

Zipfeljacke QUINTIA


Nähanleitung

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken anwenden, wie z.B. Reißverschluss, andere Ärmelbündchen...

Die Jacke kann auch ohne Volant gearbeitet werden.



Fotos



Beschreibung

Innenjacke aus dem Futterstoff zuschneiden.



Außenjacke aus dem Außenstoff zuschneiden.
Die Jacke kann auch ohne Zipfelvolant
gearbeitet werden.



Innenjacke

Schulternähte rechts auf rechts schließen,
Kapuzennaht rechts auf rechts schließen.

Ärmel rechts auf rechts ansetzen.

Kapuze mit der Naht an die rückwärtige Mitte
des Halsausschnittes stecken. Von dieser
ausgehend jeweils nach vorne steppen. Dabei
nach Wunsch ein Aufhänger aus einem
Bandrest mitfassen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zug schließen.



Seitennähte des Zipfelvolants rechts auf rechts schließen.


Kapuzennaht nähen und knappkantig absteppen.

Schulternähte schließen, Nahtzugaben in das Vorderteil klappen und von außen knappkantig absteppen.




Ärmel ansetzen, die Nähte absteppen, Kapuze hinten mittig aufstecken und von der hinteren Mitte jeweils nach vorne ansteppen.

Unterarm- und Seitennähte in einem Zug schließen.



Innen- und Außentasche rechts auf rechts aufeinanderlegen und die weiß markierten Linien steppen. Ecken leicht abschrägen.



Taschenteile wenden, den Tascheneingriff doppelt absteppen (rote Linien), die Taschen auf die Vorderteile stecken und mit doppelter Naht aufsteppen (grüne Linien). Zum Schluss jeweils 2 Zickzackraupen als Riegel steppen (gelbe Linien).




Seitennähte des Unterteiles schließen.



Zipfelvolant

Jeden zweiten Bogen mit Schrägband einfassen. Dabei mit dem ersten vollständigen Bogen beginnen. Schrägband mit seiner rechten Seite auf die Innenseite des Volants steppen. Dabei sehr knapp an der Außenkante nähen und das Band leicht dehnen.



Schrägbänder auf die rechte Stoffseite des Volants bügeln, nach innen einschlagen und nochmals bügeln.



Schrägband mit Geradstich, oder noch einfacher mit einem kleinen Zickzackstich festnähen.



Die anderen Bögen ebenso arbeiten, dabei aber an jeder Ecke 10 cm Band am Anfang und am Ende jedes Bogens überstehen lassen.



Die Zipfel mit Knoten und/oder Perlen verzieren.



Volant auf das untere Jackenteil stecken und die Nahtzugaben aufeinandersteppen.



Das untere Jackenteil rechts auf rechts auf das obere steppen, Nahtzugabe in das obere Jackenteil klappen und schmalkantig absteppen.



Knopflöcher entsprechend in Kapuze und unteren Saum einarbeiten. Dabei Reststücke Vlieseline zur Verstärkung unterlegen.



Innen- und Außenjacke rechts auf rechts rundherum zusammensteppen, dabei am unteren Rand eine Öffnung zum Wenden lassen, siehe Foto.

Ecken abschrägen und die Jacke wenden.



Jackenränder bügeln und/oder stecken und die Jacke schmalkantig rundherum absteppen. Dabei die Wendeöffnung schließen.



Ärmelränder gegeneinander einschlagen, feststecken und schmalkantig absteppen.



Knöpfe oder Drucker nach Belieben
einarbeiten.

FERTIG !