

Werkbeschrijving **HOVERROCK**

Maten 74/80, 86/92, 98/104, 110/116, 122/128

De maten 74/80 en 86/92 hebben extra luier-ruimte.

Tip

De **HOVERROCK** is een mengeling tussen tuinbroek, overall en jurk in $\frac{3}{4}$ lengte.

De kruisnaad zit dieper dan bij normale broeken en geeft daardoor veel bewegingsvrijheid.

De wijde broekspijpen die bij de tailleband gerimpeld worden, wekken de indruk van een jurk. Door de strikbanden aan de zijkanen kan de taille naar wens aangepast worden. Maar het model kan zeker ook zonder deze strikbanden gemaakt worden. De **HOVERROCK** zit dan wat nonchalanter. Het elastiek onder de armen zorgt voor een perfecte en aangename pasvorm rondom de borst.

Bij maat 86/92 kan de extra luier-ruimte gemakkelijk weggelaten worden door de broekpanden bij de tailleband 3 cm korter te knippen.

Dit patroon kan van veel soorten stof gemaakt worden. Beginnende naaisters kunnen beter niet rekbare stof kiezen, het beste een katoenen stof zoals poplin.

De patroondelen op het patroonblad zijn zonder naad – en zoomtoeslagen. De strikbanden zijn inclusief naden.


Maten

Maten in cm	74/80	86/92	98/104	110/116	122/128
bovenwijdte klaar	59	61	63	65	69
bovenwijdte volgens patroon	67	69	71	73	77
taillewijdte	65	67	69	71	75
heupwijdte	94	97	100	103	109
zijlengte	56,5	63	66	72,5	81,5

Benodigdheden

Maten	stof 140 cm breed	voering 140 cm breed
74/80	80 cm	35 cm
86/92	85 cm	40 cm
98/104	90 cm	40 cm
110/116	95 cm	45 cm
122/128	105 cm	45 cm

- + stukje stof als versterking voor de schouderbanden
- + 2 koordstoppers. 4 koorddopjes
- + 4 x 20 cm koord
- + 2 x 8 cm elastiek van 10 mm breed

knipvoorbeeld	knippen
	<p>stof</p> <ul style="list-style-type: none">1 = 1 x pas voor aan de stofvouw2 = 1 x pas achter aan de stofvouw3 = 1 x broekpand voor uit dubbele stof (= 2 delen)4 = 1 x broekpand achter uit dubbele stof (= 2 delen)5 = 1 x zak uit dubbele stof (= 2 delen)6 = 2 x strikbanden uit dubbele stof (= 4 delen) <p>voering</p> <ul style="list-style-type: none">1 = 1 x pas voor aan de stofvouw2 = 1 x pas achter aan de stofvouw5 = 1 x zak van dubbele stof (= 2 delen)

voorbereiden

Verstevig de schouderband - uiteinden aan de verkeerde kant met vlieseline. Verstevig ook de zakdelen op de plaats waar de knoopsgaten komen.

Strijk de strikbanden. Vouw hiervoor de strook stof aan de lange kant dubbel en dan nog een keer de zijkanten naar het midden vouwen. Er blijft $\frac{1}{4}$ breedte over.

werkwijze

zakken: Stik knoopsgaten op de aangegeven plaats in de bovenste zakken of sla nestels in. Rijg koord door de knoopsgaten/ nestels en zet de uiteinden op de naadtoeslag van de zak vast. Speld zakdelen en voeringzakken goede kanten op elkaar (g.k.o.e.). Stik de zakken maar laat een stukje open om te keren. Let er op dat de koordjes die door de gaten naar buiten steken, niet per ongeluk mee gestikt worden. Knip de naden kort af en de hoeken schuin af. Keer de zakken en strijk ze. Rijg de koordstoppers en koorddopjes aan het koord. Stik de bovenste rand van de zakken door en sluit daarbij de keeropening. Stik twee naden parallel met de bovenkant: één boven de knoopsgaten/nestels en één eronder zodat een tunnel ontstaat.

Leg de voor- en achterpassen g.k.o.e. en stik de zijnaden. Doe hetzelfde met de voeringpassen. Schuif de passen g.k.o.e. in elkaar en stik de armsgaten, de schouderbanden en de hals in één keer. Knip de naden kort af en keer de pas. Stik hem aan de goede kant twee keer door.

Stik een tunnel links en rechts onder de armen. – 1,5 cm vanaf de eerste naad. Voor de volgende maten gelden de tunnellen: 74/80 en 86/92 = 11 cm, 98/104 = 12 cm, 110/116 = 13 cm en 122/128 = 14 cm.

Rijg elastiek door de tunnels en zet de uiteinden goed vast.

Stik de passen van boven- en voeringstof op elkaar op de naadtoeslag, zodat er niets meer kan verschuiven.

Stik de zijnaden van de broekdelen, g.k.o.e. Werk de naden af, vouw ze naar achteren en stik ze op de goede kant door.

Zet de zakken op de aangegeven plaatsen op de broekspijpen. Stik ter versteviging een trensje bij de zakingangen.

Sluit de binnenbeennaden goede kanten op elkaar en werk ze af.
Schuif de broekspijpen in elkaar g.k.o.e. en stik de kruisnaad. Werk deze af en stik hem aan de goede kant door.

Rimpel de broek tot aan de breedte van de pas in. Stik hiervoor rimpeldraden met een grote steek en verlaag de draadspanning. Met deze steek twee parallelle naden stikken in de naadtoeslag van de broek. Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast. Als je nu aan de onderdraden trekt, rimpelt de stof. Verdeel de plooijs gelijkmatig. Zet de andere uiteinden van de rimpeldraden vast met bv. een knoop.

Stik de gestreken strikbanden dicht en zet deze op de goede kant van de pas op de aangegeven plaatsen vast. De strikbanden wijzen naar de schouders. Speld de broek aan de pas g.k.o.e. Let daarbij op dat de strikbanden niet tussen de naad komen.
Stik de taillenaad, werk de naad af en vouw deze naar boven. Stik hem door.

Zoom de broek.

Maak knoopsgaten en zet knopen aan.

Variaties : i.p.v. een gerimpeld aangezette broek kan deze ook door middel van plooijs op de juiste breedte gemaakt worden.

De bovenkant van dit patroon kan ook als basis voor een jurk gebruikt worden. Hier kan dan bv. een strokenrok aangenaaid worden.

Een Nederlandse werkbeschrijving met foto's en veel voorbeelden zijn te vinden onder :
www.farbenmix.de.