

OLYMPIA is een zeer sportieve broek met een heel smal silhouet. Figuurnaden in de knieholten zorgen voor een perfecte parvorm. Met haar coole 7/8ste lengte past de broek super bij chucks en door de smalle breedte op de kuiten staat hij ook leuk met laarzen. Met naden van doorstikgaren in een contrasterende kleur krijgt de broek haar eigen look, benadrukt door de ruime zak en de opzetstukken op het binnenbeen.

Maak deze broek in de zomer van poplin, een leuk katoentje of dunne jeansstof, in de herfst van ribcord of stevige ruitstof. Ook rekbare stoffen zijn handig voor een nauwsluitende broek. Met dit patroon kun je eindeloos variëren.

Smalle meisjes maar misschien ook stoere jongens, vinden dit al gauw een lievelingsbroek. De broek kan alleen dan zonder sluiting worden gemaakt, als de taillewijdte niet dunner is dan de heupwijdte.

OLYMPIA heeft veel patroondelen, waarvan sommige ook naar wens kunnen vervallen of aan elkaar gelegd kunnen worden. Voor het maken van de ritssluiting en tailleband is wel wat naai-ervaring nodig.

Veel plezier en succes bij het maken van je unieke kledingstuk!

Voor stevige kinderen is dit patroon alleen maar geschikt, als het gewoon een maatje groter genomen kan worden. Meet van te voren het kind goed na en vergelijk de maten met de maattabel of vergelijk met een passende broek. Dit patroon is eigenlijk gewoon smal gehouden.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

#### Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
taillewijdte (zonder elastiek)	56	58	61	64	69	74	79
heupwijdte	62	66	70	76	84	92	100
zijlengte (zonder tailleband)	44	53	62	71	80	88	96
<b>stof (140 cm breed)</b>	70	80	90	105	120	130	150
<b>naar wens: rits</b>	9	9	10	11	13	15	17
<b>fournituren</b>	3 knopen/drukkers of rits en 1 knoop, vlieseline, elastiek, naar wens: knopen voor de zak, zakkleppen, Stylefix						

#### Knippen

Bij gebruik van verschillende stofsoorten is het beter deze eerst voor te krimpen.

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof. Neem naar wens ook de nummers die op de hoeken van de patronen staan, over op de stof (bijv. met beschrijfbaar tape).

Om een paar stappen in de beschrijving te besparen, kunnen naar wens enkele patroondelen aan elkaar worden gelegd en als één geheel geknipt worden. Om dezelfde reden kunnen de voor- en achter-opzetstukken voor het binnenbeen (patroondelen 4 en 12) achterwege blijven.

Zakken (patroondelen 14 of 18) en zakklep (patroondeel 15) **naar wens** knippen.

Neem de figuurnaden voor de zak (patroondeel 14) over op de binnenkant van de stof.

Als de broek gemaakt wordt van wat dikkere stof, is het beter de gevoerde zak (patroondeel 14 of 18) en de zakklep (patroondeel 15) van één laag dunnere stof en één laag van de buitenste stof te maken.

Voor de broek met een ritssluiting vervalt het splitbeleg (patroondeel 17), gebruik dan de onderslag (patroondeel 16).

### Kniplijst

1 - voorbeen boven	2 x
2 - passtrook voor	2 x
3 - voorbeen onder	2 x
4 - opzetstuk voor	2 x
5 - zak met heupstuk	2 x
6 - zakbeleg	2 x
7 - achterbeen boven buiten	2 x
8 - achterbeen boven binnen	2 x
9 - achterbeen onder	2 x
10 - achterpas	2 x
11 - passtrook achter	2 x
12 - opzetstuk achter	2 x
13 - tailleband	1 x aan de stofvouw
14 - zak	2 x (i.p.v. patroondeel 18)
15 - zakklep	2 x
16 - ritsonderslag	1 x (voor de sluiting met rits)
17 - splitbeleg	1 x (voor een knoopsluiting)
18 - zakvariatie	2 x (i.p.v. patroondeel 14)

### Werkwijze

Bij het in elkaar spelden van de verschillende patroondelen goed op de nummering op de hoeken van de patroondelen letten.

### **Broek met knopen of drukkers en elastiek in een gedeelte van de tailleband (voor meisjes en dames)**

Bij een **jongensbroek** wordt het splitbeleg de andere kant op gevouwen.

Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten worden.

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af.
2. De beide boven-achterbenen met de goede kanten op elkaar spelden en stikken. Strijk de naad open en geef de patroontekens voor de figuurnaden aan de binnenkant van de stof aan.
3. Leg de plooiën in het achterbeen, de plooiën wijzen dan naar beneden. Stik de plooiën met een trensje overdwars op de broek vast. Stik de deelnaad (de verticale naad) met een brede (sier)steek aan de goede kant door.
4. Stik de achterpas met de goede kanten op elkaar aan het achterbeen. Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en stik hem aan de goede kant door.  
Stik de passtrook achter met de goede kanten op elkaar aan de achterpas. vouw de naadtoeslag naar boven naar de strook toe en stik hem aan de goede kant door.  
Stik het achterbeen-onder aan het achterbeen, vouw de naadtoeslag in het onder-achterbeen en stik hem aan de goede kant door.
5. Leg het zakbeleg op de zakingang van het voorbeen. Speld hem vast en stik de zakingang. Knip de naadtoeslag wat korter, vouw het beleg naar binnen en strijk de zakingang plat. Stik de zakingang aan de goede kant smal door.
6. Speld de zak met heupdeel onder het zakbeleg g.k.o.e. en stik de ronde kanten op elkaar. Zet de zak langs de buitenkant vast op de naadtoeslag van het voorbeen.  
Stik naar wens de zak met een brede (sier)naad langs de ronde kant van de zak aan de goede kant van de broek door.
7. Stik de passtrook voor met de goede kanten op elkaar aan de voorpas. Vouw de naadtoeslag naar boven in de strook en stik hem aan de goede kant door.  
Stik de onderste voorbenen goede kanten op elkaar aan de bovenste voorbenen. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door.
8. Plak het opzetstuk voor het achterbeen met vliesofix of STYLEFIX langs de binnenbeennaden van de achterbenen en stik ze met een brede (sier)naad langs de ronde kant vast.  
Zet op dezelfde manier de opzetstukken op de voorbenen.

9. Speld voor- en achterbenen met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden. Vouw de naadtoeslag open en stik hem met een brede siersteek door.
10. Zakklep en zijzak naar wens:
 

**Zakklep:** speld de zakklepdeeltjes met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom en laat daarbij aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de klep en strijk hem netjes in model. Stik de zakklep langs de ronding aan de goede kant door en stik daarna voetjebreëd nog een keer naast de eerste doorstiknaad.

**Gevoerde zak zonder figuurnaden:** speld de zakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom en laat aan de bovenkant een klein stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de zak en strijk hem in model. Stik de zakingang aan de goede kant smal en voetjebreëd door, de keeropening wordt daarbij gesloten.

**Gevoerde zak met figuurnaden:** vouw de figuurnaden en stik ze door. Stik de plooitjes met een brede naad door. Maak de zak verder zoals boven beschreven.
11. Speld zak en zakklep aan de zijkant van het been, de zakklep ca. 1 tot 2 cm boven de zak. Bij de kleine maten komt de zak met klep iets over de steekzak heen. Stik de zak langs de rondingen smal door en nog een keertje voetjebreëd. Versier de hoeken met trensjes. Stik ook de zakklep aan de bovenkant twee keer door waarbij gelijk de keeropening wordt gesloten. Verstevig ook hier de hoeken met trensjes.
12. Sluit de binnenbeennaden.  
Zoom de broekspijpen.
13. Strijk de rechte kant van de onderslag naar binnen. Geef op de onderslag en op beide broekkanten precies aan waar de hoek van de splitnaad komt en knip de stof schuin tot dit patroonteken in. Stik de onderslag met de goede kanten op elkaar op het linker been. Knip de naadtoeslag in de ronding wat korter en keer het splitbeleg naar de goede kant.
14. Vouw het splitbeleg van het rechterbeen langs middenvoor naar binnen en stik het aan de goede kant door tot aan het patroonteken voor het split.  
Naar wens knoopsgaten maken. (drukkers worden pas later ingeknepen als er geen knopen in de broek komen).
15. Keer één broekspijp binnenste buiten en schuif de andere er zo in, dat de kruisnaad met de goede kanten op elkaar valt. Stik de kruisnaad tot aan de ingeknipte hoek.
16. Speld de splitbeleggen op elkaar, stik de kruisnaad door en stik een trensje onderaan het split ter versteviging.
17. Stik de tailleband met de goede kant aan de binnenkant van de broek, bij het split aan de voorkant moet hij aan beide kanten wat uitsteken. Strijk de tailleband omhoog, vouw hem in de lengte dubbel en strijk hem weer. Strijk stukjes vlieseline op de plaats waar straks een drukker of een knoop komt en waar het knoopsgat eventueel komt.
18. Vouw de tailleband weer open, vouw bij de smalle voorkanten de band naar buiten om en stik de korte kanten dicht. Knip de hoeken schuin af en vouw de tailleband weer in model.
19. vouw de naadtoeslag langs de hele tailleband naar binnen en speld hem vast. Stik de onderkant smal door en laat een stukje open voor het elastiek. Stik de tailleband op de plaats waar het elastiek komt in de lengte in het midden door zodat er twee tunnels ontstaan. Stik ook de bovenkant door. Rijg elastiek in de tunnels, stik het vast en sluit de openingen.
20. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan of knijp een drukker in de tailleband, split en/of de zak met klep.

### **Broek met ritssluiting en gedeeltelijk elastiek in de tailleband (meisjesvariant en damesvariant)**

Voor een **jongensbroek** wordt de rits andersom ingezet. Links over rechts .

Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten worden. Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald van de naaimachine in de juiste positie.

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 12.
2. Werk de kruisnaad apart af met de lockmachine of met een zigzagsteekje, als dat nog niet gedaan is.
3. Keer één been en schuif het andere hier in, zodat de benen met de goede kanten op elkaar liggen. Sluit de kruisnaad van middenachter tot aan het teken van het split en het de steken goed af. Stel de steeklengte van de naaimachine in op de grootst mogelijke stand en stik middenvoor tot bovenaan de taille. Stel de normale steeklengte weer in.
4. Vouw de splitonderslag in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Speld de rits met de tandjes naar boven langs de rechter kant op de afgewerkte rand van de onderslag. Stik hem vast.

5. Keer de broek. Strijk de splitbeleggen open en vouw het linker beleg ca. 5mm over de middenvoornaad heen, dus leg er een kleine plooi in. Strijk deze plooi goed plat.
6. Klap de broekdelen naar rechts, zodat de voorbenen met de goede kanten op elkaar liggen en leg de rits met onderslag onder de kleine plooi, de tandjes wijzen naar boven. Stik de rits onder de plooi vast.
7. Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links (de beide voorbenen liggen nog steeds met de g.k.o.e.) en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. Stik de onderslag daarbij niet mee. Knip aan het einde van het aangeknipte beleg de naadtoeslag in de hoek een stukje in.
8. Keer de broek naar de goede kant en teken op de linker kant een stiklijn voor de rits. Vouw de onderslag weg en speld hem vast zodat hij niet meegestikt wordt. Stik over de getekende lijn heen en verstevig het einde van het split met een trensje. Torn nu de middenvoornaad boven de rits open, haal de spelden uit de onderslag en zet deze naar wens aan de onderkant met een trensje vast op de getekende splitnaadlijn. Vouw de naadtoeslag onder het split naar een kant en stik hem door. Vouw de andere naadtoeslagen in het kruis naar dezelfde kant en stik deze aansluitend op het split door.
9. Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de korte kanten de naadtoeslag naar buiten om naar de goede kant van de broek. Vouw de tailleband naar boven, vouw de naadtoeslagen rondom naar binnen en strijk ze plat. Bij gebruik van dunne stof de plaats waar knoop en knoopsgat komen verstevigen met een stukje vlieseline.
10. Vouw de tailleband naar buiten om en speld hem rondom vast op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal langs de kant vast op de broek en let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband bedekt is. Stik de bovenkant smal door. Als er gedeeltelijk elastiek in de tailleband wordt gezet is het gemakkelijker als er een stukje van de taillebandonderkant open blijft dat na het inzetten van het elastiek weer dichtgestikt wordt.
11. Rijg naar wens elastiek in de band, bijv. in de achterkant of tot kort voor de middenvoorkant en stik het elastiek vast. Sluit de openingen aan de voorkant van de tailleband.
12. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in de zakkleppen en aan de tailleband.

Klaar!

Veel plezier en succes met OLYMPIA!