

Joey is een hippe unisex-overhemdblouse voor alle jaargetijden.

Er is keuze tussen een blouse in *westernlook* met lange smalle spitstoelopende borstzakken en een sierpas met punten of toch liever een *klassieke look* met een rechte pas.

Er is keuze tussen een winterversie met lange mouwen, een zomerversie met korte mouwen en een meisjesversie voor de zomer met vleugelmouwjtjes.

De clou: deze blouse kan van tricot gemaakt worden. Daardoor is hij rekbaar, zit heerlijk en de details zoals de knooplijsten, zakken, sierpas en kraag worden van niet-rekbare katoentjes gemaakt.

Zoiets heeft nog niemand!

Voor meisje zitten er figuurnaden in de taille, voor jongens of erg stevige kinderen kunnen deze gewoon weggelaten worden.

Het overhemd staat geweldig leuk en is toch heel gemakkelijk te maken. Alle zakjes en extra's zijn eenvoudig opgestikt, de kraag en de knooplijsten net zo eenvoudig gedaan.

Het resultaat is een absoluut trendy look en ook echt voor beginnende naaisters geschikt!

Deze blouse moet ieder kind hebben, het kan klassiek, feestelijk, wild, bont met veel kleuren of eenvoudig gemaakt worden, laat je ideeën de vrije loop en maak er iets moois van!

De overhemdblouse valt normaal qua wijdt. Met haar klassieke snit staat ze ook leuk bij stevige kinderen, maar neem dan wel een maatje groter en kort eventueel de mouwen en de totale lengte in, dit is niet moeilijk bij dit patroon.

Bij stevige meisjes kunnen de figuurnaden weggelaten worden, dan biedt de blouse al veel meer bewegingsvrijheid en valt soepel om het lijfje. Helemaal lekker draagt de blouse, als hij van rekbare tricot wordt gemaakt!

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

mate- al/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
bovenwijdte	65 cm	67 cm	69 cm	73 cm	77 cm	85 cm	93 cm	101 cm
lengte voor	40 cm	44 cm	48 cm	52 cm	56 cm	62 cm	68 cm	74 cm
schouderbreedte	6,6 cm	7,0 cm	7,4 cm	8,0 cm	8,6 cm	9,4 cm	10,2 cm	11,0 cm
mouwlengte	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	51 cm	56 cm	61 cm	66 cm
stof (140 cm breed)	75 cm	80 cm	85 cm	100 cm	115 cm	130 cm	140 cm	150 cm
knopen/ drukkers	5	5	7	7	7	9	9	9
fournituren	fluweel- of ander sierband, evt vlieseline, rekbare tricot/boordstof, knopen voor de kraag, borstzakjes, Stylefix							

Knippen

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.

Verschillende patroondelen van de blouse staan in verschillende versies op het patroonblad. Daarom hoeven niet alle patroondelen geknipt te worden, kies uit de verschillende patroondelen:

- zo zijn er twee verschillende sierpassen (patroondeel 8 en 9 voor de voorkant en patroondeel 10 en 11 voor de achterkant), eentje met een rechte kant en eentje met punten. Knip de sierpas naar wens, de andere sierpas is dan slechts een alternatief en hoeft niet geknipt te worden.
- hetzelfde geldt voor de kraag (patroondeel 6 en 7), voor de opgestikte zakken (patroondeel 13 en 14) en voor de zakkleppen (patroondeel 12 en 15). Ipv. 2 opgestikte zakken en zakkleppen kan naar wens ook maar één zak met klep gemaakt worden. Knip dan de gewenste patroondelen maar 2 x uit de stof.

De blouse kan met korte of met lange mouwen (patroondeel 3) of met vleugelmouwtjes (patroondeel 16) gemaakt worden.

Knip voor een overhemdblouse met lange mouwen (patroondeel 3) bovendien de manchetten (patroondeel 5). De manchetten kunnen naar wens ook van rekbare tricot of boordstof gemaakt worden.

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon). De voorpanden, het achterpand en de mouwen kunnen van rekbare stoffen zoals tricot gemaakt worden. (tip: naai rekbare stof het liefst ook met rekbare steken en gebruik bij voorkeur een ballpoint of stretchnaald in de naaimachine.)

Voor slanke meisjes staan er figuurnaden in de taille op het patroon. Knip de figuurnaden uit het papieren patroon en leg het patroon op de stof. Trek de figuurnaad met krijt of met een tricmarker over op de binnenkant van de stof. Geef ook de dwarse middellijn op de stof aan.

Bij gebruik van dikke stof is het beter om voor de binnenkant van de dubbele zakken en zakkleppen dunnere stof te gebruiken.

Patroondelen

1 - voorpand	2 x
2 - achterpand	1 x aan de stofvouw
3 - mouw	2 x
4 - knooplijst	2 x
5 - manchet	2 x (naar wens van boordstof)
6 - kraag 1	2 x aan de stofvouw
7 - kraag 2	2 x aan de stofvouw
8 - sierpas voor 1	2 x
9 - sierpas voor 2	2 x
10 - sierpas achter 1	1 x aan de stofvouw
11 - sierpas achter 2	1 x aan de stofvouw
12 - zakklep 1	4 x
13 - zak 1	4 x
14 - zak 2	4 x
15 - zakklep 2	4 x
16 - vleugelmouwtje	2 x

Werkwijze

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen, is het beter de knooplijsten vóór met vlieseline te verstevigen. Plak ook een stukjes vlieseline op de plaatsen waar later knoopsgaten en knopen of drukkers komen. Strijk de vlieseline altijd aan de binnenkant van de stof. Verstevig naar wens ook de buitenkraag met vlieseline.

Overhemdblouse met lange mouwen

Bij een overhemd zonder taillenaden vervalt punt 2 van de beschrijving.

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of met de lockmachine.
2. **Voor- en achterpand met figuurnaden:** vouw op de aangegeven plaatsen de stof van het voor- en achterpand in de lengte dubbel, de goede kanten op elkaar en stik de figuurnaad langs de patroonlijn. Vouw de plooiën naar het midden en strijk ze plat. De figuurnaden kunnen aan de goede kant van de stof doorgestikt worden.
3. Leg de sierpassen voor en achter met de goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden. Vouw de naadtoeslag naar de voorpas en stik hem aan de goede kant door.
4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik hem aan de goede kant door.
5. Leg de blouse recht voor je neer, zo, dat de goede kant naar boven ligt. Leg de sierpas volgens de patroontekens op de blouse, ook met de goede kant naar boven. Speld de sierpas op de blouse vast of plak hem met STYLEFIX.

Stik de sierpas aan de onder- en bovenkant met een brede sier- of zigzagsteek op het overhemd vast. (bij spijkerstof of geruite stofjes staat het leuk als de stof na het wassen gaat rafelen.

Zet de sierpas langs de armsgaten en de hals op de naadtoeslag van het overhemd vast.

6. Zakken en zakkleppen naar wens:

Zakkleppen: speld twee zakklepdelen met de goede kanten op elkaar, stik ze rondom en laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg. Keer de klep en duw de hoeken goed naar buiten. Strijk de klep en stik hem aan de zij- en onderkant door.

Gevoerde zakken: speld twee zakdelen met de goede kanten op elkaar, stik ze rondom een laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg en keer de zak. Strijk hem mooi in model en stik de zakingang aan de goede kant door. Sluit daarbij gelijk de keeropening.

7. Speld de zak(ken) naar wens op de voorpanden. Ze kunnen op de borst geplaatst worden, maar ook verder naar beneden. Stik de zij- en onderkant van de zak op de blouse. Verstevig de hoekjes met een klein trensje.
Speld de zakklep(pen) ca. 1 tot 2 cm boven de zakken. Stik de zakklep langs de bovenrand op de blouse vast en sluit daarbij gelijk de keeropening. Verstevig de hoekjes met een trensje. Maak een knoopsgat in de zakklep en zet een knoop op de zak en knijp drukkertjes in.
8. Vouw de knooplijst langs de vouwlijn dubbel en strijk hem plat. Stik de open kanten samen langs de voorranden van de voorpanden, goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik deze smal door of met een mooie siersteek.
Een andere manier: vouw de knooplijst in de lengte dubbel langs de aangegeven vouwlijn en strijk hem plat. Vouw de strook weer open en stik de goede kant op de binnenkant van de blousevoorrant. Vouw de strook naar buiten om, vouw en strijk de naadtoeslag van de andere kant naar binnen en speld hem op het voorpand. Gebruik de gestreken vouwlijn als hulplijn. Stik de knooplijst aan het voorpand door en let daarbij op dat de aanzetnaad bedekt wordt.

9. **Ronde kraag:** speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar. Stik de bovenkant en de ronde voorkanten op elkaar. Knip de naadtoeslag korter, keer de kraag naar de goede kant en stik de bovenkant en de voorranden aan de goede kant door.

Hoekige kraag: speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik de boven- en voorkant op elkaar. Strijk bij dunne stof een stukje vlieseline op de hoeken als extra versteviging. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de kraag, strijk hem in model en stik de bovenkant en de voorranden aan de goede kant door.

10. Stik de kraagdelen aan de onderkant op de naadtoeslag op elkaar vast. Speld de kraag met de open kanten volgens de patroontekens op de **binnenkant** van de blouse. De **goede** kant van de kraag ligt boven. De kraag eindigt aan beide kanten precies aan het einde van de knooplijst. Knip de naadtoeslag flink af en vouw de kraag naar boven. Stik aan de goede kant van de blouse een sierbandje over de aanzetnaad heen en stik aan beide kanten de uiteinden een halve centimeter naar binnen. De naadtoeslag van de kraag en blouse zijn nu volledig door het band bedekt.
11. Stik de figuurnaden in de lange mouwen. Vouw daarvoor de stof bij de patroontekens met de goede kanten op elkaar. Vouw de naad naar een kant en stik hem aan de goede kant door.
12. Zet de mouwen in de armsgaten. Knip de naden wat korter en knip in de ronding de naadtoeslag eventueel wat in. Vouw de naadtoeslag in de mouwen en stik ze aan de goede kant door.
13. Vouw de manchetten of de rekbare boordjes dubbel, de goede kant buiten en stik de open kanten samen aan de goede kant van de ondermouw.
Tip: bij gebruik van rekbare tricot of boordstof kan het boordje iets uitgerekt aan de ondermouw worden gestikt. Knip het teveel aan boordstof af.
Vouw de naadtoeslag in de mouw en stik hem aan de goede kant door.
14. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw de naadtoeslag in de manchetten of mouwboordjes naar een kant en stik hem met een kleine driehoek plat.
15. Zoom de onderkant van de blouse. Vouw hiervoor de zoom naar binnen, strijk hem plat en stik hem door. De zoom kan ook met een rolzoompje worden gemaakt of versierd met een randje kant of een ander sierbandje.
16. Maak knoopsgaten in de knooplijsten en zet knopen aan op knijp er drukkers in. Begin met de bovenste knoop/drukken, deze begint ca. 4cm onder de kraagaanzet.
Naar wens kunnen de hoekjes van de kraag met knopen of bloemetjes worden vastgemaakt.

Overhemdblouse met korte mouwtjes of vleugelmouwtjes

1. Maak de blouse zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.
2. Zoom de mouwtjes of werk ze af met biaisband of een randje kant. Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Vouw de naadtoeslag in de blouse en stik ze aan de goede kant door.
3. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik hem aan de goede kant door.
4. Ga verder zoals beschreven vanaf punt 15.

Klaar!

Veel plezier en succes met Joey!