

*Raglanshirt met knoopjes in de raglannaad
by mialuna24.de*

„Joel“ is een veelzijdig patroon. Je kunt hem maken met korte of lange mouwen, met of zonder capuchon en ook nog met deelnaden in de mouwen. Je kunt met dit patroon steeds weer een heel ander shirt maken. Het patroon valt in de breedte en lengte normaal en het is zowel voor jongens als meisjes geschikt.

Dit patroon heeft gecombineerde maten van maat 86/92 tot en met maat 158/164.
Maak Joel van rekbare stoffen zoals tricot en interlock. Dikkere stoffen zoals joggingstof, nickyvelours of andere rekbare stoffen zijn niet geschikt.

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een goed passend shirt!

Materiaal /maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
borstwijdte in cm	60	62	65	70	76	82	88
ruglengte in cm	37	41	45	49	53	57	61
mouwlengte vanaf de hals in cm	36,5	41	46	52	58	63,5	68,5
stof, 140 cm breed zonder muts in cm	50	50	60	85	115	130	145
stof, 140 cm breed met muts in cm	70	75	85	95	115	130	145
Verder nog	boordstof (minimaal 5 % elasthan) drukkertjes						

Kniplijst:**Versie met capuchon en mouwen aan één stuk:**

1 – voorpand	1 x
2 – achterpand	1 x aan de stofvouw
3 – mouw	2 x
4 – capuchon	2 x (4 x voor de gevoerde versie)
boordstrook voor de capuchon	lengte en breedte volgens tabel
naar wens boordjes voor de mouwen	lengte en breedte volgens tabel

Versie zonder capuchon met mouwen met deelnaden:

1 – voorpand	1 x
2 – achterpand	1 x aan de stofvouw
3 a – mouw voor	2 x
3 b – mouw-tussenstuk	2 x
3 c – mouw achter	2 x
halsboordje	lengte en breedte volgens tabel
naar wens boordjes voor de mouwen	lengte en breedte volgens tabel

Knippen boordstof:

Omdat boordstof heel verschillend kan zijn, is de lengte afhankelijk van de rekbaarheid van de stof. Knip hem voor de veiligheid wat langer!

Deze maten zijn inclusief naadtoeslag!

	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
versie met muts in cm	88 x 4,5	95 x 4,5	97 x 4,5	102 x 4,5	108 x 4,5	114 x 4,5	120 x 4,5
versie zonder muts in cm	61 x 4,5	64 x 4,5	68 x 4,5	73 x 4,5	79 x 4,5	84 x 4,5	89 x 4,5
mouwboordjes in cm	16,5 x 4	17 x 4	17,5 x 4	18 x 4	18,5 x 4	19,5 x 4	20,5 x 4
mouwboordjes korte mouw in cm	19 x 1,5	20,5 x 1,5	22 x 1,5	23,5 x 1,5	25,5 x 1,5	27 x 1,5	28,5 x 1,5

Werkwijze: Dhet ragelanshirt kan alleen van rekbare stoffen (tricot, interlock) gemaakt worden. Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je rekbare stof.

Dit shirt heeft mouwen met deelnamen, maar de mouwen kunnen ook aan één stuk gemaakt worden. Wil je boordjes aan de mouwen of korte mouwen maken, knip dan het patroon bij de daarvoor getekende lijnen af op patroondeel 3 – lees voor de werkwijze van deze mouwen de stappen aan het einde van de beschrijving.

Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.

Een filmpje met uitleg is hier te vinden: <http://www.youtube.com/mialuna24>

Beschrijving voor ALLE versies:

1 - Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. **LET OP!!** het voorpand is asymmetrisch en moet op de goede kant van de stof gelegd worden, de stof ligt dan enkel en niet dubbel zoals anders.

Knip lange of korte mouwen, boordje voor de hals of capuchon en boordjes voor de korte of lange mouwen. Let op, voor alle boordjes geldt: de lengte is afhankelijk van de rekbaarheid van de stof.

2 – Neem alle patroontekens over op de stof met kleermakerskrijt of met een trickmarker.

Versie met capuchon en lange mouwen:

3 - Leg de delen voor de capuchon met de goede kanten op elkaar en stik de middenachter-bovenaad. Leg buitenste en voeringcapuchon met de verkeerde kanten in elkaar en stik de voorrand en de hals op de naadtoeslag op elkaar. In de volgende stappen wordt de capuchon als één geheel verwerkt.

4 – Speld en stik de linker mouw met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. (de mouw waar geen sluiting komt).

5 - Speld en stik het achterpand goede kanten op elkaar aan de zojuist vastgestikte mouw. Stik de volgende mouw aan het achterpand, deze mouw blijft nu eerst even open aan de voorkant.

6 – Geef op het achterpandmet een speld aan waar middenachter zit. Van hier uit de capuchon in de hals spelden. De capuchon valt van de ene voorste mouwnaad tot de andere. Bij de open raglannaad beginnen met naaien en aan het eind een piepklein stukje over de capuchon heen naaien.

7 – Vouw de strook voor de capuchonboord dubbel, de goede kant buiten. Begin aan het begin van de raglannaad en rek het boordje tijdens het naaien een beetje uit. Bij de binnenbochten zoals bij de hals voor, het boordje meer uitrekken. Bij de buitenbochten (overgang hals voor naar raglannaad) het boordje zo ruim als mogelijk nemen. Bij de overgang van capuchon naar voorpand de stof helemaal recht leggen en het boordje heel goed rekken, zo valt het later mooi aansluitend.

- 8 – Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het aan de goede kant door.
- 9 – Leg de boordjes bij de nog open mouw op elkaar: het voorpand ligt boven. Bij het patroonteken de twee boordjes op elkaar stikken met een dwarse naad of met een gekruiste siernaad.
- 10 – Leg mouw, voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit mouw- en zijnaad in één keer. De raglannaad achter moet precies onder het boordje liggen.
- 11 – Zoom het shirt en de mouwen. Bij de kleinste maatjes gaat dit het gemakkelijkst door “in” de mouw te stikken.
- 12 – Knijp 3 drukkertjes in de voorste raglannaad volgens de patroontekens.
- 13 - KLAAR !!!

Versie zonder capuchon en deelnaden in de mouwen:

- 1 – Speld de buitenste mouwdelen goede kanten op elkaar aan het middenmouwdeel. Stik naar wens de naden aan de goede kant door.
- 2 – Speld en stik de linker mouw met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. (de mouw waar geen sluiting komt).
- 3 - Speld en stik het achterpand goede kanten op elkaar aan de zojuist vastgestikte mouw. Stik de volgende mouw aan het achterpand, deze mouw blijft nu eerst even open aan de voorkant!
- 4 - Vouw de strook voor de capuchonboord dubbel, de goede kant buiten. Begin aan het begin van de raglannaad en rek het boordje tijdens het naaien een beetje uit. Bij de binnenbochten zoals bij de hals vóór, het boordje meer uitrekken. Bij de buitenbochten (overgang hals voor naar raglannaad) het boordje zo ruim als mogelijk nemen.
- 5 – Maak het shirt verder zoals beschreven in stap 8 - 13 bij de **versie: met capuchon en lange mouwen**.

Beschrijving mouwen met boordjes

- 1 – Als er boordjes aan de mouwen moeten komen, knip het patroon dan af bij „Schnittkante Bündchen“. (= kniplijn boordje) Knip de boordjes volgens tabel.
- 2 – Vouw de boordjes dubbel en sluit ze tot een ring. Vouw ze dubbel met de goede kant binnen.
- 3 – Speld het boordje met de open kanten aan de goede kant van de mouwzoom. De naden vallen op elkaar.
- 4 – Stik het boordje uitgerekt in de mouw.
- 5 – klaar !!!

Beschrijving korte mouw:

- 1 - Als er korte mouwen in het shirtje moeten komen, knip het patroon dan af bij: „kurze Ärmel“ . Knip de boordjes volgens de tabel.
- 2 –Vouw het boordje dubbel en stik het iets uitgerekt aan de goede kant van de mouw.
- 3 – Maak het shirt verder volgens de beschrijving. Stik na het sluiten van de mouw een kleine driehoek over het boordje.
- 4 – Klaar !!!