

# Luna



SHIRT MIT SCHULTERPASSE  
GRÖßEN 34-48

LUNA hebt sich durch die schöne Ausschnittlösung von anderen Shirts ab: anstatt Bündchen wird bei LUNA ein Beleg gearbeitet, das kleine "V" am Ausschnitt kann ganz nach Wunsch in Größe und Breite angepasst oder auch ganz weggelassen werden.

LUNA ist im Brust- und Schulterbereich eher schmal gehalten und läuft zum Saum hin leicht ausgestellt aus. LUNA umspielt so die Hüft- und Bauchpartie sanft und versteckt so manches Pölsterchen- durch den schmalen Schnitt im Oberkörper jedoch ganz ohne aufzutragen! Das Shirt kann auch ganz einfach zur Tunika oder zum Kleid verlängert werden!

Die Schulterpasse kann aus abgesetztem Stoff oder z.B. auch etwas verspielter aus Spitze gearbeitet werden, die Schulteransätze werden leicht gerafft bzw. in Falten gelegt.

Um LUNA als Boho-Chic Shirt stylen zu können, gibt es neben den schmalen Ärmeln auch eine weite Version, die mit einem schmalen Bund eingehalten wird. Außerdem bekommt ihr mit dem Ebook ein tolles Freebook geschenkt: Sabine (streuterklamotte.blogspot.com) hat speziell für LUNA einen Häkelbesatz entworfen, der ganz leicht nachgehäkelt werden kann. Damit macht ihr eure LUNA ohne viel Aufwand zum tollen Hingucker-Shirt!

LUNA ist einfach zu nähen und auch für Anfänger geeignet. Zum Arbeiten des Belegs gibt es ein tolles Anleitungsvideo im Stoffwelten Nählexikon: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDblDWpK4o>

Falls Du noch Fragen hast, versuche ich gerne, sie Dir zu beantworten. Schicke mir doch einfach eine Nachricht: [bienvenidocolorido@yahoo.de](mailto:bienvenidocolorido@yahoo.de)

Ich freue mich auch, wenn ihr eure fertigen Werke auf meinem Blog verlinken würdet:

([http://bienvenidocolorido.blogspot.com.es/p/blog-page\\_12.html](http://bienvenidocolorido.blogspot.com.es/p/blog-page_12.html))

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Nähen!

Nell

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei bienvenido colorido – Cornelia Simböck.

Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet.

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

## Vorbereitung

**Lies Dir bitte die Anleitung VOR dem Nähen genau durch!**  
Bitte das Schnittmuster in Originalgröße (d.h. ohne Druckeranpassung) ausdrucken und laut Übersichtsplan zusammensetzen. Die Schnittteile können nun entweder ausgeschnitten oder wie gewohnt abgepaust werden. Alle Schnittteile bitte zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden, bitte dabei darauf achten, dass nur so viel Nahtzugabe zugegeben wird, wie auch tatsächlich vernäht wird!

### Zuschnitt:

Vorderteil	1x im Bruch
Rückenteil	1x im Bruch
Ärmel	2x
Schulterteil	2x
Beleg Vorderteil	1x im Bruch
Beleg Rückenteil	1x im Bruch

**Anmerkung:** Das kleine "V" im Ausschnitt kann je nach Belieben auch verkleinert oder ganz weggelassen werden!

### Was Du sonst noch brauchst / Hilfsmittelliste:

- Nähmaschine
- evtl. Overlockmaschine (nicht zwingend nötig, aber von Vorteil)
- evtl. Stickmaschine (nicht zwingend nötig)
- DIN A4 Drucker und Papier
- Klebeband
- Schere, Stecknadeln, Stylefix, Nähgarn
- evtl. Schneiderkreide oder Trickmarker
- Maßband oder Lineal
- Webbänder, Borten, Buttons, Veloursmotive nach Wunsch zum Verzieren

### Für die Häkelpasse:

Häkelnadel und Häkelgarn.

**Maße:**

Bitte vor dem Zuschneiden nachmessen! Um einen schönen Ausschnitt zu erhalten, ist es wichtig, dass die Schulterpartie gut sitzt. Auf jeden Fall das Schultermaß beachten und ggf. beim Zuschneiden den Schulterbereich in der Größe anpassen!



					Materialbedarf	
	Brustumfang	Länge an HM	Ärmel- länge	Schulter	Langer Ärmel	Kurzer Ärmel
<b>34</b>	81	63	61,9	32,8	140	85
<b>36</b>	85	64	61,9	33,6	140	95
<b>38</b>	89	65	61,9	34,4	140	95
<b>40</b>	93	66	61,9	35,2	140	100
<b>42</b>	97	67,5	61,9	35,9	145	105
<b>44</b>	103	69	61,9	36,7	145	105
<b>46</b>	109	70,5	61,9	37,5	145	105
<b>48</b>	115	72	61,9	38,3	160	115

**Materialverbrauch** (cm auf volle Stoffbreite von 1,40 m)

	<p>1. Alle Teile laut Zuschnittliste zuzüglich Nahtzugaben zuschneiden. Bitte achte darauf, genau so viel Nahtzugabe zu zugeben, wie auch vernäht wird.</p>
	<p>1a. Für die Größen 44-48 sind Brustabnäher vorgesehen, diese werden nun als erstes genäht.  Für die Größen 34 - 42 geht es weiter bei Punkt 2.  Erst mit Schneiderkreide die Position der Abnäher auf die linke Seite des Vorderteils übertragen.</p>
	<p>1b.  Das Vorderteil r/r legen, so dass die äußeren Ecken eines Abnäher aufeinandertreffen. Mit ein paar Stecknadeln die Kanten fixieren und abnähen.</p>
	<p>1c.  Büggle die Nahtzugabe zu einer Seite. Wenn Du möchtest, kannst Du (mit farblich passendem Garn!) die Nahtzugabe von rechts absteppen. Jetzt den zweiten Abnäher nähen.</p>

	<p>2.</p> <p>Am Vorderteil Schulteransätze einkräuseln. Dazu an der Nähmaschine die Fadenspannung reduzieren und eine große Stichtlänge einstellen.</p>
	<p>2a.</p> <p>Jeweils die Nahtenden an einer Seite sichern, auf der anderen Seite vorsichtig am Unterfaden ziehen bis der Schulteransatz auf die richtige Länge eingehalten ist.</p> <p>Schulterteile laut Markierung r/r auf das Vorderteil stecken und nähen.</p>



	<p>3.</p> <p>Anstatt die Schulteransätze einzuhalten, können auch 2-3 kleine Falten gelegt werden. Dazu wie auf dem Bild die Falten in Pfeilrichtung legen, stecken und auf der Nahtzugabe feststeppen.</p>
	<p>4.</p> <p>Nach Belieben Nahtzugaben in die Schulterteile klappen und von rechts absteppen.</p> <p>Beim Absteppen von Jersey empfehle ich, entweder mit einer Covermaschine zu arbeiten oder den Obertransportfuß mit geringem Füßchendruck der Nähmaschine zu verwenden.</p>
	<p>5.</p> <p>Vorderteil r/r auf das Rückenteil legen, an den Schultern stecken und die Nähte schließen.</p>

 A dark blue garment, possibly a vest or a sleeveless top, laid flat. It features a V-neckline and red stitching along the shoulder seams and the top edge of the armholes.	<p>6.</p> <p>Auch hier kann nach dem Wenden nochmals von rechts abgesteppt werden.</p>
 The same dark blue garment as in the previous image, but now with one long sleeve attached to the right side. The sleeve is also dark blue and has red stitching at the shoulder seam.	<p>7.</p> <p>Im nächsten Schritt werden die Ärmel gearbeitet.</p>






	<p>8.</p> <p>Ärmel markierungsgemäß (Passzeichen beachten!) r/r an die Armausschnitte stecken und nähen.</p>
	<p>9.</p> <p>Nach Wunsch die Nahtzugaben in die Ärmel klappen und auch hier von rechts absteppen.</p>

	<p>10. Eingehaltene weite Ärmel: Bei weniger dehnbarem Stoff der Ärmelsaumstreifen die Ärmelenden einhalten und Ärmelsaumstreifen längs mittig falten. Den Streifen r/r an die Ärmel stecken und nähen.</p> <p>Falls der Stoff für die Saumstreifen dehnbar genug ist, wie auf dem Bild Streifen längs mittig falten und gut gedehnt gleichmäßig r/r an die Ärmelunterkante stecken und nähen.</p>
	<p>11. Ein tolles Anleitungsvideo zum Beleg bei LUNA findet ihr bei den Stoffwelten: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LHDbIDWpK4o">https://www.youtube.com/watch?v=LHDbIDWpK4o</a></p> <p>Je nach Stoffwahl sollten die Ausschnittbelege mit einer leichten Einlage verstärkt werden. Zumindest das kleine "V" am Vorderteil empfehle ich mit einer Bügeleinlage zu verstärken. Die beiden Belege r/r legen und an den kurzen offenen Kanten aufeinander stecken. Nähte schließen. Das kleine "V" im Vorderteilbeleg, schneide ich gerne erst nach dem Nähen aus. Nach Belieben die Außenkanten des Belegs versäubern - bei Jersey ist dies nicht zwingend notwendig.</p>

	<p>12.</p> <p>Beleg markierungsgemäß r/r auf das Shirt stecken. Dabei darauf achten, dass die Nähte des Belegs auf die Schulternähte des Shirts treffen. Am besten mit einem Trickmarker o.ä. die Naht anzeichnen, so dass das "V" dann problemlos symmetrisch genäht werden kann.</p> <p>Hier sollte auf jeden Fall mit der Nähmaschine genäht werden, da die Overlock-Maschine kein sauberes Ergebnis bringt.</p> <p>Zuerst wird der Beleg rundherum auf das Shirt gesteppt, erst anschließend das kleine "V" nähen.</p> <p>Nahtzugaben zurückschneiden, die Ecken abschrägen, falls beim Beleg das Dreieck noch nicht ausgeschnitten wurde, dies jetzt tun.</p> <p>Die Nahtzugabe in der Spitze bis fast zur Naht einschneiden.</p>
	<p>13.</p> <p>Beleg nach innen klappen und den Ausschnitt gut bügeln.</p> <p>Der Beleg kann mit einer Untersteppnaht im Inneren des Shirts fixiert werden. Die Untersteppnaht ist z.B. in diesem Tutorial schön erklärt:</p> <p><a href="http://sonnenschnuckel.blogspot.com.es/2014/08/flycatcher-untersteppnaht-ein-kleines.html">http://sonnenschnuckel.blogspot.com.es/2014/08/flycatcher-untersteppnaht-ein-kleines.html</a></p> <p>Anschließend von rechts im gewünschten Abstand (mindestens 1,5 - 2 cm) absteppen um den Beleg zu fixieren</p>

	<p>14.</p> <p>Shirt wenden, Ärmel- und Seiten des Shirts r/r legen, stecken und Ärmel- und Seitennaht in einem Rutsch schließen.</p> <p>Shirt und Ärmel säumen.</p>
	<p>15.</p> <p>Für ein richtiges Boho-Chic / Folkloreshirt kann nach dem normalen Säumen optional noch ein Muschelsaum gearbeitet werden.</p> <p>Dazu muss der passende Stich der Nähmaschine ausgewählt und die Fadenspannung stark erhöht werden (bei mir auf ca. 7-8 von 9)</p>
	<p>15a.</p> <p>Die Maschine sollte auf der linken Seite einige gerade Stiche nähen, um dann über die komplette Nähfußbreite einen Stich auf der rechten Seite zu setzen.</p> <p>Nun wird so genäht, dass die Nadel knapp neben dem Stoff einsticht. Durch die hohe Fadenspannung ergibt sich das schöne Muschelsaum-Muster.</p>

	<p>15b.</p> <p>So sollte das dann ungefähr aussehen...</p>
	<p>16.</p> <p>Nun kann noch die nach Sabines Anleitung gehäkelte Passe aufgesteppt werden.</p> <p>Dazu am besten mit etwas Stylefix oder Sprühzeitkleber die Häkelpasse an der gewünschten Position am Halsausschnitt fixieren und mit einem geraden, nicht zu schmalen Stich rundherum feststeppen.</p>
	<p>Fertig ist das Shirt!</p>

