


Sweatjacke HUGO von glitzerblume*de



Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden und die Markierungen übertragen.



Es ist praktisch, die vorderen Jackenteile und ggf. die Aufsatztasche/ das Innentaschenteil im Bruch zuzuschneiden. Dafür die Schnitteile 1 cm mittig vom Bruch entfernt auflegen.



Auf diese Weise erscheint ein querlaufendes Muster gleichmäßig und die Taschenteile sitzen genau in einer Höhe.



Die Mittellinie mit Kreide aufzeichnen.



Bündchen laut Tabelle zuschneiden.
Da Bündchenware unterschiedliche
Dehnbarkeiten aufweist, ggf. die Breite
anpassen.



Die Kapuzenteile rechts auf rechts legen
und entlang der Scheitelnnaht aufeinander
nähen.



Kapuzenbündchen längs falten und
leicht gedehnt an den vorderen
Kapuzenausschnitt nähen.



Nahtzugabe in die Kapuze klappen und mit einem dehnbaren Stich, z. B. dem dreigeteiltem Zickzackstich absteppen.



Für einen lässigen Look an der Bündchenaußenkante nochmals mit der Overlockmaschine entlang nähen.



Alternativ kann die Kapuze gedoppelt gearbeitet werden. Dafür insgesamt 4 Kapuzenteile zuschneiden.



Die Innen- und Außenkapuze nähen, rechts auf rechts ineinander stecken und nähen, dazwischen den Bündchenstreifen mitfassen.



Die Eingriffe der Auszattasche mit Bündchenstreifen versehen und auf Wunsch absteppen.



Die anderen Taschenkanten versäubern.



Nahtzugabe an den Kanten nach innen klappen und die Tasche entsprechend der Markierung auf dem Schnittmuster aufnähen.



Entsprechend der Markierungen die Ärmel an das Vorderteil nähen und dies entlang der aufgezeichneten Mittellinie durchschneiden.
Das Rückenteil an die beiden anderen Ärmelseiten nähen.



Kapuze entlang des Halsausschnittes annähen, dabei die Markierungen beachten.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen.



Ärmelbündchen jeweils rechts auf rechts falten und die lange Kante schließen.
Ärmelbündchen links auf links zum Ring krepeln.



Ärmelbündchen gedehnt an die Armausschnitte nähen. Dafür empfiehlt es sich, das Bündchen in den Ärmel zu stecken und von innen zu nähen.



Tailenbündchen leicht gedehnt annähen.



Die Jacke ist nun, bis auf den Reißverschluss fertig.



Die Reißverschlusseiten auf Wunsch, vor dem Nähen, mit STYLEFIX aufkleben.

Die guten Seiten des Reißverschlusses liegen auf der rechten Stoffseite der Jacke und zeigen nach außen.




Reißverschluss annähen.



Nahtzugaben nach innen klappen und entlang des Reißverschlusses von außen absteppen.



Alternativ kann der Reißverschluss einfach entlang der versäuberten Vorderkanten aufgenäht und dessen Kanten mit einem Webband überdeckt werden.



Falls, gerade bei kleineren Größen, der Reißverschluss nicht am Hals kratzen soll, einen kürzeren Reißverschluss wählen und die Jacke im Halsbereich mit einem Riegel schließen.

Einen Riegel auswählen und vom Schnittmusterbogen auf Papier abpausen. ! Stoff rechts auf rechts doppelt legen, ggf. zur Verstärkung für einen späteren Knopf/Drucker/Kamsnap mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.

Den Papierriegel aufstecken und knappkantig rundherum nähen, dabei an der Unterseite eine ca. 3 cm lange Wendeöffnung lassen.



Nahtzugabe einkürzen, Riegel wenden, bügeln und rundherum absteppen. Dabei sollte der Bereich, in dem der Riegel festgenäht wird, ausgelassen werden.



Riegel mittig auf die Jacke stecken und an einer Seite festnähen.



Falls eine Verstärkung nötig, kann auf der anderen Jackenseite ein Stückchen Webband aufgenäht werden. Drucker, Knopf, Kamsnap oder Klettverschluss anbringen.




FERTIG!




Runde Eingriffstasche



Bündchenstreifen jeweils rechts auf rechts falten und entlang der kurzen Kante aufeinander nähen. Dabei empfiehlt sich eine einfache Geradstichnaht und das Einkürzen der Nahtzugabe.



Bündchenring auf die Hälfte krempeln und mit Stecknadeln Viertel markieren.



Beim Vorderteil die Kreise für den Tascheneingriff auf den Stoff übertragen und mit Nahtzugabe ausschneiden.



Bündchenring leicht gedehnt an den Ausschnitt stecken und nähen. Am einfachsten ist es als erstes mit einer normalen Geradstichnaht auf der Nahtzugabe und erst im zweiten Schritt mit der Overlock zu nähen.



Nahtzugabe in den Tascheneingriff klappen und mit einem dehnbaren Stich, z. B. dem dreigeteilten Zickzackstich absteppen.



Innentaschenteil an der Oberkante versäubern und mit der rechten Seite nach oben zeigend unter das Vorderteil stecken. Die rechte Stoffseite des inneren Taschenteiles ist dann durch die Tascheneingriffe zu sehen.

Innentaschenteil entlang der Oberkante festnähen und ggf. auf den seitlichen Nahtzugaben und entlang der Unterkante knappkantig fixieren.

Dann das vordere Jackenteil mittig teilen.


FERTIG!



Sweatshirt mit Reißverschluss



Mit einer ganz simplen Methode lässt sich aus der Sweatjacke Hugo auch ein Sweatshirt mit Reißverschluss, ein Ausschnitt mit Bindebändern oder Schlaufen mit Knöpfen ableiten.



Das Vorderteil in der vorderen Mitte im Stoffbruch zuschneiden und an der kleinen vorderen Kante der Kapuze KEINE Nahtzugabe zugeben.




Den Bereich wo der Einschnitt erfolgen soll von der linken Seite mit einem schmalen Streifen Vlieseline verstärken.
Die vordere Mitte des Vorderteils wird nun in Wunschlänge eingeschnitten und am unteren Punkt des Einschnitts nochmals ein halber Zentimeter SCHRÄG nach unten eingeknipst (siehe blaue Zeichnung!)



Raglannähte nähen, ebenso die Kapuze laut Anleitung fertig stellen.




Kapuze annähen und die Einschnittkanten versäubern. Halsausschnittnaht ggf. absteppen.



Nahtzugaben jeweils links auf links nach innen legen und die kleine untere Spitze nach innen unten stecken.



Entweder den Einschnitt doppelt absteppen und dabei z.B. Schlaufen für Knöpfe, Bändchen zum Binden oder eine Blende als Knopfleiste mitfassen.



Oder für einen Reißverschluss entscheiden und diesen unter den Schlitz stecken bzw. mit Stylefix fixieren.



Reißverschluss rundherum mit doppelter Stepplinie untersteppen, dabei die oberen Enden einklappen und evtl. zusätzlich oben mit kleinen Zickzackraupen sichern. Falls die kleine Ecke unten nicht 100% sauber wird, ist das kein Problem...

... einfach ein kontrastfarbendes Dreieck aus Sweat, Leder, Filz oder Kunstleder aufnähen;-).



Sehr praktisch ist es, wenn der Schlitz bis in den Bereich einer Bauchtasche geht, dann wird dessen Ende von dieser verdeckt.

FERTIG!

Sweatshirt mit Reißverschluss



Die Sweatjacke Hugo lässt sich auf einfache Weise auch in einen Sweater mit Knopfleiste verwandeln.



Hierfür wird das Schnittmuster des Vorderteils an der Taschenansatzlinie geteilt.

Das untere Teil wird mittig im Stoffbruch zugeschnitten. Die Passenteile werden **nicht** im Stoffbruch zugeschnitten, an der vorderen Mitte müssen insgesamt 3 cm zugegeben werden.

Die Kapuze wird gedoppelt, bekommt also eine Futterkapuze, An der kleinen vorderen Kante jeweils eine Nahtzugabe von 2 Zentimetern zugeben.

Sie bekommt KEIN Bündchen bzw. wenn ein Bündchen gewünscht ist, sollte dies 2 cm vor der vorderen Kante in die Kapuze hineinlaufen.



Alle 4 Raglannähte schließen und die kurzen Vorderkanten versäubern.

Den Bereich der Knopfleiste mit Vlieseline verstärken.



An beiden Kapuzen die Scheitelnäht schließen. Innen- und Außenkapuze rechts auf rechts aufeinander legen und entlang der Kapuzenkante und diesmal auch an der kurzen Vorderkante zusammennähen. Ecken schräg abschneiden und Kapuzen links auf links legen. Kante auf Wunsch absteppen und die Kapuzen an der Halsnaht ggf. knapp aufeinander steppen.



Kapuze von der rückwärtigen Mitte beginnend in Richtung Knopfleiste an den Halsausschnitt stecken. Sie endet dabei 2 Zentimeter vor den Vorderkanten der Passenteile.

Diese 2 Zentimeter nun um die Kapuzenkante herum nach innen klappen und stecken.

Halsausschnittnaht nähen, die Belege werden dabei mitgefasst.



Kapuze nach oben ziehen, die Belege klappen dabei automatisch nach innen.

Den Bereich der Belege bügeln und die Belege auf die entsprechende Breite fest steppen. Halsnaht ggf. auf Wunsch absteppen.

Falls Knopflöcher gewünscht sind, sollten sie nun in eine Seite gearbeitet werden.



Belege übereinander stecken und an das untere Vorderteil stecken. Die Mitte der Knopfleiste trifft dabei auf die Mitte des unteren Vorderteils.

Zusammen nähen, die Nahtzugabe nach unten klappen und absteppen.



Sweater nach Anleitung fertig nähen und Drucker oder Knöpfe anbringen.

Fertig!