

Kinder Raglanshirt FLORA

Dit leuke pittige raglanshirt moet je gewoon hebben!

De wijde gepofte mouwen geven het shirt een beetje een folkloristisch karakter.

Dit shirt kan heel goed uit verschillende stoffen gecombineerd gemaakt worden en restjes kunnen hierin goed worden verwerkt. Beginnende naaisters kunnen het beste gebruik maken van niet al te rekbare tricots. Gevorderden kunnen natuurlijk op hun eigen manier te werk gaan!

Voor de onderste mouwdelen kan ook niet-rekbare stof gebruikt worden.

Gebruik voor de afwerkstroken en de mouw-middenstukken bv. restjes stof, bonte sierbandjes, gehaakte randjes, strookjes leer enz. Natuurlijk kan dit shirt ook met korte mouwen gemaakt worden.

Dit shirt valt ruim. Wil je een wat meer aangesloten model, kies dan een maatje kleiner.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte	61 cm	63 cm	65 cm	69 cm	73 cm	81 cm
mouwlengte	39 cm	43 cm	47 cm	52 cm	57 cm	62 cm
lengte vóór	39 cm	43 cm	47 cm	51 cm	55 cm	61 cm
stof , tricot (140 cm breed)	60 cm	65 cm	70 cm	100 cm	110 cm	125 cm
stof, afwerkstroken (140 cm breed)	30 cm	31 cm	31 cm	32 cm	33 cm	34 cm
elastiek, mouwzoom 2 x	16 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm	20 cm
fournituren	1 knoop, smal elastiek, restjes band					

knippen

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de draadrichting. De middelste mouwdelen (patroondeel 4) en de afwerkstrook (patroondeel 6) van niet-rekbare stof knippen.

Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

Let op: neem voor het knippen van de stof de maten heel goed op en vergelijk ze met de eigen maten. Vergelijk vooral het patroon van het middelste mouwdeel en van het elastiek met de omvang van bonenarm en pols. Pas eventueel de breedte van het mouwstuk en het elastiek aan.

De afwerkstrook moet **schuingeknipt** worden, zodat er nog wat rek in de strook zit. Er kan ook

Kinder Raglanshirt FLORA

biasband gebruikt worden. Voor een geknoopt halsboordje moet de afwerkstrook ca 20-30 cm langer geknipt worden.

Eenvoudige shirtversie: de mouwen kunnen als één geheel geknipt worden. Leg daarvoor de patroondelen van de mouw aan elkaar en trek langs de zijkant een rechte lijn.

kniplijst

1 - voorpand	1 x aan de stofvouw
2 - achterpand	1 x aan de stofvouw
3 - mouw, boven	2 x
4 - mouw, midden	2 x
5 - mouw, onder	2 x
6 - afwerkstrook hals	1 x

of een stukje boordstof of rekbare tricot:

86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
36,5 x 3,0 cm	37,5 x 3,0 cm	38,5 x 3,0 cm	40,0 x 3,0 cm	41,5 x 3,0 cm	43,5 x 3,0 cm

Werkwijze

Stik de delen met de lockmachine in elkaar of gebruik een smalle zigzagsteek van de naaimachine.

Shirt met afwerkstrook

1. Werk alle patroondelen af.
2. Rimpel de onderkant van de bovenmouw volgens de tekens van het patroon. Gebruik hiervoor een dikke draad en zigzag hier overheen. Steek NIET in de draad, maar erover heen. Trek de draad aan en verdeel de rimpelingen gelijkmatig tot een breedte van 11 cm.
Stik de bovenmouw met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het middenstuk en stik hem aan de goede kant op het middenstuk door.
3. Rimpel de bovenkant van de ondermouw volgens de tekens gelijkmatig tot de juiste breedte in en stik de ondermouw aan het middenstuk. Vouw de naadtoeslagen naar het middenstuk en stik ze aan de goede kant door.
4. Stik de mouwen volgens de tekens g.k.o.e. aan het achterpand en aan de rechterkant van het voorpand. De vierde mouwnaad blijft nog even open.
5. Maak in de vierde raglannaad een split. Sluit eerst de naad tot aan het teken voor het split. Strijk de naadtoeslagen naar twee kanten en stik ze aan beide kanten door, ook in het split. Verstevig het begin van het split met een trensje.
I.p.v. in de raglannaad kan ook middenvoor of middenachter een split worden gemaakt. Werk dit split dan af met een afwerkstrook (een strook van ca. 3-4 cm breed en twee keer zo lang als het split).
6. Rimpel de bovenkant van de mouw tot de aangegeven breedte in (10 cm).
7. Strijk de smalle uiteinden van de afwerkstrook naar binnen.
Speld de strook met de goede kant aan de binnenkant van het shirt. Meet nog even de breedte na.
8. Stik de afwerkstrook vast en strijk hem naar boven. Maak een lusje van het kleine stukje band en leg de uiteinden op de bovenkant van het voorpand bij het split. In plaats van een lusje voor een knoop kunnen ook strikbandjes aan beide kanten (voorpand en mouw) vastgestikt worden. Als er een split middenvoor of -achter wordt gemaakt, dan vervallen de lus en strikbandjes, maar kan de afwerkstrook langer worden gemaakt en om het dan te gebruiken om het split dicht te knopen.

Kinder Raglanshirt FLORA

9. Vouw de afwerkstrook naar de goede kant, strijk de naadtoeslag naar binnen, speld hem rondom de hals en stik hem vlak langs de rand vast.
Naai een knoop aan de linker kant.
10. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.
11. Vouw de mouwzoom ca. 1 cm naar binnen en stik hem vast. Laat een klein stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnel en trek het tot polswijdte aan. Stik de uiteinden van het elastiek met een zigzagsteekje op elkaar vast en sluit de tunnelopening.
12. Maak een zoom onderin het shirt met een rekbare steek (zoals bv een driegedeelde zigzagsteek).

Eenvoudig shirt

1. Werk alle patroondelen af.
2. Stik de mouwen volgens de tekens van het patroon aan het voorpand en één kant aan het achterpand. De vierde raglannaad blijft nog even open.
3. Vouw het halsboordje in de lengte dubbel en stik het met een rekbare steek zoals bv een smalle zigzagsteek, in de hals. Rek daarbij het boordje bij de mouwen zo sterk mogelijk uit.
4. Rijg smal elastiek in het halsboordje zodat het mooi blijft aansluiten. Zet het elastiek met een paar steekjes op de naadtoeslagen aan weerskanten vast.
5. Sluit de vierde raglannaad. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik het bij de hals met een driehoekje vast.
6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in één keer dicht.
7. Vouw de mouwzoom ca. 1 cm naar binnen en stik hem vast. Laat een klein stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnel en trek het tot polswijdte aan. Stik de uiteinden van het elastiek met een zigzagsteekje op elkaar vast en sluit de tunnelopening.
8. Maar een zoom onderin het shirt met een rekbare steek (zoals bv een driegedeelde zigzagsteek).

Klaar !

Veel plezier en succes met FLORA!