

HELEN



Der Fleecepulli wird mit Einfassungen aus elastischem Einfassband oder Jersey gearbeitet. Alternativ kann auch auf die Daumenlöcher verzichtet, an den Säumen ca. 1 cm Nahtzugabe zugegeben und umgeschlagen werden.

Zuschneiden:

Alle Teile zuschneiden, Kapuzenvorderkante, Tascheneingriffe und Armelsäume benötigen keine Nahtzugabe.



Kapuzenteile rechts auf rechts stecken und nähen.



Kapuze und Tascheneingriffe einfassen, dabei das Einfassband/Jerseyband leicht dehnen.

Daumenlöcher einfassen, dabei das Einfassband stärker dehnen.

Die Enden der Daumenlöcher etwas überlappend aufeinander stecken und mit ein paar Stichen fixieren.



Ärmelkanten leicht gedehnt einfassen.

Schulternähte rechts auf rechts nähen.



Hintere Mitte der Kapuze rechts auf rechts an die hintere Mitte des Halsausschnitts stecken und mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.

Vordere Kapuzenkanten leicht überlappend rechts auf rechts auf die vordere Mitte des Halsausschnitts stecken und ebenfalls mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.



Kapuze mit der Overlock oder einem schmalen Zickzackstich an den Halsausschnitt nähen, Nahtzugabe nach unten klappen und von außen mit einem dehnbaren Stich, z.B. dreigeteilter Zickzackstich, von außen absteppen.



Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken, dabei darauf achten, dass Schulternaht und Markierung auf dem Ärmel aufeinander trifft.

Ärmel annähen.



Unterarm- und Seitennaht in einem Zuge nähen.



Nahtzugabe an den Ärmeln in das Vorderteil klappen und mit einem kleinen Dreieck festnähen.



Das Bundteil mit den Tascheneingriffen mit der linken Seite nach oben legen. Den Streifen für den Taschenboden mit der rechten Stoffseite nach oben an der unteren Kante aufstecken und mit einem dehnbaren Stich aufnähen.



Das Bundteil mit den Tascheneingriffen rechts auf rechts auf das rückwärtige Bundteil legen und die Seitennähte steppen.



Bund mittig falten, seitliche Nahtzugaben des rückwärtigen Bundteiles einklappen und stecken.



Seiten des Bundes knappkantig absteppen.



Bund rechts auf rechts auf die Unterkante des Pullis stecken, dabei darauf achten, dass die Seitennähte aufeinander treffen und die obere Taschenkante mitgefasst ist.



Bund annähen, Nahtzugabe nach oben klappen und mit einem dehnbaren Stich von außen absteppen.

FERTIG!