


Latzrock LOTTE

glitzerblume*de



Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe entsprechend der Schnittteilliste zuschneiden.

Markierungen auf die Schnittteile übertragen.



Den Vorderrock oben rechts auf rechts auf den Rock nähen.

Nahtzugabe nach unten klappen und von außen knappkantig oder mit breitem Zierstich auf der Naht absteppen.



Die Vorderkanten beider Vorderrockteile versäubern.

Vorderrockteile rechts auf rechts zusammennähen, die Teilungsnähte treffen aufeinander.

Die Nahtzugabe am unteren Ende des Schlitzbeleges bis zur Naht einschneiden.



Die Nahtzugaben bis zum Schlitzbeleg auseinander und den Schlitzbeleg nach rechts bügeln.



Von außen mit breitem Zierstich (z. B. Overlockstich) auf der Naht absteppen.



Den inneren Taschenbeutel rechts auf rechts entlang des Tascheneingriffs auf den Vorderrock nähen. Nahtzugaben zurück schneiden, Taschenbeutel nach innen klappen und bügeln.

Von außen den Tascheneingriff knappkantig absteppen.

Jeweils zwei Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts bis zur Markierung aufeinander nähen. Nahtende mit ein paar Rückstichen sichern.



Hier kann bei dünneren Stoffen etwas Vlieseline zur Verstärkung aufgebügelt werden.

An der Markierung die Nahtzugabe bis zur Naht einschneiden.

Taschenbeutel auf rechts wenden, die Nahtzugabe unterhalb der Markierung zeigt nach außen.

Bügeln und oberhalb der Markierung knappkantig absteppen.



Die Taschenteile mit Seitenteil entsprechend der Markierungen unter die vorderen Rockteile stecken und entlang der Rundungen auf die inneren Taschenbeutel nähen.



Von außen die Taschen mit einer breiten Naht auf dem Rockteil feststeppen.

Den Vorderteilbund rechts auf rechts mit der langen Kante auf den Vorderrock stecken. Das Futter des Vorderteilbundes gegengleich mit der rechten Seite auf die linke Seite des Rockteils stecken.



Die beiden Bundteile liegen nun rechts auf rechts aufeinander, der Vorderrock befindet sich ZWISCHEN den beiden Teilen.

Die lange Bundseite festnähen, Nahtanfang und -ende mit ein paar Rückstichen sichern.

Bei dünneren Stoffen im Bereich der späteren Knöpfe/Drücker etwas Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.



ACHTUNG: Die Nahtzugaben auf beiden Seiten bleiben offen (siehe Pfeil).



Nun die kurzen Seiten des Vorderrockbundes nach außen ziehen und aufeinander stecken.

Die kurzen Seiten zusammennähen.

Dabei auch ein ganz kleines Stück um die Ecken nähen. Dadurch legen sich die Nahtzugaben nach dem Wenden schon etwas nach innen und es entstehen schöne saubere Ecken.



Die Ecken abschrägen und den Bund auf rechts wenden.



Den Vorderrockbund bügeln, dabei an den offenen Seiten die Nahtzugaben nach innen klappen und bügeln.

Vorderrockteil erst einmal zur Seite legen.



Das obere, äußere Latzvorderteil rechts auf rechts auf das untere, äußere Latzvorderteil nähen.



Nahtzugaben nach unten bügeln und von außen knappkantig oder mit breitem Stich auf der Naht absteppen.



Tasche Latz und Taschenklappe Latz jeweils rechts auf rechts bis auf eine kleine Wendeöffnung aufeinander nähen.

Hier kann bei dünneren Stoffen für evtl. spätere Drücker etwas Vlieseline zur Verstärkung aufgebügelt werden.

Nahtzugaben einkürzen, auf rechts wenden und Tasche und Taschenklappe bügeln.



Taschenoberkante sowie Seiten und untere Rundung der Taschenklappe absteppen.



Tasche und Taschenklappe auf den vorderen Latz steppen, dabei die Wendeöffnungen mit verschließen. Ecken mit einer Zickzackraupe sichern.



Das innere, vordere Latzteil rechts auf rechts auf den äußeren, vorderen Latz nähen. Bei dünneren Stoffen die oberen Ecken des Latzes mit Vlieseline verstärken.

Nahtzugaben zurückschneiden, Ecken abschrägen und den Latz auf rechts wenden und bügeln.



Latz rundherum bis auf die untere Kante knappkantig absteppen.

Vorderteillatz mit der linken Seite auf die rechte Seite der Nahtzugabe des inneren Saumstreifens nähen.

Darauf achten, dass die äußere Seite des Bundes nicht mit festgestepppt wird!

Tipp: Die Naht kann ruhig ca. 1 cm neben Anfang und Ende des Latzes beginnen/enden, das lässt sich einfacher nähen!



Solltest du vorab die Ecken des Vorderrockbundes zu weit verschlossen haben, trenne die Naht einfach so weit wie nötig wieder auf, das ist kein Problem!

Den Latz nun nach oben klappen, die Nahtzugaben verschwinden im Bund.



Die äußere, noch offene Nahtzugabe auf der sichtbaren Naht feststecken.

Den Bund rundherum absteppen, die offene Naht wird dabei verschlossen.

Den fertigen Vorderrock zur Seite legen.



Hinterrock oben rechts auf rechts auf den Rock nähen.

Nahtzugaben nach unten klappen, von außen knappkantig oder mit breitem Zierstich auf der Naht feststeppen.



Vorderkanten der hinteren Rockteile versäubern.

Hinterrockteile rechts auf rechts nähen, Nahtzugaben auseinander bügeln.



Von außen mit breitem Stich über die Naht steppen.



Untertritte an der Rundung rechts auf rechts aufeinander nähen, Nahtzugaben einkürzen.

Dünnere Stoffe mit Vlieseline verstärken.

Untertritte wenden, bügeln und von außen die Rundungen knappkantig absteppen.



Untertritte rechts auf rechts auf die Seiten des oberen Hinterrocks nähen.

Dabei die Naht ca. 2 cm nach unten noch offen lassen. Nahtzugaben im Bereich der eben genähten Naht versäubern.

Untertritte nach außen klappen, NICHT feststeppen!




Träger rechts auf rechts aufeinander nähen, eine schmale Seite offen lassen.

Verschlossene Schmalseite mit Vlieseline verstärken.

Träger durch die offene Schmalseite auf rechts wenden, bügeln und knappkantig absteppen.



Träger mit der jeweils offenen Seite rechts auf rechts auf der Nahtzugabe des rückwärtigen Latzteils feststeppen.



Träger zur Mitte klappen und mit Stecknadeln fixieren um ein Festnähen im nächsten Schritt zu vermeiden.



Rückwärtige Latzteile rechts auf rechts aufeinander nähen, die untere Seite bleibt offen, die Träger liegen zwischen den Teilen.

Die obere Spitze mit Vlieseline verstärken, Ecken abschrägen, Latz auf rechts wenden.

Stecknadeln entfernen und den Latz bügeln.



Die Träger zeigen nun nach oben.

Den Latz knappkantig bis auf die Unterseite absteppen.



Potasje rechts auf rechts bis auf eine kleine Wendeöffnung nähen, Nahtzugaben einkürzen.

Tasche auf rechts wenden und bügeln.



Tascheneingriff absteppen.



Tasche auf den Hinterrock steppen, dabei die Wendeöffnungen mit verschließen. Ecken mit einer Zickzackraupe sichern.



Auf dem hinteren Latz unten die Mitte markieren, ebenso auf dem hinteren, inneren Bundteil.

Beide Teile an den Mittelmarkierungen aneinander legen, die rechten Seiten zeigen dabei nach oben.

Auf dem Bundteil die Knopflochposition knapp links und rechts des Latzes für das Knopflochgummi markieren. Dort von der Rückseite Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.



Knopflöcher arbeiten.



Wie bereits beim Vorderrock die Bundstreifen rechts auf rechts annähen, der Hinterrock liegt ZWISCHEN den Bundstreifen.

Bei dünnen Stoffen den Bundstreifen an den Schmalseiten mit Vlieseline verstärken. Ecken abschrägen den Bund auf rechts wenden.



Bund bügeln und dabei die Nahtzugaben der offenen Seiten mit nach innen bügeln.



Hinteren Latz mit der linken Seite auf die rechte Seite der Nahtzugabe des inneren, rückwärtigen Bundstreifens nähen. Darauf achten, dass die rechte Seite des Bundes nicht mit festgesteppt wird.

Den hinteren Latz nach oben klappen, die Nahtzugaben verschwinden im Bundstreifen.



Die offene Seite des Bundes aufeinander stecken und den Bund rundherum absteppen.

Der Hinterrock ist nun ebenfalls fertig.



Den Vorderrock rechts auf rechts auf den Hinterrock stecken, darauf achten, dass die Teilungslinien von Vorder- und Hinterrock aufeinander treffen.

Seitennähte schließen. Achtung, der Untertritt wird mit der losen Seite nach oben gesteckt und noch nicht mit festgesteppt!



Den losen Teil des Untertritts nun nach unten klappen und das offene Stück Naht schließen. Darauf achten, dass die seitliche obere Taschenkante nicht mit festgesteppt wird. Seitennähte bis kurz vor den Bundstreifen versäubern.



Rock auf rechts wenden.

Die Vordertaschen unten mit einer kleinen Zickzackraupe auf dem Schlitzbeleg sichern.



Knopflochgummi einziehen und Knöpfe annähen.

Den Rock säumen.



Knöpfe und Knopflöcher oder Drücker an den Seiten, auf der vorderen Latztasche/-klappe und am Vorderteil/Träger arbeiten. Auf Wunsch können die Träger auch mit Latzhosenverschlüssen geschlossen werden.

FERTIG!