

Hosenrock - Kombi ULI

Nähanleitung

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken anwenden.

In dieser Anleitung ist die Variante mit Volants beschrieben. Wenn ein sportlicherer Hosenrock gewünscht wird, einfach einen Saum nähen anstatt die Volants anzunähen. Auch kann aus 2 Rockteilen ein einfacher Rock genäht werden.

Fotos



Beschreibung

Alle Teile entsprechend zuschneiden.

Volants an alle Hosenbeine und das Rockteil ansetzen, Nahtzugaben nach oben klappen und schmalkantig absteppen. Für die sportliche Variante jeweils einen Saum arbeiten.



Taschen rechts auf rechts steppen, dabei an der Oberkante eine Öffnung zum Wenden lassen. Ecken leicht abschrägen, Taschen wenden und die Oberkante doppelt absteppen.



Vordere Tasche rechts auf rechts steppen, dabei die Oberkante offen lassen. Nahtzugaben etwas kürzen, Ecken abschrägen und wenden.



Eingriffe doppelt absteppen und die Tasche auf das vordere Rockteil steppen.



Rückwärtige Taschen aufsteppen.



Schrittnähte der vorderen und der rückwärtigen Hose schließen.




Vorderes Rockteil auf die vorderen Hosenbeine stecken und auf der Nahtzugabe feststeppen.



Seitennähte schließen, Nahtzugaben in das Rückenteil klappen und knappkantig absteppen.



Innere Beinnaht rechts auf rechts nähen, Nahtzugabe in die rückwärtige Hose klappen und schmalkantig absteppen.



Gürtelschlaufen nähen. Am einfachsten ist es sie in einem langen Streifen zuzuschneiden, diesen erst mittig zu falten und zu bügeln.



Dann die Seiten nach innen zur Mitte einschlagen und noch einmal überbügeln.



Den Streifen auf beiden Seiten schmalkantig absteppen und in 5 gleiche Teile schneiden.

Die Streifenenden auf die Nahtzugabe des Rockes steppen, so dass sie nach unten zeigen.



Die schmalen Seiten des Bundstreifens rechts auf rechts aufeinander nähen, dabei eine kleine Öffnung (hier mit Stecknadeln markiert) belassen.



Bundstreifen mit der rechten Seite auf die linke Rockseite steppen.



Bundstreifen nach vorne klappen und mit eingeschlagener Nahtzugabe auf die vordere Rockkante stecken.



Bundstreifen fest steppen. Die Oberkante knappkantig absteppen und einmal rundherum die Mitte steppen, dabei im Bereich der hinteren Naht eine kleine Öffnung (hier mit Stecknadeln markiert) belassen.

Gummibänder einziehen und Öffnung verschließen.



Die Gürtelschlaufen im Abstand von ca. 5 mm zum Bundstreifen nach oben klappen und mit einer kleinen Zickzackraupe, Riegelchen, festnähen.



Die Gürtelschlaufen ca. 1 cm oberhalb der oberen Bundkante abschneiden.



Den Zentimeter nach innen klappen und ebenfalls mit einem Riegelchen aufsteppen.



FERTIG ...



... ist der Hosenrock !

Hosenrock - Kombi ULI

Nähanleitung

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken anwenden.

In dieser Anleitung ist die Variante mit Volants beschrieben. Wenn ein sportlicherer Hosenrock gewünscht wird, einfach einen Saum nähen anstatt die Volants anzunähen. Auch kann aus 2 Rockteilen ein einfacher Rock genäht werden.

Fotos

Beschreibung



Shirtteile zuschneiden.



Eine Schulternaht steppen.



Halsbündchen mittig falten und mit dehnbarem Stich, leicht gedehnt an den Halsausschnitt steppen. Nahtzugabe in das Shirt klappen und von außen mit einem dehnbaren Stich, z.B. den 3-geteilten-Zickzackstich, absteppen.



Schulternaht schließen, Nahtzugabe in das Vorderteil klappen und mit einem kleinen Dreieck fest steppen.

Armausschnitte versäubern, dabei etwas dehnen.



Nahtzugaben der Armausschnitte nach innen einschlagen und mit einem dehnbarem Stich festnähen.



Seitennähte schließen, Nahtzugaben in das Vorderteil klappen und ebenfalls mit einem kleinen Dreieck unter den Armen fest steppen.

Unterkante säumen.



Fertig ist eure einzigartige Kombi !