

vest en piratenhoofddoek BANDITO


Design: glitterblume*de

vest van nickyvelours

voor een nonchalant vest kunnen ook oude sweaters en vesten van wol of nickyvelours worden gebruikt.

Als de pasvorm **erg** nouwsluitend moet vallen, maak het vest dan een maatje kleiner en met de gedetailleerde zijpanden.

Voor een lekker ruim vest en voor een jongensmodel is de variant zonder taillering en een maat groter meer geschikt.



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof, **behalve** middenvoor van de voorpanden, de zakken, de onderboord de capuchon en de capuchonboord. Hier wordt **middenvoor ZONDER naadtoeslag** geknipt.

De patroondelen voor de boordjes zijn ruim gemeten omdat boordstof heel verschillend rekt per soort. Knip gewoon het teveel aan boordstof af als het te ruim blijkt.



Speld en stik de voor- en achterzijpanden met de goede kanten op elkaar aan de voor en achterpanden. Stik de naadtoeslag aan de goede kant met een overlock- of siersteek door.



Vouw het boordstrookje voor de zakken in de lengte dubbel en stik het aan de zakingangen. Vouw de naadtoeslag in de zak en stik hem aan de goede kant met een locksteek of siersteek van de naaimachine door.

Werk de andere kanten van de zak rondom af met de locker of een zigzagsteekje.



Speld de zakken zo op het voorpand, zonder ingevouwen randen. Stik ze met een locksteek of siersteek over de afwerkingsnaad heen vast.

een andere manier: vouw de naadtoeslagen naar binnen en stik de zak op het voorpand.



Zet de mouwen tussen voor- en achterpanden. Let op de patroontekens. Stik de naden aan de goede kant door.



Zet de capuchondelen met de goede kanten op elkaar.

Stik naar wens een zacht (fluweel)bandje over de naad heen.



Speld en stik de capuchon in de hals. Let op de patroontekens. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant met een brede naad door.



Vouw de strook boordstof voor de capuchon in de lengte dubbel en stik deze iets uitgerekt aan de capuchon. Vouw de naadtoeslag in de capuchon en stik hem met een brede steek door.

Snij naar wens met de loclmachine de stofvouw van het boordje af en zoom de open kant tegelijk met een dichte steek. Dit staat cool.

Vouw de mouwboordjes dubbel en zet ze uitgerekt aan de mouwen. Vouw de naadtoeslag in de mouw en stik hem aan de goede kant met een brede naad door.



Lock de mouwboordjes ook naar wens.

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw de naadtoeslag van het mouwboordje naar voren en stik hem met een paar steekjes vast.



Vouw de strook voor het onderboord in de lengte dubbel en stik hem iets uitgerekt aan de onderkant van het vest. Bewerk naar wens de stofvouw met de locker.

Vouw de naadtoeslag van het boord naar boven en stik hem op het vest met een brede naad door.



Werk de voorranden van het vest met een brede dichte steek af. Bij erg rekbaar stoffen deze eerst met een strook vlieseline verstevigen.

Speld de rits onder de voorrand, de tandjes liggen naar boven. Stik de rits met een gewone rechte steek vast, de afgewerkte rand van het vest komt bijna tot aan de tandjes. Stik eerst de ene kant vast, speld de andere kant vast en let daarbij op dat de zakken, de capuchon en het onderboord op dezelfde hoogte zitten.

dubbelzijdig plakband en wondertape zijn daarbij een fijn hulpmiddel.



Doe de rits voorzichtig open en stik de tweede ritshelft weer van boven tot onder vast. Knip de bovenste hoekjes van het ritsband een stukje af en vouw de rest naar binnen. Zet dit kleine stukje met een trensje vast. Zet ook de onderkant van de rits goed vast.

Stik de rits aan de goede kant nog een keer met een bredere naad vast.


Andere manieren om de rits in het vest te zetten zijn [HIER](#) (opgestikte rits met band afgewerkt) en [HIER](#) (met zichtbaar biaisband) te vinden.



Knoop een bandje in de runner.


KLAAR!

Piratenhoofddoek



Knip de beide patroondelen in de gewenste maat uit de stof.


Werk de beide lange kanten van het hoofddoekdeel af en zoom ze.



Vouw de strook voor de tunnel met de verkeerde kanten op elkaar en werk de kanten samen af.

(het kan ook anders: leg de strook voor de tunnel in de lengte dubbel en keer hem naar de goede kant)

Vouw de tunnel zo, dat de afgewerkte naad in het midden boven ligt. Strijk de strook plat. Stik een brede siersteek over de afgewerkte naad heen, zo ontstaan er twee naastelkaar liggende tunnels.



Rijg elastiek in de tunnels, de lengte van het elastiek staat in de tabel. Stik de uiteinden op de naadtoeslag van de tunnels vast.



Geef het midden van de korte kant van het hoofddoekdeel met een speld aan en speld daar de tunnel op. Stik ze op de naadtoeslag op elkaar vast.



Vouw de rechter hoek van het doek zo over de tunnel heen dat de hoek de linker kant raakt.



Vouw dan de linker hoek over de tunnel heen en speld de lagen op elkaar.



Vouw nu de dubbele rechterkant weer over de tunnel heen.



en de linker kant dubbel weer over de tunnel heen naar rechts. Speld alle lagen op elkaar en stik ze aan de bovenkant vast op elkaar.



Haal de andere kant van de tunnel met elastiek te voorschijn en speld hem op de tegenovergestelde kant van het doek vast. Let op dat er niets verdraaid zit en stik de tunnel op het doek vast.



Vouw het doek nu in tegengestelde richting van daarstraks.

- linkerkant naar rechts
- rechterkant naar links
- linkerkant naar rechts
- rechterkant naar links vouwen



speld alle lagen op elkaar.



En stik alle lagen op elkaar vast.



Vouw het hoofddoek in model, speld de plooien zo, dat ze een mooie vorm krijgen.



Stik de plooien aan beide kanten goed vast met bv een
trensje.



KLAAR!