

De broek is gemakkelijk te maken, een klein beetje naai-ervaring is al genoeg.

KATINKA valt ruim en past ook stevige kinderen bijzonder goed. Voor hen kun je de normale maat maken. Gebruik je niet-rekbare stoffen, zoals poplin, dan moet er een rits ingezet worden. Vergelijk voor het knippen eerst de taille- en heupwijdte van het kind met de maattabel. Is de broek te wijd, neem dan een maatje kleiner en verleng de broek of maak een driekwart lengte. Andersom kan ook: is de normale maat te klein, neem dan een maatje groter en kort de broekspijpen in. De uiteindelijke taillewijdte is met elastiek in de tailleband gemakkelijk aan te passen.

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
taillewijdte (zonder elastiek)	59,5 cm	61,5 cm	64,0 cm	66,0 cm	70,0 cm	74,0 cm
heupwijdte	69 cm	72 cm	74 cm	80 cm	84 cm	92 cm
zijlengte (zonder tailleband; lang)	37,5 cm	46,5 cm	55,5 cm	64,0 cm	74,0 cm	82,5 cm
stof (140 cm breed)	55 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	115 cm
naar wens: rits	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	16 cm
fournituren	elastiek, evt. 1 knoop/drukker en een stukje vlieseline					

Knippen

Bij gebruik van verschillende stofsoorten is het beter deze eerst voor te krimpen.

Knip alle patroondelen van de kniplijst uit de stof, houd daarbij rekening met de ingetekende draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit.

Voor een enkellange broek worden de zoomdelen van voor- en achterbeen (patroondelen 3 en 6) weggelaten en de zijstrook van het voorbeen (patroondeel 2) wordt bij de kniplijn korter gemaakt.

Naar wens kan aan de zoom een ruche worden aangenaaid of een volant.

Bij de gevoerde zakken (patroondeel 9 en 10) is het bij gebruik van dikke stof beter, om de binnenkant van de zak uit dunnere stof te knippen.

Als de broek zonder ritssluiting gemaakt en met een band met elastiek, dan kan de band 3cm korter worden geknipt. De ritsonderslag (patroondeel 8) is dan ook overbodig.

Kniplijst

1 - voorbeen	2 x
2 - zijstrook voorbeen	2 x
3 - voorbeen zoomstrook	2 x
4 - achterbeen	2 x
5 - achterpas	2 x
6 - zoomstrook achterbeen	2 x
7 - tailleband	1 x aan de stofvouw
8 - ritsonderslag	1 x
9 - achterzak	4 x
10 - zak voorbeen	4 x

Naar wens: ruche (maat zonder naadtoeslag) 2 x

86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
68 cm	77 cm	85 cm	92 cm	97 cm	100 cm

Knip de ruchestrook in de gewenste breedte/hoogte. Let daarbij op, dat de strook dubbel aangezet wordt.

Werkwijze**Broek met elastiek in de tailleband**

Voor een enkellange broek (zonder zoomstrook) vervalt punt 3 van de beschrijving.

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de lockmachine.
2. Stik de achterpas volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan het achterbeen. Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en stik hem aan de goede kant door.
3. Stik de zoomstrook volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan de onderkant van het achterbeen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
Stik de zoomstrook van het voorbeen op dezelfde manier aan de onderkant van het voorbeen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
4. Stik de zijstrook van het voorbeen goede kanten op elkaar langs het voorbeen en let daarbij heel goed op de patroontekens. Vouw de naadtoeslag in de zijstrook, strijk hem plat en stik hem aan de goede kant door.
5. Stik de achterbenen g.k.o.e. aan de voorzijstrook. Vouw en strijk de naadtoeslag in de zijstrook en stik hem aan de goede kant door.
6. Speld twee voorzakdelen met de goede kanten op elkaar, stik ze rondom en laat daarbij aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag rondom wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de zak en strijk hem in model. Stik de zakingang aan de goede kant smal door en nog een keertje voetjebreed. Daarbij wordt gelijk de keeropening gesloten. Doe hetzelfde met de andere voorzak en de achterzakken.
7. Speld de zakken naar wens recht of schuin op de voorbenen.
Let op: speld de zakken niet te ver naar het midden, omdat ze anders te dicht bij de nepgulp of de rits komen te zitten.
Stik de zakken vast langs de zij- en onderkanten. Verstevig naar wens de hoeken met trensjes.
8. Speld de achterzakken direct onder de pasaanzetnaad en in het midden van het achterbeen. Stik ze langs de zij- en onderkanten vast, verstevig eventueel de hoeken weer met trensjes.
9. Sluit de binnenbeennaden. Let daarbij op, dat de dwarsnaden netjes op elkaar aansluiten.
10. Keer één been, schuif het andere been hierin zodat de benen met de goede kanten op elkaar liggen. Stik de kruisnaad en geef het nepsplit in de hoek een klein inknipje.
11. Vouw het beleg voor het nepsplit naar binnen en speld het vast.
Stik nepsplit en kruisnaad in één keer aan de goede kant door. Stik een trensje onderaan het nepsplit.
12. Meet de lengte van de tailleband even na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een stukje open voor het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Let daarbij op dat de naad van de tailleband middenachter op de broek valt.
13. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag aan de bovenkant van de tailleband naar binnen en speld hem op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal op de broek vast, let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband net bedekt is. Stik de bovenkant van de tailleband door en nog een keertje in het midden. Laat een stukje open voor het elastiek.
14. Rijg elastiek in de tailleband, sluit het tot een ring en sluit de opening in de tailleband.
15. Zoom de broekspijpen.

Enkellange broek met ruches

1. Maak de broek zoals beschreven bij punt 1 en 2 en van 4 t/m 8.
2. Vouw de strook voor de ruches dubbel, de goede kant buiten en strijk hem plat. Stik naar wens de open kanten op elkaar langs de naadtoeslag.
3. Rimpel de ruche langs de bovenkant in tot de breedte van de beenzoom. Stik daarvoor twee naden naast elkaar. De eerste naad op de naadtoeslag, de tweede naad in een afstand van 1cm vanaf de eerste naad. Stik met een lage draadspanning en een grote steeklengte. Knoop aan één kant de begin- en einddraden aan elkaar en trek aan de andere kant de onderdraden voorzichtig aan. Verdeel de plooitjes regelmatig over de gehele breedte. Stel de machine weer op de normale stand in en stik de ruchestrook met de goede kanten op elkaar op de broekzoom.
Haal de onderste zichtbare rimpeldraad weg, vouw de ruchestrook naar beneden en vouw de naadtoeslag aan de binnenkant omhoog. Stik hem aan de goede kant door.
Ipv. een ruchestrook kan ook een volant worden aangenaaid.
4. Sluit de binnenbeennaden en stik de naadtoeslag in de naad aan de onderkant met een kleine driehoek plat.
5. Werk verder zoals beschreven bij punt 10 t/m 14.

Broek met ritssluiting en gedeeltelijk elastiek in de tailleband (meisjesvariant en damesvariant)

Voor een **jongensbroek** wordt de rits andersom ingezet. Links over rechts .

Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten worden. Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald van de naaimachine in de juiste positie.

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 9.
2. Werk de kruisnaad apart af met de lockmachine of met een zigzagsteekje, als dat nog niet gedaan is.
3. Keer één been en schuif het andere hier in, zodat de benen met de goede kanten op elkaar liggen. Sluit de kruisnaad van middenachter tot aan het teken van het split en het de steken goed af. Stel de steeklengte van de naaimachine in op de grootst mogelijke stand en stik middenvoor tot bovenaan de taille. Stel de normale steeklengte weer in.
4. Vouw de splitonderslag in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Speld de rits met de tandjes naar boven langs de rechter kant op de afgewerkte rand van de onderslag. Stik hem vast.
5. Keer de broek. Strijk de splitbeleggen open en vouw het linker beleg ca. 5mm over de middenvoornaad heen, dus leg er een kleine plooi in. Strijk deze plooi goed plat.
6. Klap de broekdelen naar rechts, zodat de voorbenen met de goede kanten op elkaar liggen en leg de rits met onderslag onder de kleine plooi, de tandjes wijzen naar boven. Stik de rits onder de plooi vast.
7. Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links (de beide voorbenen liggen nog steeds met de g.k.o.e.) en stik de rits op het rechter aangeknijpte beleg. Stik de onderslag daarbij niet mee. Knip aan het einde van het aangeknijpte beleg de naadtoeslag in de hoek een stukje in.
8. Keer de broek naar de goede kant en teken op de linker kant een stiklijn voor de rits. Vouw de onderslag weg en speld hem vast zodat hij niet meegestikt wordt.
Stik over de getekende lijn heen en verstevig het einde van het split met een trensje. Torn nu de middenvoornaad boven de rits open, haal de spelden uit de onderslag en zet deze naar wens aan de onderkant met een trensje vast op de getekende splitnaadlijn.
Vouw de naadtoeslag onder het split naar een kant en stik hem door.
Vouw de andere naadtoeslagen in het kruis naar dezelfde kant en stik deze aansluitend op het split door.
9. Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de korte kanten de naadtoeslag naar buiten om naar de goede kant van de broek. Vouw de tailleband naar boven, vouw de naadtoeslagen rondom naar binnen en strijk ze plat. Bij gebruik van dunne stof de plaats waar knoop en knoopsgat komen verstevigen met een stukje vlieseline.
10. Vouw de tailleband naar buiten om en speld hem rondom vast op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal langs de kant vast op de broek en let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband bedekt is. Stik de bovenkant smal door.
Als er gedeeltelijk elastiek in de tailleband wordt gezet is het gemakkelijker als er een stukje van de taillebandonderkant open blijft dat na het inzetten van het elastiek weer dichtgestikt wordt.
11. Rijg naar wens elastiek in de band, bijv. in de achterkant of tot kort voor de middenvoorkant en stik het elastiek vast.
Sluit de openingen aan de voorkant van de tailleband.
12. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in de zakkleppen en aan de tailleband.
13. Zoom de benen.

Klaar !

Veel plezier en succes met Katinka!