

Raglan-Shirt ZOE

Werkbeschrijving

Dit raglanshirt staat in twee variaties op het patroonblad. De patroondelen kunnen onderling gecombineerd worden, bv korte mouwen met getailleerd voor- en achterpand.

Dit model is volgens de laatste modetrend, nl kort en strak. Het is belangrijk de te gebruiken stof van te voren te wassen

Voor stevige kinderen en voor jongens die shirts liever iets wijder dragen en ook voor dikkere stoffen raden wij aan een maat groter te nemen. Kort eventueel de mouwen iets in.

Ook is de hals iets wijder dan gebruikelijk. Hij kan heel makkelijk aansluitender gemaakt worden. Teken daarvoor aan de panden (en ook bij de mouwen) een cm extra aan de bovenkant.

Voor beginnende naaister is dit model heel eenvoudig gehouden. Gevorderde naaisters kunnen natuurlijk naar eigen inzicht te werk gaan.

Foto's



Beschrijving

Knip de patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Let op de draadrichting. Hier wordt het getailleerde shirt beschreven. Het ongetailleerde rechte shirt wordt op dezelfde manier gemaakt.

Het hele shirt wordt met een licht-rekbare steek genaaid, bijv met een smalle zigzag met normale steeklengte. Of met een locksteek.

Sluit drie raglannaden, laat één achternaad open. Let op de tekens van het patroon zodat de mouwen op de goede plaats komen.




Vouw het halsboordje over de lengte dubbel en zet hem **goed** uitgerekt aan de hals. Er moet een stukje band overblijven, afhankelijk van de rekbaarheid van de gebruikte stof. Knip het restje af.




Vouw de naad in het shirt en stik hem met een rekbare steek, bv een driedelige zigzagsteek door.



Sluit nu de laatste raglannaad.



Vouw de naad naar de mouw en stik hem met een kleine driehoek (zie de rode lijn) vast.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.



Werk de mouwen en onderkanten af en zoom ze met een driedelige zigzagsteek af.



KLAAR !