


Schwalbenmantel JADE

www.kleiderwerkstatt.com



knippen:

Knip alle delen met naadtoeslag uit de stof, behalve alle zomen.




werkwijze:

Fleece en vervilte wol rafelen niet. Daarom hoeven de zomen niet omgeslagen of afgewerkt te worden. Er kan wel band op genaaid worden of versierd met een mooie siersteek.


Geef met krijt middenachter aan hoe lang het split moet worden.




Vouw een sierbandje ca 1cm naar binnen om en stik het ca 1 mm naast de splitlijn. Vouw het band boven tot een puntje en stik het aan de andere kant weer verder tot aan de zoom. Knip op de lijn, dus tussen de bandjes in, het split open.



Vouw de bovenste zakrand om, stik het vast en rijg elastiek in de tunnel. Trek het elastiek aan en zet het op de naadtoeslag met een paar steekjes vast.



Rimpel ook de onderkant van de zak in.




Stik de zakken op de aangegeven plek vast en verstevig de zakingangen met trensjes.



Versier de onderkant van de mouwvolants met een mooie steek of een bandje. Rimpel de bovenkant in en zet hem aan de bovenmouw.



Stik de capuchonnaad. Dat kan gewoon g.k.o.e. maar ook op een sportievere manier, nl met de naden naar buiten. Stik dan de capuchondelen met de verkeerde kanten op elkaar.




Versier de voorkant van de capuchon met een mooie steek of met band. Stik de figuurnaadjes in de onderkant.



Sluit de schouderaden.



Zet de capuchon in de hals. Begin middenachter en stik van daaruit naar twee kanten naar voren.



Zet de mouwen in de armsgaten.



Sluit de mouw- en zijnaad in één keer.



Versier de onderste zoom eveneens met band of een mooie steek.



Vouw de knooplijst naar binnen en stik hem vast.

Zet knopen aan of houtje touwtje sluitingen of sla drukkers in.

KLAAR !

