

Broek WANDA

Deze broek is super: je kan hem romantisch naaien maar ook heel stoer, ieder naar zijn eigen smaak en naar de mand met restjes die je ter beschikking hebt.

De pasvorm is gemaakt voor een normaal postuur. Rijg voor smalle kinderen elastiek in de tailleband. Als de pasvorm ook supersmal moet worden, neem dan een maat kleiner en verleng de benen zoveel als nodig.

De achterste kleppen zijn er niet alleen voor de sier: ze houden ook de broekspijpen iets in, maar echt nodig zijn ze niet en kunnen dus ook weggelaten worden. De bijzondere INUIT-Look ontstaat door het gebruik van veel verschillende stoffen en naden, versieringen met bandjes en kantjes. Ook borduurtjes en applicaties horen daar bij.

Deze broek is ook in effen stoffen en zonder versieringen heel mooi en trekt de aandacht door alle deelen!

Maak deze broek van niet-rekbare stof zoals jeans, linnen of zomerkatoentjes, in de herfst ook fluweel (velvet) of babyrib.

Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze homepage www.farbenmix.de – bij de Nederlandse vlag.

Neem voor het begin de maat op, let vooral op de breedte en lengte!

Benodigdheden

materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
taille (klaar)	46 cm	48 cm	50 cm	53 cm	56 cm	60 cm
taille (volgens patroon)	60 cm	62 cm	63,5 cm	67 cm	70 cm	74 cm
zijlengte	41,4 cm	50,2 cm	59 cm	68,4 cm	77,8 cm	85,8 cm
stof (140 cm breed)						
fournituren	garen, elastiek, restjes band, eventueel 1 knoop en 1 rits					

Knippen

Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens (kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof.

Als er een ritssluiting in de broek wordt gezet, moet de tailleband ca. 3 cm langer geknipt worden voor de knoopsluiting. Knip bovendien nog een belegstrook voor de rits (ca. 8 cm breed en in de lengte van de rits)

Kniplijst

1 - voorpand boven	2 x
2 - voorpand inzetstuk	2 x
3 - voorbeen onder	2 x
4 - zak met heupstuk	2 x
5 - zakbeleg	2 x
6 - achterpas	2 x
7 - achterpand boven	2 x
8 - achterpand inzetstuk	2 x
9 - achterbeen onder	2 x
10 - zak achter	2 x
11 - klep achter	8 x
12 - tailleband	1 x

Broek WANDA

Werkwijze

Broek met elastiek in de taille

1. Werk alle delen af.
2. Stik de vier kleppen van het achterbeen, per twee, goede kanten op elkaar. Laat de lange kanten open. Verstevig bij gebruik van dunne stof de plekken waar straks de knoopsgaten komen met vlieseline. Knip de naden korter en de hoeken schuin af. Keer de kleppen en stik ze smal door.
3. Stik de figuurnaadjes in de onderste voorbenen en stik ze aan de goede kant smal door.
4. Stik de kleine inzetstukken van het bovenvoorpand goede kanten op elkaar in het voorpand. Vouw de naden naar één kant en stik ze op de goede kant smal door.
5. Zet op dezelfde manier de inzetstukken in de achterbenen. Stik de achterpassen g.k.o.e. aan de achterpanden. Vouw de naden naar boven en stik ze op de goede kant van de stof door.
6. Stik het zakbeleg op de zakingang van het voorpand g.k.o.e.. Knip de naden korter, vouw het beleg naar binnen, strijk het plat en stik de zakingang aan de goede kant door.
7. Speld het heupstuk met zak op het zakbeleg g.k.o.e. en stik de zakdelen langs de rondingen op elkaar. Zet het heupstuk met een paar steekjes aan de boven- en zijkant vast op het voorpand.
8. Stik de onderste benen aan de voor- en achterpanden.
9. Speld de kleppen volgens de tekens op de achterbenen en stik ze op de naadtoeslagen vast.
10. Sluit de zijnaden en stik dan gelijk de kleppen mee. Strijk de naden naar de achterbenen en stik ze smal langs de kant door.
11. Maak nu, indien gewenst, de achterzakken. Strijk de naden van de zij- en onderkant van de zak en stik deze in een afstand van ca. 0,5 cm vanaf de rand door. Vouw de bovenkant twee keer naar binnen en stik hem door. Speld de zak volgens de tekens van het patroon op het achterpand en stik hem smal langs de kant vast. Maak kleine trensjes bij de zakingangen.
12. Sluit de binnenbeennaden. Vouw de naden naar het achterbeen en stik ze aan de goede kant door. Dit gaat het makkelijkste vanaf de binnenkant: keer de broek binnenste buiten en laat het naaimachinevoetje aan de binnenkant (goede kant) van de broek lopen.
13. Zoom de benen.
14. Schuif één gekeerde broekspijp in de andere niet gekeerde, zodat de benen met de goede kanten op elkaar liggen. Sluit de kruisnaad. Stik de „onechte“ ritssluiting, vouw hem naar binnen en speld hem vast. Stik het split en de middenvoornaad in één keer. Stik een trensje aan het einde van het split.
15. Kijk op de lengte van de tailleband klopt. Stik de uiteinden op elkaar tot een ring. Laat een klein stukje open voor het elastiek. Stik één goede kant op de binnenkant van de broek, begin met de naad op de middenachternaad. Vouw de band naar buiten om, vouw de naad naar binnen en stik hem rondom vlak langs de kant aan de goede kant van de broek vast.
16. Stik de bovenkant smal door en nog een keer in het midden. Rijg elastiek in de tunnels en sluit de openingen met een paar steekjes.
17. Maak knoopsgaten in de achterste kleppen of sla nestels in. Rijg band door de gaten en knoop het.

Broek WANDA

Broek met ritssluiting en elastiek

het elastiek hoeft niet helemaal rondom te zitten, het kan zelfs weggelaten worden.

1. Zet de broek in elkaar tot aan de kruisnaad en de tailleband.
2. Vouw de belegstrook voor de rits dubbel en werk de open kant af. Stik de rits met de tandjes naar boven links op de afgewerkte kant van het beleg.
3. Sluit de kruisnaad vanaf middenachter tot aan het teken van de rits. Stik even heen en weer. Zet dan de steeklengte op maximum en stik door tot aan de middenvoor bovenkant.
4. Strijk het split open. Strijk het rechter beleg ca. 5 mm over de middenvoornaad heen, dus een kleine vouw er in strijken.
5. Keer de broek naar buiten en leg het ritsbeleg met rits onder de kleine plooi.
6. Keer de broek weer naar de verkeerde kant en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg.
7. Keer de broek weer naar de goede kant en teken een stiklijn. Speld het onderste beleg even aan de linker kant vast. (deze mag niet meegestikt worden, anders kan het split niet open)
Stik op de goede kant van de stof over de getekende lijn en verstevig het uiteinde met een trensje. Nu kan de middennaad losgetornd worden.
8. Verstevig de uiteinden van de tailleband met vlieseline voor het knoopsgat en de knoop. Vouw de uiteinden naar binnen en vouw de tailleband in de lengte dubbel. Stik hem dubbel aan de goede kant van de broek. Vouw de naden naar boven en stik ze smal op de band door.
9. Stik de band vlak langs de bovenkant door en nog een keer in het midden in de achterkant. Rijg elastiek in de tunnels in de achterkant en zet het goed vast.
10. Stik de voorkanten van de tailleband door, maak knoopsgaten en zet knopen aan.

KLAAR!

Veel plezier en succes!