

Winterjack ZORIAN

Design: Silke Sauer



Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof.


Moet de jas ook met volumevlies gevoerd worden leg dan de geknipte voeringdelen op het volumevlies en knip het vlies langs de randen af. Zigzag voering en volumevlies samen rondom op elkaar en de delen verder als één deel verwerken.

Neem alle patroontekens over op de stof.

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen moeten de voorpanden waar de rits komt met vlieseline worden verstevigd.

Verstevig ook de plaatsen waar knopen of drukkers komen met vlieseline.





Knip bij de capuchon aan de ene kant een lange sluitlus aan, de andere kant stopt middenvoor bij het patroonteken.

Let er bij de voering van de muts op, dat de lus in spiegelbeeld geknipt moet worden. Hij zit daar aan de andere kant.




Stik de capuchonmiddenstrook van de voeringstof tussen de voeringcapuchondelen, de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar de zijkant toe en stik de naden aan de goede kant door.



Maak de capuchon van de buitenste stof net zo, maar dan de naadtoeslag naar de middenstrook vouwen en aan de goede kant doorstikken.

Vouw het capuchonboordje in de lengte dubbel. Speld de open kanten iets uitgerekt volgens de patroontekens aan de goede kant van de capuchonvoorrand. Stik het boordje vast en laat de zijkanten schuin weglopen. Knip de boordstof die schuin uitsteekt af.



Schuif de twee capuchons met de goede kanten op elkaar, het boordje ligt er dan tussen. Vouw aan de voorrand van de capuchon de korte rechte kant naar buiten om. Doe dit van voering en buitenste muts en alleen de naadtoeslag naar buiten omvouwen.


Stik de capuchons rondom op elkaar, de korte rechte voorkant blijft open om straks te keren. Knip de naadtoeslag langs de ronding korter.



Keer de capuchon. Stik de capuchon door en begin daarmee 1 cm voor het einde van het boordje aan de bovenkant, rondom stikken en de keeropening gelijk sluiten en eindigen 1cm na het begin van de plek waar het boordje begint. Je hebt de capuchon nu helemaal doorgestikt behalve het stukje waar het boordje tussenuit steekt.



Speld 2 zakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik de buiten- en binnenbocht en laat de smalle rechte stukken open. Knip de naadtoeslag in de rondingen wat korter en keer de zak door een smalle kant. Duw de rondingen goed uit en stik de zak aan de zakingang (de binnenbocht) smal en nog een keer voetjebreed door.



Speld de zakken op de gewenste hoogte links en rechts op de voorpanden.

De zijkanten vallen op de zijnaad.

Stik de zakken langs de buitenbocht aan de goede kant op de voorpanden en stik de zijkanten op de naadtoeslag van de voorpanden door.



Zet de mouwen volgens de patroontekens aan de voor- en achterpanden. Vouw de naadtoeslagen naar de voor- en achterpanden en stik ze aan de goede kant door.



Stik de kraag in de hals en let daarbij op de patroontekens, die vallen op de raglannaden. De voorranden van de kraag vallen gelijk met de voorranden van het jack.



Leg voor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar en stik de mouw- en zijnaden in één keer dicht.



De binnenjas - behalve de zakken - op dezelfde manier maken.
Tip: bij rekbare voeringstoffen moeten de zijnaden zonder naadtoeslag worden genaaid. Stik dan de naden met dubbele naadtoeslagbreedte en knip het teveel na het naaien af.

Stik de rits met de goede kant op de goede kant van de jas langs de voorranden vast.



Vouw de boord voor de zoom in de lengte dubbel, de goede kant ligt buiten en stik hem iets uitgerekt langs de jasonderkant. de uiteinden lopen ca. 3cm voor de voorkanten schuin weg (net als bij de capuchon). Knip de overtollige boordstof weg.

Als het zoomboord bijna niet wordt uitgerekt krijg je een los vallende ruime jas. Als het boord daarentegen flink wordt uitgerekt tijdens het vaststikken krijgt het jack een blousonmodel.



Speld de buitenste jas met de goede kanten op elkaar op de voeringjas (het zoomboord zit naar binnen gevouwen en ligt ertussen in). Stik de jassen rondom op elkaar maar laat aan de voorkant een stuk van ca. 12cm open om te keren. Laat de naad over de naad van de boordstrook en die van de rits lopen of net een krappe millimeter ernaast zodat de eerste naad na het keren niet meer zichtbaar is. Knip de naadtoeslag in de hoeken schuin weg en keer de jas.



Vouw de strook voor het mouwboordjesdubbel, goede kanten op elkaar en stik hem dicht. Vouw het boordje dan weer dubbel, de naad ligt binnen.



Schuif de buitenste en binnenste mouw in elkaar en let goed op de ze onderling niet gedraaid zitten.

Stik de mouwboordjes aan de mouwzomen of zet ze tussen beide lagen is, zoals [HIER](#) beschreven.



Stik de jas aan de goede kant rondom door, behalve dat stuk waar de boordzoom tussenuit steekt. Sluit gelijk de keeropening aan de voorkant. Begin en eindig de doorstiknaad ca. 2cm over het begin van het boordje. Hecht begin en einde goed af.



Speld de capuchon op de kraag, de onderkant van de capuchon valt op de onderkant van de kraag. De rechte voorkant van de capuchon (middenvoor) valt gelijk met de voorrand van de kraag.



Knijp middenachter aan de onderkant van de capuchon een drukker. Knijp ook drukkers boven de vier raglannaden en knijp de tegenkanten van de drukkers op de kraag.

In plaats van drukkers kunnen in de capuchon ook knoopsgaten worden gemaakt en knopen aan de kraag worden gezet. De capuchon kan ook naar wens gelijk op de kraag vast worden genaaid.



Knijp ook drukkers in de ronde voorrand van de capuchon (of maak knoopsgaten).


Doe de jas aan, speld de rand van de capuchon over elkaar, de lange kant over de korte kant en bepaal waar de drukkers of knopen moeten komen. Knijp de drukkers in.



KLAAR!



angezette capuchon (i.p.v. de aangenaide kraag)



I.p.v. een kraag met afknoopbare capuchon kan ook een normale capuchon worden aangezet.

Knip de capuchondelen voor binnen- en buitenkant zonder sluitlus maar middenvoor af.



Stik de beide voeringmutsdelen links en rechts met de g.k.o.e. aan de middenstrook. Doe hetzelfde met de buitenste muts.

Stik het boordje tussen de twee capuchonlagen zoals boven beschreven.

Maak de jas verder zoals boven beschreven, alleen, ipv de kraag wordt nu de capuchon aangehaaid.

Stik de buitenste muts met de goede kanten op elkaar in de hals, de voorranden van de muts sluiten precies aan op de voorranden van de jas. Doe hetzelfde met de voeringmuts.



Volg de verdere stappen zoals boven beschreven.

Bij het inelkaar zetten van het jack, ligt het boordje van de muts tussen beide lagen in.



Klaar!