

## YASMINA



Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden und versäubern.



Schulternähte rechts auf rechts schließen, Nahtzugaben in die Vorderteile klappen und schmalkantig von außen absteppen.

Schulternähte an den Halsausschnittbelegen schließen.



Halsausschnittbeleg rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen, Nahtzugabe kürzen.



Vorderkanten aufeinander stecken und bis zur Markierung von unten steppen.



Nahtzugaben, einschließlich der Belege, jeweils zur Seite klappen und im Abstand von 0,5 cm zur Mittelnaht absteppen.

Das Schlitzende mit einer kleinen Zickzackkraupe sichern.



Ärmelsäume nach innen einschlagen und im Abstand von 1 cm zur Kante steppen. Gummiband einziehen, damit den Saum etwas raffern und die Gummibandenden auf den Nahtzugaben fest steppen.




Ärmel ansetzen.



Halsbeleg nach innen einschlagen und im Abstand von 1,5 cm einen Tunnel absteppen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zug schließen.



Die Nahtzugaben der schmalen Kanten und der Oberkante des Tunnelstreifens auf die linke Stoffseite bügeln und die schmalen Kanten absteppen.



Tunnel bündig mit der Unterkante auf das Oberteil stecken. Die Öffnung des Tunnels kann sich nach Wunsch in der vorderen Mitte, in der hinteren Mitte oder seitlich befinden.



Oberkante des Tunnels schmalkantig absteppen und die unteren Nahtzugaben aufeinander steppen.



Alternativ kann vorne auch ein Rechteck aufgesetzt werden, mit dem die Bindebänder befestigt sind.



Untere Blusenteile rechts auf rechts an den Seiten aufeinander steppen. Oberkante einkräuseln, eine Anleitung dafür ist auf unserer Internetseite.

Unterkante säumen. Alternativ kann auch ein zweiter Kräuselvolant angesetzt werden und aus der Bluse wird ein Kleid :-)



Unterteil rechts auf rechts an das Oberteil stecken und nähen.



Bänder einziehen und mit Perlen nach Wunsch verzieren.



Fertig !