

## Winterkleid DAISY

[www.kleiderwerkstatt.com](http://www.kleiderwerkstatt.com)



Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden.

Nach Wahl entweder die Kapuze oder die Kragenteile plus innere Belege zuschneiden.

Alle Markierungen auf den Stoff übertragen.



Scheitelnäht der Kapuze rechts auf rechts schließen.

Schulternähte rechts auf rechts schließen.



Kapuze vorne bündig an den Halsausschnitt nähen.



Eine kleine Knopfschleufe auf die linke Stoffseite steppen.

Vordere Passen bis zur Markierung zusammen steppen.



Nahtzugabe an den vorderen Passen und der Kapuze nach innen bügeln und von außen im Abstand von ca. 5 mm absteppen.



Passenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen, dann das entsprechende untere Kleidteil rechts auf rechts entlang der Markierung auflegen. Die Passe schaut also einen guten Zentimeter unter dem Unterteil hervor. Aufstecken und steppen.



Unteres Kleidteil nach unten bügeln und von außen knappkantig ansteppen. Zwei Nadeln markieren die Stellen an denen später das Gummi fest gesteppt wird.



Ein weiteres Mal gut 1 cm darunter zwischen den Markierungen steppen, damit ein Tunnel entsteht. Gummiband einziehen und an den markierten Stellen fest steppen.



Tunnelnaht bis zu den Seitennähten zu Ende steppen.



Ärmel annähen und alle Abnäher nähen.

Die seitlichen Abnäher nach unten und die unteren Abnäher zur Seite bügeln. Nach Wunsch die Abnäher absteppen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen.

Säume arbeiten.

Dazu am besten mit angezogenem Differenzial der Overlock einmal entlang nähen, so zieht sich die Stoffkante etwas zusammen und ist dann leichter umzuklappen.

An den Ärmeln 1 cm Saum nähen und auf Wunsch ein Gummiband in Handgelenksweite einziehen.

Unterkante säumen.




Knopf annähen.



Verarbeitung mit Kragen:

Schulternähte der Passen und der inneren Belege schließen.




Kragenteile rechts auf rechts stecken und die Schmalseiten und die Oberkante nähen. Dabei an den Schmalseiten zwischen den Markierungen kleine Öffnungen für einen Kordelzug lassen. Eventuell an den spitzen Ecken kleine Reststückchen Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln. Nahtzugaben schmäler schneiden und die Ecken abschrägen.



Kragen wenden und knappkantig entlang der Oberkante, ober- und unterhalb des Tunnels und die Schmalseiten bis auf die kleinen Öffnungen steppen.

Die untere Kante des Kragens einkräuseln.



Kragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt steppen, dabei die Nahtzugabe vorne an den Passen frei lassen.



Halsbeleg auf den Kragen stecken und nähen. Auch die Schmalseiten auf die Passen nähen und evtl. eine kleine Knopfschleufe zwischen legen und mitfassen.

Nahtzugabe einkürzen, Ecken abschrägen und auf die rechte Stoffseite wenden.



Die vorderen Passen bis zur Markierung aufeinander steppen, Nahtzugabe an den vorderen Passen nach innen bügeln und rundherum ca. 0,5 cm breit absteppen.



Kordel in den Tunnel des Kragens einziehen.



Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander steppen, dabei an der Oberkante eine kleine Wendeöffnung belassen.

Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen und Tasche wenden.



Falten an der Oberkante einlegen und doppelt absteppen.

Taschen auf dem unteren Vorderteil platzieren. Knappkantig aufsteppen und die Ecken mit kleinen Zickzackkrauten sichern.



FERTIG