

Hartenwarmertje KERSTIN

Het kleine vestje ...

gerimpeld vestje

knip alle delen met naadtoeslag uit de stof.

voor dit vestje het langere achterpand gebruiken.

De delen kunnen met de lockmachine in elkaar worden gezet. Met de normale naaimachine moeten rekbare steken worden gebruikt (bv een smalle zigzagsteek met een normale steeklengte)

Gebruik voor kleine kinderen bij deze gerimpelde uitvoering geen bandjes maar soepel elastiek en sluit het vestje met een drukker of knoop.



Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit de achterhalsnaad.



Werk de naden van de hals en schouderdelen apart af.



Speld de schouderaden op elkaar en stik ze. Het naadeinde moet precies daar zitten waar de hals begint.



Stik de achterhals aan de halslijn van het voorpandl. Let erop dat er niet teveel aan de stof getrokken wordt en er geen plooitjes in de stof komen.

Als de stof niet erg meerekt, dan werkt het makkelijker als de hoeken van het voorpanden ingeknipt worden.



Zet de mouwen in de armgaten.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.

werk de randen rondom af.



Vouw de zoom naar binnen en stik hem door met bv een driegedeelde zigzagsteek.

Zoom de mouwen.



Strijk de voorranden bij de vouwlijn naar binnen en stik ze zo vast dat er een tunnel ontstaat.



Rijg koord of band of elastiek in de tunnel. Zet het band/koord/elastiek middenachter met een paar steekjes in de tunnel vast zodat het band/koord er niet uitgetrokken kan worden. Als er elastiek wordt gebruikt om het vestje te rimpelen zet dan begin en einde van het elastiek in de tunnel vast nadat het is aangetrokken tot de juiste breedte. Knip de uiteinden van het elastiek af. Zet een knoop aan of een drukker om het vestje te sluiten.

KLAAR!

Geknoopt vestje



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.

Gebruik het korte achterpand van het patroonblad.

De delen kunnen met de lockmachine in elkaar worden gezet. Gebruik voor de naaimachine rekbare steken zoals bv een smal zigzagsteekje met normale steeklengte.




Sluit de schouderaden.




Zet de mouwen in de armsgaten.



Sluit de mouwnaden en aansluitend de zijnaden. Werk de buitenranden rondom af.



Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een driegedeelde zigzagsteek door.



Vouw bij de voorkanten de punt naar binnen zodat een 1,5 tot 2 cm brede rechte kant ontstaat.

Vouw deze kant 1 cm naar binnen en vouw de naadtoeslag van de voorrand erover heen. Speld de rand vast.



Stik de voorrand van de voerpunt langs de hals tot de andere voerpunt vast met een driegedeelde zigzagsteek.

Zoom de mouwen.

KLAAR !