

# GESKE - Nähanleitung

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken anwenden oder auch einen Reißverschluss einarbeiten.



## Fotos



## Beschreibung

Alle Teile entsprechend mit Nahtzugabe zuschneiden. Nur bei den Riegelchen am Latz ist die Nahtzugabe bereits enthalten.

Da vordere und rückwärtige Teile sehr ähnlich sind, evt. mit Stecknadeln die vorderen Teile markieren.



Volants an die Säume des Rockteiles setzen und schmalkantig absteppen. Seitennähte des Rockteils schließen, Nahtzugaben in das vordere Rockteil klappen und schmalkantig absteppen.

Säumen.



Seitennähte des Schürzenrockes ebenso schließen und absteppen.

Nach Belieben säumen, Rüschenstreifen ansetzen oder einfassen.




Für ein Kleid ohne Schürze die rückwärtigen Taschen nähen.

Umschlagkante versäubern, auf die rechte Stoffseite klappen und den Umschlag fest steppen.



Wenden, den Eingriff absteppen und rundherum mit ca. 0,5 cm Abstand zum Rand steppen.

Taschen entsprechend den Markierungen auf das rückwärtige Rockteil stecken und schmalkantig aufsteppen.



Für die Verschlussriegel am Latz kann auch ein fertiges Band benutzt werden. Ansonsten das Schnittteil einmal längst falten und die Nahtzugaben einklappen. An beiden Seiten schmalkantig absteppen.




Riegel nach unten gerichtet auf ein Latzteil stecken und auf der Nahtzugabe aufsteppen.




Träger rundherum rechts auf rechts zusammen nähen, dabei die schräge Schmalseite zum Wenden offen lassen.

Nahtzugaben etwas einkürzen, Ecken abschrägen.



Mittels eines Kochlöffels wenden, glatt bügeln und rundherum absteppen.



Träger nach unten gerichtet, gegeneinander zeigend auf einen hinteren Passenstreifen stecken und auf der Nahtzugabe fest steppen.



Bei der inneren und der äußeren Pässe die Seitennähte schließen.



Beide Pässe rechts auf rechts ineinander stecken und rundherum an der Oberkante zusammen steppen.

Nahtzugaben etwas einkürzen, Ecken abschrägen und wenden.




Pässe schmalkantig absteppen.



In der hinteren Mitte zwischen den Trägern zwei Nähte für den Gummizug ansteppen.



Gummiband leicht gedehnt einziehen und die Enden fest steppen.



Passe rechts auf rechts an das Rockteil stecken.



Passe annähen und schmalkantig absteppen.

Für schmalere Mädchen evt. seitliche Bindebändchen ansetzen.

Knopflöcher arbeiten, Knöpfe ansetzen.

**FERTIG!**