

Tuniek-combi GREETJE

Naaibesrijving

Voor beginnende naaisters een eenvoudig model. Gevorderden kunnen natuurlijk naar eigen inzicht te werk gaan.

In deze stap-voor-stap beschrijving staat ook de uitleg over een schortsluiting op het achterpand die eventueel naar wens toegevoegd kan worden.



Fotos



Beschrijving

Het patroon valt ruim genoeg, men kan zonder aarzelen gewoon de normale lengtemaat van het kind als maat aanhouden.

Knip alle patroondelen uit de stof.



Leg een zoompje in de stroken voor de tunnels en stik een zoom in het onderste voorpand en in het achterpand .

Stik de stroken op de aangegeven plaatsen op het onderste voorpand.



Stik de strook eerst in het midden door, daarna aan beide zijkanten. Hecht daarbij de laatste stukjes aan de uiteinden goed vast.



Rijg de koorden door de tunnels en laat aan de onderkant een stuk uitsteken.



Stik voor- en achterpand aan elkaar, vouw de naden naar boven en stik smal op de kant door.



***BESCHRIJVING schortsluiting op de rug

Indien men dit schort niet wil maken, ga verder bij de volgende sterretjes.

Knippen:

Knip de stof recht af .



Leg het achterpand op de stof, zodanig dat de recht afgeknipte kant tegen de armsgaten aan ligt en de stofvouw van het achterpand 2 cm van de stofrand ligt.

Ook moet de zoom iets langer geknipt (zie de krijtstreep in de foto). Knip op deze manier twee schortdelen.



Knip nu vanaf het midden ca. 3 cm onder de bovenrand naar de zijkant omhoog weglopend een strook af. Dit is voor de ronding van de bovenkanten van de schortsluiting.



Knip voor de bovenkanten een beleg van 4 cm breed.



Werk de beleggen af en stik ze goede kanten op elkaar op de bovenkanten van de schortdelen. Knip de naadtoeslagen iets af. Zoom de onderkanten.



Vouw de middenachternaden en de beleggen naar binnen en stik deze door. Stik het beleg vast, eerst vlak langs de rand en dan op één cm afstand.

Naai meteen een koord of band mee vast om later de schortdelen vast te knopen.



Stik nu de schortdelen op de naadtoeslagen van het achterpand vast.



Let daarbij op dat de bovenste cm onder het armsgat vrij blijft.



*** verder met de tuniek, ook zonder schortdeel.

Strijk vliesseline ter versteviging op de schouderbanden.



Speld de belegpassen goede kanten op elkaar op de voorpanden. Stik het armsgat. Knip de naden smal af en de hoeken schuin af.



Stik de zijnaden van belegpas en voorpand in één keer. Werk de onderkant van het beleg af.

Vouw de belegpas naar binnen en stik hem smal op de kant door. Maak knoopsgaten en zet knopen naar wens aan.



Onderaan de zijnaden de naadtoeslag naar voren vouwen en met een kleine driehoek vast zetten.



Werk de naden van de zak af met de locker (indien aanwezig) en zet het differentieel zodanig dat hij de naden samentrekt.



Vouw de naden van de zij-en onderkanten naar binnen en stik op ca. 1 cm vanaf de rand door.



Vouw de naadtoeslag aan de bovenkant naar binnen en dan nog een keer de zoom naar binnen. Stik smal op de kant door en nog een keer langs de zoomkant.



Sluit de zijnaden van de broek, vouw de naadtoeslag naar het voorbeen en stik smal op de kant door.



Stik de zak aan de zijkant van de broek. Het mooiste is het als hij een beetje bol opgespeld wordt, zodat de zakingang iets afstaat.



Laat bij het vast stikken van de zak het bovenste beleg los. Begin daarvoor met stikken nét onder de rand van het beleg, rondom en uitkomend aan de andere kant van de zak weer nét onder het beleg.



Zet het zakbeleg met overdwarse trensjes (dicht op elkaar gestikte zigzagsteekjes) vast. Rijg band of lint door de tunnel en knoop er een strik in.



Sluit de binnenbeennaden.



Schuif de broekdelen, goede kanten op elkaar, inelkaar en sluit de kruisnaad in één keer.



Vouw de band naar binnen en stik hem 3 keer op gelijkmatige afstand door. Laat daarbij een kleine opening over voor het elastiek. Stik eventueel een klein stukje gekleurd band mee, zodat het kind later kan zien wat voor en achter is.

Rijg elastiek door de tunnels en sluit de openingen .



Stik een zoom in de pijpen.



Klaar is de unieke combi !