

Blouse TOMKE

Deze blouse kan met of zonder kraag, zak en/of volants in twee verschillende lengtes gemaakt worden. Hierdoor kan het zowel een sportieve als ook een romantische blouse worden.

De maat valt normaal. Voor stevige meisjes neemt men eventueel een maatje groter. Mooie stoffen om te gebruiken zijn katoen, maar ook lichte volantstoffen of dunne babycord.

De variant met mouwvolants heeft elleboog-lange mouwen. De korte mouwtjes zijn ook leuk om af te werken met een afstekend bandje en ook leuk is het om er pofmouwtjes van te maken.

Een uitvoerige beschrijving met foto's en veel voorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Neem voor het begin de maat op, let op de breedte en lengte!

Benodigdheden

materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte	70 cm	72 cm	74 cm	78 cm	82 cm	90 cm
schouderbreedte	8,0 cm	8,4 cm	8,8 cm	9,4 cm	10,0 cm	10,8 cm
lengte voor – korte versie	36 cm	39 cm	42 cm	45 cm	48 cm	51 cm
mouwlengte – korte versie	13,0 cm	15,0 cm	17,0 cm	17,9 cm	18,7 cm	19,6 cm
lengte voor – volant-versie	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm	54 cm	58 cm
mouwlengte volant-versie	25,4 cm	27,8 cm	30,2 cm	33 cm	36,2 cm	39 cm
stof (blouse zonder volants met kraag, 140 cm breed)	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	100 cm
stof (blouse met volant, 140 cm breed)	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	120 cm	130 cm
fournituren	3 - 5 knopen, stukje vlieseline, garen					

Knippen

Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon over op de stof.

Trek de belegdelen voor de hals en de knooplijsten van de patroondelen over en knip ze uit.

Blouse met kraag zonder volants: kies voor dit model de langere panden.

Tuniek-blouse met volants: voor dit model de kortere panden en de volants knippen.

Kniplijst

blouse zonder volants met kraag

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 – voorpand | 2 x |
| 2 – achterpand | 1 x aan de stofvouw |
| 3 – mouw | 2 x |
| 4 – beleg voorpand | 2 x |
| 5 – beleg hals voor | 2 x |
| 6 – beleg hals achter | 1 x aan de stofvouw |
| 7 – zak | 2 x |
| 8 – kraag | 2 x aan de stofvouw |

Blouse TOMKE

blouse met volant

5 – beleg hals voor	2 x
6 – beleg hals achter	1 x aan de stofvouw
7 – zak	2 x
9 – voorpand	2 x
10 – achterpand	1 x aan de stofvouw
11 – beleg voorpand	2 x
12 – volant voor	2 x
13 – volant achter	1 x aan de stofvouw
14 – volant mouw	2 x aan de stofvouw
15 – mouw	2 x

werkwijze

blouse zonder volant met kraag

tip: voor een blouse zonder kraag vervallen punt 4 - 6 van deze beschrijving.

1. Werk alle patroondelen af.
2. Verstevig de knooplijsten en bij hele dunne stof ook het halsbeleg en de kraag op de verkeerde kant van de stof met vlieseline.
3. Sluit de schouderaden goede kanten op elkaar. Vouw de naden naar het voorpand en stik ze op de goede kant smal door.
4. Stik de kraagdelen goede kanten op elkaar langs de buitenrand. Knip de naden korter.
5. Keer de kraag en stik hem op de goede kant door.
6. Speld de kraag volgens de tekens in de hals.
7. Stik de knooplijstbeleggen goede kanten op elkaar aan de voorpanden. Vouw de naadtoeslag van de andere belegkant naar buiten om en strijk hem plat. (de naad ligt nu verkeerde kant op verkeerde kant)
8. Sluit de schouders van de halsbeleggen. Speld het halsbeleg goede kanten op elkaar op de kraag en over de knooplijstbeleggen.
De knooplijstbeleggen liggen nu goede kanten op elkaar op de voorpanden en de naadtoeslag is naar buiten om gevouwen. De kraag ligt nu tussen de panden en het halsbeleg in.
Het halsbeleg moet net niet helemaal tot aan de voorrand komen, eventueel een klein stukje van het halsbeleg af knippen.
9. Stik de hals. Knip de naden wat korter en de hoeken schuin af.
10. Stik op de naadtoeslag onder aan de knooplijsten een klein horizontaal naadje voor de zoom. Knip de hoeken schuin af. Vouw het halsbeleg en de knooplijstbeleggen naar binnen en strijk ze. Vouw de kraag naar boven en stik hem op de goede kant door.
11. Stik een tweede naad een paar cm naast de eerste naad over de beleggen van het voorpand en langs de hals zodat de beleggen vast zitten.
12. Zet de mouwen in de armsgaten. Vouw de naad naar binnen en stik hem op het voor- en achterpand smal langs de kant door.
13. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Maak een zoom in de mouwen en de onderkant. In plaats van een zoom in de mouw kunnen er ook pofmouwtjes gemaakt worden. Stik hiervoor twee of drie kleine plooitjes in het mouweinde en werk de rand af met een schuine strook of bandje.
14. Leg de zakdelen g.k.o.e. Stik ze rondom op elkaar maar laat daarbij aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naden korter en de hoeken schuin af. Keer de zak en strijk hem plat. Stik de bovenkant door en sluit daarbij de keeropening.
15. Stik de zak op de blouse. Stik daarbij vlak langs de rand en verstevig de ingangen met een trensje.
16. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in.

Blouse TOMKE

tuniek-blouse met volants

1. Werk alle patroondelen af.
2. Verstevig de knooplijsten en bij gebruik van hele dunne stof ook de halsbeleggen met vlieseline verstevigen.
3. Sluit de zijnaden van de onderste volantdelen. Vouw de naden naar voren en stik ze smal langs de kant door.
4. Zoom de voorkanten van de volant. Strijk de ronde zoom naar binnen. Indien gebruik wordt gemaakt van de locker, de ronde onderkant met strakke differentieel afwerken zodat de zoom vanzelf al een beetje naar binnen valt. Stik de zoom.
5. Stik de mouwvolants aan de mouwen. Vouw de naden in de mouw en stik ze smal langs de kant door.
6. Sluit de schouderaden g.k.o.e. Vouw de naden naar het voorpand en stik ze op de goede kant van de stof door.
7. Stik de knoopsgatbeleggen g.k.o.e. aan de voorpanden. Vouw de naadtoeslag van de andere lange belegkant naar buiten om en strijk hem. (de naad ligt nu verkeerde kant op verkeerde kant)
8. Stik de schouders van de halsbeleggen g.k.o.e. Speld dit halsbeleg g.k.o.e. op de hals over de knoopslijstbeleggen heen. De knoopslijstbeleggen liggen nu goede kanten op elkaar op de voorpanden en de naadtoeslag is naar buiten om gevouwen. Het halsbeleg moet net niet helemaal tot aan de voorrand komen, eventueel een klein stukje van het halsbeleg afknippen.
9. Stik de hals, knip de naad wat korter en de hoeken schuin af.
10. Zet de mouwen in de armsgaten, vouw de naad naar binnen en stik hem op het voor- en achterpand smal langs de kant door.
11. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Zoom de mouwvolants.
12. Speld de volant goede kanten op elkaar aan de onderkant van de blouse, zo, dat hij precies tot aan de voorkanten komt.
13. Speld het knoopslijstbeleg erover heen (goede kant op verkeerde kant). De naadtoeslag van het knoopslijstbeleg is naar buiten om gevouwen. Zet de volant aan. Let daarbij op dat de zijnaden precies op elkaar vallen. Knip de hoeken schuin af.
14. Keer alle delen naar de goede kant en strijk alles. De naadtoeslag van de volants naar boven strijken. Stik de volant door op de panden. Stik de voorkanten en de hals door. Stik het beleg vóór nog een keer extra door zodat het vast zit.
15. Leg de zakdelen g.k.o.e. Stik ze rondom op elkaar maar laat daarbij aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naden korter en de hoeken schuin af. Keer de zak en strijk hem plat. Stik de bovenkant door en sluit daarbij de keeropening.
16. Stik de zak op het linker voorpand. Stik smal langs de rand en verstevig de hoeken met een trensje.
17. Maak knoopsgaten en zet knopen aan. Of gebruik drukkers.

Klaar !

Veel plezier en succes !