

## Basic-jeans HENRI




Kies de gewenste lengte en knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof. bij gebruik van dikke stevige stof is het beter om de tailleband en het zakbeleg van een dunnere stof te knippen.



Stik de achterpassen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan de achterbenen en let daarbij op de patroontekens. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem smal en voetjebreed door.



Speld het zakbeleg met de g.k.o.e. op de zakingang van de voorbenen. Stik de zakingang, knip de naadtoeslag wat korter, vouw het zakbeleg naar binnen en stik het aan de goede kant smal door.



Leg het zakdeel met heupstuk g.k.o.e. op het zakbeleg en naai de rondingen op elkaar. Zet de naadtoeslagen van boven- en zijkant vast op het voorbeen.

Sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar achteren en stik hem aan de goede kant door.



Strijk de bovenste naadtoeslag van de achterzakken naar binnen. Vouw het beleg langs de vouwlijn naar buiten om en stik de smalle zijkanten vast. Knip de hoekjes schuin weg en vouw het beleg weer naar binnen.

Strijk de overige naadtoeslagen van de zakken naar binnen.



Speld de achterzakken volgens de patroontekens op de achterbenen. Stik ze rondom smal langs de rand en voetjebreed vast. Stik bij de zakingangen trensjes.




Sluit de kruisnaad en zet daarbij een rits in. Een beschrijving daarvoor is [HIER](#) of [HIER](#) te vinden.

Naar wens kan ook een [nepsplit](#) gemaakt worden.



Sluit de binnenbeennaden en zoom de benen. Bij deze broek is een strook dubbelgevouwen en iets uitgerekte tricot aan de onderkant gezet.



Vouw de strook voor de riemlusjes in de lengte dubbel. Vouw de naadtoeslagen naar binnen en stik ze aan beide kanten door.

Naar wens kunnen de riemlusjes ook maar [3-voudig](#) gevouwen worden. Gemakkelijker is het om een lange strook te naaien en deze dan in kleinere stukken te knippen.



Speld de riemlusjes g.k.o.e. en naar beneden wijzend op de bovenkant van de broek. De riemlusjes middenachter worden gekruisd.



Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek en stik hem vast. De beide naadtoeslagen aan de korte kanten worden daarbij naar de goede kant van de broek gevouwen. .



Strijk de tailleband naar boven en strijk ook alle naadtoeslagen naar binnen. Verstevig bij gebruik van dunne stof de tailleband op de plaats waar de knoop en waar het knoopsgat komt.



Vouw de tailleband naar buiten om en stik hem op de goede kant van de broek. Zorg ervoor dat de eerste naad overlapt wordt. Stik ook de bovenkant van de tailleband smal door. Versier de band met een etiket naar wens.



Vouw de riemlusjes ca. 1cm onder de tailleband naar boven en stik ze dubbel vast met een trensje als dat gaat. Vouw de bovenkant van het riemlusje naar binnen en stik hem aan de bovenkant van de tailleband vast.



Rijg elastiek in de tailleband. Dit kan alleen aan de achterkant maar ook rondom zijn. Stik het elastiek vast.

Stik de voorkant van de tailleband dicht.



Zet een knoop aan en maak een knoopsgat of sla drukkers in.



KLAAR !