

## Bahnenrock LANGENEß

Design von Schnitترف.de / Anja Müssig



Der Rock kann in einfacher Version, ohne Godets und Saumstreifen genäht werden. Für das Modell mit Saumstreifen wird dieser extra zugeschnitten und angesetzt. Für beide Versionen werden die Längsnähte ganz normal geschlossen und dann wie unten beschrieben weiter enäht.

Hier ist die schwierigere Version mit eingesetzten Godets (4 Godets) beschrieben.


Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden und die seitlichen Markierungen auf den Stoff übertragen.




Alle Teile an den Längskanten versäubern. Die Bundbelege bei dünneren Stoffen mit Vlieseline verstärken und auch an den Unterkanten versäubern.



Die dreieckigen Godets am mittleren Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts annähen. Die Naht hierzu beginnt jeweils an der Saumkante.




Dabei an der Spitze nur bis zur Nahtzugabe nähen, hier mit der Stecknadel markiert. In dieser Höhe befindet sich auch die Markierung des Mittelteiles.



Die Seitenteile ebenfalls von unten genau bis zu der Markierung, bzw. dem Nahtendpunkt von der vorherigen Naht, annähen.



Die Spitze des dreieckigen Godeteinsatzes nach unten klappen und mit einer Stecknadel fixieren.



Nun den oberen Teil der Naht zwischen Mittel- und Seitenteil nähen. Die anderen Nähte ebenso arbeiten und alles ordentlich bügeln.



Innenbundbelege jeweils mit der nach innen gebogenen Seite an die Oberkante des vorderen und des rückwärtigen Rockteiles nähen. Nahtzugabe einkürzen.



Die rechte Seitennaht vom Taillenbeleg an rechts auf rechts durchgehend schließen.



Eine Anleitung für nahtverdeckte Reißverschlüsse ist [HIER](#) zu finden.

Reißverschlusslänge abmessen und 2 cm von dieser Länge abziehen. Bei einer Reißverschlusslänge von 20 cm, ergeben sich also 18 cm. In diesem Fall 18 cm von der Bundansatznaht nach unten messen und mit einer Stecknadel markieren.

Die Seitennaht des Rockes in der markierten Länge mit ganz langer Stichlänge rechts auf rechts nähen. Den Faden gut vernähen und in normaler Stichlänge bis zur unteren Rockkante weiter nähen.



Nahtzugaben ordentlich auseinander bügeln und den Reißverschluss mit der Raupe nach unten genau auf die Nahtmitte stecken. Die losen Enden ragen in den Bundbeleg und der Zipper befindet sich knapp unter der Quernaht.



Jede Seite des Reißverschlusses wird NUR auf der Nahtzugabe festgenäht, dafür den Rock jeweils zur anderen Seite klappen.



Von der rechten Stoffseite nochmals stecken und rundherum ab der Quernaht nähfüßchenbreit steppen.



Die Naht mit den großen Stichen vorsichtig auftrennen. Die losen Enden des Reißverschlusses zur Seite stecken, den Bundstreifen nach innen klappen und stecken.



Um den Bundstreifen zu fixieren, erst auf der Naht des Reißverschlusses steppen. Dabei wird der innenliegende Bundstreifen mitgefasst, die Nahtzugaben an den Schmalseiten sind hierbei nach innen geklappt, und dann rundherum knappkantig die Oberkante absteppen.



An der anderen Rockseite den Bundstreifen ebenfalls mit einer kurzen Naht im Nahtschatten fixieren.



Rockunterkante versäubern.

Rock säumen und bügeln.



FERTIG!

