

Cape EVA

Deze cape is voor kleine sprookjes-meisjes in het rood zo mooi! Maar natuurlijk ook in andere kleuren en ook voor grote meisjes zeer geschikt.

De cape is ideaal voor tussendoor! Makkelijk voor op de fiets, voor peuters, kleuters en schoolkinderen. Van waterdichte stof, met reflectoren voor de veiligheid, of van zachte fleece of walk. Met deelnaden of helemaal in één kleur, enkel of gevoerd.

Fijntjes over een jurk of stoer op een tuinbroek. De cape is snel gemaakt en meer dan één aan de kapstok is ideaal!

Bij deze cape zijn de schouders voorgevormd waardoor hij goed blijft zitten en mooi valt!

De grootste maat is geschikt voor dames tot maat M. Misschien moet hij wel iets verlengd worden!

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
lengte voor	46 cm	50 cm	54 cm	58 cm	62 cm	68 cm	74 cm	80 cm
stof, buiten (140 cm breed)	125 cm	140 cm	160 cm	175 cm	205 cm	215 cm	245 cm	260 cm
stof, binnen (140 cm breed)	125 cm	140 cm	160 cm	175 cm	205 cm	215 cm	245 cm	260 cm
fournituren	5-8 knopen of drukkers, evt. vlieseline en boordstof							

knippen

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.

Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

De deelnaden in het achterpand en voorpand kunnen weggelaten worden, behalve de deelnaden tussen patroondeel 3 en 4 (split voor de handen). Plak in dat geval de betreffende patroondelen volgens de tekens aan elkaar. (voor het achterpand zijn dat patroondeel 6, 7 en 8 en voor het voorpand patroondelen 2 en 3).

Gevoerde cape: knip alle patroondelen uit de buiten- **en** de voeringstof. Bij het voorpand voor en bij de voorpas niet het aangeknippte beleg mee knippen (de „Umbruchlinie“ (=vouwlijn) is hier de buitenste lijn van het voorpand en de pas).

Knip de voering voor en achter uit één stuk, behalve patroondelen 3 en 4 (met split voor de handen). Leg de patroondelen tegen elkaar op de stof en knip het als één geheel.

knijlijst

Cape met beleg (on gevoerd)

1 - pas vóór	2 x
2 - voorpand vóór	2 x
3 - voorpand midden	2 x
4 - zij-voorpand	2 x
5 - pas achter	1 x aan de stofvouw
6 - achterpand achter	1 x aan de stofvouw
7 - achterpand midden	2 x
8 - zij-achterpand	2 x
9 - capuchon	4 x
10 - voorhalsbeleg	2 x
11 - achterhalsbeleg	1 x aan de stofvouw

Cape EVA

Gevoerde cape (van buiten- en voeringstof knippen)

1 - pas vóór	2 x
2 - voorpand vóór	2 x
3 - voorpand midden	2 x
4 - zij-voorpand	2 x
5 - achterpas	1 x aan de stofvouw
6 - achterpand achter	1 x aan de stofvouw
7 - achterpand midden	2 x
8 - zij-achterpand	2 x
9 - capuchon	2 x

Werkwijze

Ongevoerde cape

Als de voor en achterpanden niet met deelnaden worden geknipt, dan vervallen punten 2 en 5.

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af.
2. Stik de voorpanden-vóór goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan de voorpanden-midden. Vouw de naad naar een kant en stik hem aan de goede kant door.
3. Stik de voorpanden-midden volgens de tekens g.k.o.e. aan de zij-voorpanden. Laat een stuk open voor de splitten volgens de tekens van het patroon. Hecht de naad voor en na het split goed af. Vouw de naadtoeslagen naar beide kanten en stik ze aan de goede kant ca. 0,5 cm vanaf de naad door.
4. Stik de voorpassen g.k.o.e. aan de voorpanden. Vouw de naden naar boven en stik ze aan de goede kant op de pas door.
5. Stik de achterpanden-midden volgens de tekens aan het achterpand-achter. Doe hetzelfde met de zij-achterpanden, stik deze g.k.o.e. aan de achterpanden-midden. Stik de naden aan de goede kant door.
6. Stik de achterpas volgens de tekens g.k.o.e. aan het achterpand. Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede kant op de pas door.
7. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Vouw de naden naar voren en stik ze aan de goede kant door.
8. Leg de capuchondelen van de buitenstof en de voeringstof g.k.o.e. en stik de delen op elkaar. Naar wens kan op de buitenrand van de buitenste muts een smalle strook boordstof uitgerekt worden vastgestikt zodat de muts iets beter aansluit. Vouw hiervoor enkele centimeters boordstof in de lengte dubbel, knip de smalle kanten aan de open kant schuin bij en stik de strook goed uitgerekt aan de goede kant van de boven-capuchonrand. Schuif de capuchons met de goede kanten in elkaar en stik de voorkanten vast. Knip de naden iets korter en de hoeken schuin weg.
9. Keer de capuchon naar de goede kant en stik de voorkant smal door.
10. Stik de schouderaden van voor- en achterhalsbeleg.
11. Speld de capuchon volgens de tekens van het patroon g.k.o.e. in de hals. Vouw de aangeknippte beleggen van de voorpanden bij de vouwlijn naar de goede kant over de capuchon heen. Speld het halsbeleg met de goede kant op de capuchon en over de voorpandbeleggen in de hals. Het halsbeleg moet net voor het einde van de voorkant uitkomen, anders het halsbeleg iets inkorten.
12. Stik de hals. Stik indien gewenst een lusje in het midden mee als ophanglusje. Knip de naden korter en de hoeken schuin weg.
13. Vouw de onderkant van het aangeknippte voorpandbeleg naar buiten om (goede kanten op elkaar) en stik de onderkant op elkaar. Knip de hoeken schuin weg. Verstevig eventueel de stof op de plaats waar knopen en knoopsgaten of drukkers komen met vlieseline.
14. Vouw het halsbeleg en het voorpandbeleg naar binnen. Speld de zoom. Stik de cape rondom door en stik daarbij ook het knooplijstbeleg vast.
15. Er kunnen knopen of drukkers aangezet worden om de „mouwen“ vast te zetten. Geef de plaatsen aan waar deze moeten komen.
16. Zet knopen aan en maak knoopsgaten of sla drukkers in naar wens.

Cape EVA

Gevoerde cape

1. Maak de buitenkant van de cape zoals boven beschreven bij punt 2 t/m 7.
2. Leg de capuchondelen g.k.o.e. en stik ze op elkaar. Naar wens kan op de buitenrand een smalle strook boordstof uitgerekt worden vastgestikt zodat de muts iets beter aansluit. Vouw hiervoor enkele centimeters boordstof in de lengte dubbel, knip de smalle kanten aan de open kant schuin bij en stik de strook goed uitgerekt aan de goede kant van de boven-capuchonrand.
3. Speld de capuchon volgens de tekens g.k.o.e. in de hals en stik hem vast.
4. Maak de voeringcape precies hetzelfde als de buitenkant, behalve de strook bovenin de capuchon. Stik eventueel een ophanglusje in de hals van de voeringcape.
5. Speld de buitenste cape en de voering g.k.o.e. een stik ze rondom op elkaar. Knip de naden korter, de hoeken schuin weg en keer de cape door een handopening. Stik hem rondom aan de goede kant door.
6. Speld de splitten voor de handen van buiten en voeringcape op elkaar en stik ze rondom op elkaar vast.
7. Er kunnen knopen of drukkers aangezet worden om de „mouwen“ vast te zetten. Geef de plaatsen aan waar deze moeten komen.
8. Zet knopen aan en maak knoopsgaten of sla drukkers in naar wens.

klaar !

Veel plezier en succes met EVA!