

Bluse BENDIXA

Design: glitzerblume*de



Vorderteile, Rückenteil, Rüschenstreifen und Ärmelchen laut Schnittteilliste zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.

Der Rüschenstreifen kann bei den kleinsten Größen in einem Teil zzgl. Nahtzugabe zugeschnitten werden.

Halslochbündchen und Knopfleiste sollten besser 2 cm länger zugeschnitten werden, um ggf. kleine Abweichungen der Nähte ausgleichen zu können.

Markierungen auf den Stoff übertragen.

Alle Schnittteile entweder vor oder während des Nähens rundherum versäubern.



Rüschenstreifen rechts auf an den kurzen Kanten zusammennähen, so dass sich ein langer Rüschenstreifen ergibt.



Rüschenstreifen an einer langen Kante entweder mit einem Rollsaum versehen oder die Nahtzugabe nach innen bügeln und feststeppen.

Die äußeren Rundungen der Ärmelchen mit einem Rollsaum versehen...



... oder säumen. Eine ausführliche Anleitung mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten für runde Säume ist [HIER](#) zu finden.



Die Ärmelchen rechts auf rechts, beginnend am Halsausschnitt, an die Vorder- und das Rückenteil nähen. Sie verbinden Vorder- und Rückenteil und die Naht reicht jeweils bis zur Markierung.



Nahtzugaben in Vorder- und Rückenteile bügeln und von außen knappkantig absteppen.



Mit dieser Naht werden auch die restlichen offene, Zentimeter der Armausschnitte gesäumt.



Seitennähte erst rechts auf rechts schließen, Nahtzugabe in das Rückenteil klappen und von außen knappkantig absteppen.



Den Streifen für den Halsausschnitt mittig längs links auf links falten. Streifen rechts auf rechts annähen. Dabei aufpassen, dass der Stoff der Ärmelchen nicht gedehnt wird!

Ggf. überstehende 2 Zentimeter einkürzen.



Nahtzugabe nach unten klappen und knappkantig absteppen.



Ein weiches, schmales Gummiband in den so entstandenen Tunnel einziehen.



Auf Wunsch unterhalb des Gummizuges eine elastische Rüsche mit mittlerer Dehnung aufsteppen.

Gummiband gut anziehen, so dass eine normale Halsausschnittsöffnung entsteht, und mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.



Die offene Kante des Rüschenstreifens einkräuseln, eine genaue Anleitung ist [HIER](#) zu finden.



Rüsche rechts auf rechts gleichmäßig an den Blusensaum stecken und nähen.



Rüsche nach unten klappen, die Nahtzugabe nach oben und knappkantig absteppen.



Die Schnittteile für die Knopfleiste in der Länge mit den vorderen Blusenenden abgleichen. Die Knopfleisten sollte oben und unten jeweils 1 cm überstehen.



Die Knopfleisten mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken, der erste und letzte Zentimeter bleibt dabei frei. Alternativ kann die Knopfleiste später mit einem Webband verstärkt werden.



An den Rand der kurzen Seiten je einen Streifen STYLFIX kleben, Trägerpapier abziehen, Nahtzugabe einklappen und festkleben.



Die Knopfleisten längs links auf links bügeln und rechts auf rechts an die Blusenvorderkanten stecken.



Knopfleisen annähen, Nahtzugaben nach außen klappen und knappkantig absteppen.



Alternativ zur Vlieseline-Verstärkung kann ein Webband benutzt werden. Dieses 2 cm länger als die Knopfleisten zuschneiden. Webband mittig auf die Knopfleisten nähen und dabei oben und unten je 1 cm in die noch offenen Knopfleistenkanten stecken.



Knopfleisten knappkantig absteppen.



Knopflöcher und Knöpfe arbeiten
oder Kamsnaps/Drucker anbringen.

FERTIG!