

kleinPELLWORM

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig

Behalve de mouwzoom, de capuchonrand en de zakingangen moeten alle delen met naadtoeslag uit de stof worden geknipt.

De zomen kunnen ook gewoon naar binnen omgeslagen worden zoals in de beschrijving van PELLWORM te zien is.



Bij gebruik van dikke fleece kan het voorpandbeleg beter van een dunnere stof (zoals bv een katoentje) geknipt worden. Knip bij gebruik van dikke fleece de belegzak bij de deelnaad door. De voorste strook kan dan ook beter van dunne stof geknipt worden (die valt weg onder het voorpand) Bij gebruik van dunnere fleece is deze deelnaad in de belegzak overbodig.

Neem de tekens over op het patroon.



Stik de capuchondelen g.k.o.e. Stik ook de figuurnaadjes



Werk de voorkant van de capuchon en de zakingangen af met rekbaar band of een reep tricot.



Indien nodig, de belegzakdelen g.k.o.e. stikken en aan de goede kant doorstikken.



Speld de voorpanden op de belegzakken.



Stik het beleg rondom op de naadtoeslag onder het voorpand.



Stik de zijpanden volgens de tekens aan de voor- en achterpanden. Vouw de naden naar de zijpanden en stik ze smal langs de kant door.



Sluit de schouderaden. Stik de capuchon in de hals en begin daarmee middenachter. Stik van daaruit naar twee kanten. De voorranden van de capuchon moeten 1 à 2 cm voor de voorrand van de panden vallen.



Strijk naadband langs de binnenkant van de voorpanden bij gebruik van een rits. Als er een knoopsluiting in het jack komt, moet het hele voorpandbeleg met vlieseline verstevigd worden.



Speld de rits met de tandjes naar buiten en de runner naar beneden langs de voorranden van de voorpanden.



Stik de rits smal langs de tandjes vast.



Werk de ronde kant van het voorpandbeleg af en speld de andere kant langs de rechte kant op het jack. De capuchon ligt dan naar beneden tussen jack en beleg in.



Stik het beleg langs de voorpand tot aan de schouder vast. Stik vlak naast de rits en de halsnaad.

Knip de naden korter, de hoeken schuin af en keer het beleg naar binnen.


Stik het jack nu voetjebreed door. Zet het kleine stukje beleg bij de schoudernaad met een paar steekjes vast.



Werk de duimuitsparing met tricot of rekbaar biaisband af. Leg de uiteinden overlappend over elkaar en zet ze met een paar steekjes vast. Werk de mouwrand af.



Zet de mouwen in de armsgaten.



Sluit de mouw- en zijnaad in één keer.



Vouw de naadtoeslag bij de mouwzoom naar de duim toe en zet het met een driehoekje vast.

Zoom het jack of werk hem af met band of tricot.

KLAAR!



Ipv een rits kan het jack ook met knopen gesloten worden!



Helemaal dubbel is het jack vooral heerlijk warm!

