

## Nähanleitung

Alle Teile werden mit einer Nahtzugabe von ca. 0,7cm zugeschnitten, die Säume mit einer Zugabe von 2cm.

1. An beiden Seiten sowohl von Kragen als auch Kleid-Hauptteil die Seitennähte schließen.

Vor dem nächsten Schritt am besten anprobieren und die Weite des Ausschnitts - wie auf Seite 7 gezeigt - korrigieren.



Nahtzugabe beim unsichtbar ist.

Oberhalb der Schulter wird nun eine 2. Französische Naht: Die Kragennaht links auf links zusammenhalten Französische Naht gesetzt, damit die und wie im Bild eingezeichnet eine Naht steppen. Die so entstandene Einrollen Lasche zur Rückseite umklappen und – ebenfalls wie eingezeichnet – knappkantig an das Kleid steppen.







3. Das Kleid/Shirt ohne Ärmel anziehen und den Kragen 2-3 mal – je nach Wunsch - nach innen oder auß 7 rollen. An den Seiten mit Nadeln feststecken.





4. Nach Bedarf den eingerollten Kragen mit einem Geradstich an der Schulternaht fixieren. Der Kragen fällt aber auch sehr schön, wenn die Naht nicht fixiert wird – am besten anprobieren!



5. Ein Webband zur Schlaufe um den Kragen legen und an gewünschten Stelle im Ärmelausschnitt innerhalb der Nahtzugabe fest steppen, damit später nichts verrutscht. Die Webbandenden evtl. mit einem Feuerzeug ganz vorsichtig anschmelzen, damit diese nicht ausfransen.

Das Bild → zeigt wie es später, mit angenähtem Ärmel, aussieht.

Alternativ können die Ärmel für ein Sommerkleid auch weggelassen werden und die Ärmel mit einem Jerseystreifen/Bündchen eingefasst werden.



6. Die Ärmel säumen und die Ärmelnähte schließen. Die Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnitte stecken (dabei darauf achten, dass Ärmel- und Seitennähte exakt aufeinander treffen) und festnähen.






Das Kleid/Shirt säumen. Fertig!

## Den Ausschnitt verkleinern

Um den Ausschnitt zu verkleinern, setzt man im Schnitt an der gewünschten Stelle – wie angezeigt – eine schräge Linie und schneidet den Schnitt entlang dieser Linie aus. So wird der Ausschnitt schmaler.



## Designbeispiele



























