

Parka-mantel POLYANNA


Design: Jolijou



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip het tunnelbeleg voor het achterpand aan de lange kanten zonder naadtoeslag.

Knip het achterpand, de capuchon, capuchonstrook, mouwen en zakken van de buitenste en voeringstof. Knip de delen voor de voorkant eerst alleen van de buitenste stof.

Als de parka met drukkers of knopen wordt gesloten, knip dan middenvoor en langs de capuchon 2cm extra plus nog naadtoeslag aan.




Leg voor de voering van het voorpand, de patroondelen tegen elkaar aan en knip dit als één geheel uit.



Knip naar wens mouwboordjes uit rekbare tricot of boordstof. Knip ook een zoomstrook en een capuchonstrook.

Door deze stroken krijgt de jas een parka-achtige uitstraling. zonder de rekkende stroken wordt het meer een manteltje.



Leg een zakdeel van buitenste stof op een zakdeel van voeringstof, speld ze op elkaar en stik de zakingang. Knip de naadtoeslag korter, keer het zakdeel en stik de zakingang aan de goede kant door.



Stik de zak op de naadtoeslag van de zijvoorpanden.

Stik de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar volgens de patroontekens aan de middenvoorpanden van de buitenste stof. Rek in de bochten de stof niet uit.

Vouw de naadtoeslag naar het midden toe en stik hem aan de goede kant door.

Stik een trensje bij de punt van de zak als de stof niet zo stevig is.



Sluit de schouderleden.

Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik het aan de goede kant door.



Vouw de capuchondelen bij de streepjes met de goede kanten op elkaar en stik er de figuurnaden in. Laat ze smal weglopen.

Stik de figuurnaden naar wens aan de goede kant door.



Stik de ronde kanten van de capuchondelen met de goede kanten op elkaar aan de capuchonstrook.




Vouw de naadtoeslag naar de middenstrook en stik hem aan de goede kant door.



Stik de capuchon in de hals en let daarbij op de patroontekens.



Zet de mouwen in de armgaten. Vouw de naadtoeslag in de jas en stik hem aan de goede kant door.



Stik het tunnelbeleg op het achterpand, let op de patroontekens en de lange kanten blijven ongezoomd.

Stik de tunnel met een brede siersteek vast of stik een sierbandje over de aanzetnaad heen.



Stik de tunnel in het midden nog een keertje door of stik er een sierbandje.

Rijg elastiek in de tunnels en trek deze naar wens aan. Een beetje losjes voor stevige meisjes en wat strakker voor een smaller silhouet.



Stik de uiteinden van het elastiek op de naadtoeslagen in de zijnaad goed vast.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.




Vouw de boordstroken in de lengte dubbel, knip de korte kanten schuin af en stik de stroken langs de capuchonrand (volgens de patroontekens) en langs de zoom.



Plak stylefix op het ritsband langs de buitenste rand. Druk het goed vast.



Haal het beschermlaagje van het plakband af en leg de rits langs de voorrand van het voorpand van de buitenste jas. De tandjes wijzen naar buiten en de rits ligt met de goede kant op de goede kant van de stof. Druk je rits goed vast.



Stik de rits voetjebreed (0,5 cm) vanaf de voorrand op de jas.



Geef op het voeringachterpand aan waar het elastiek moet komen. Stik uitgerekt elastiek op 20cm aan de achterkant van het voeringachterpand.



Stik de voeringjas op dezelfde manier in elkaar als de buitenste jas.

Als de voering van tricot wordt gemaakt, was dan de stof voor. Knip de tricot voor de voering evt. 2 tot 3 cm korter en smaller dan de buitenste jas, zodat de voering niet onder de jas vandaan gaat komen.



Speld de binnen- en buitenkant met de goede kanten op elkaar en stik de jassen rondom vast. Stik bij de rits en de boordjes net 1mm naast de laatste naad zodat de eerste naad na het keren niet meer zichtbaar is. .

Laat aan de voorkant een stukje van ca. 10cm open om te keren.

Knip de naadtoeslag in de hoeken schuin af en keer de jas.



Vouw de mouwboordjes met de goede kanten op elkaar en stik de lange naden dicht. Vouw de boordjes dubbel.

Stik de boordjes met de dubbele open kant aan de mouwzomen of werk volgens deze beschrijving: HIER en haal de mouwen door de keeropening naar buiten en zet de boordjes tussen buitenste en voeringjas.

Stik de jas rondom door.



Speld middenachter het elastiek van de voeringjas precies op de tunnel van de buitenste jas en zet de uiteinden van het elastiek met een speld vast.



Zet op deze plaatsen knopen of drukkers aan of stik trensje door alle lagen heen.



Klaar!

