

OLAND / kleinOLAND

Design von Schnittreif.de / Anja Müssig



Zuschneiden:

Bei kleinOLAND sind die Säume bereits im Schnittmuster enthalten, alle anderen Kanten mit Nahtzugabe zuschneiden.

Bei OLAND müssen die Säume dazugegeben werden.

Den Streifen für den Halsausschnitt ggf. aus mehreren Stücken zusammen nähen.

Alternativ kann der Halsausschnitt auch mit elastischem Band eingefasst, und die Jacke dann z.B. geknöpft werden.



Alle Raglannähte rechts auf rechts schließen, dabei die Passzeichen beachten.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zug schließen.

Dabei auf der linken Jackenseite eine ca. 2 cm lange Öffnung an der auf dem Schnitt markierten Höhe belassen.



An dieser Öffnung die Nahtzugaben auseinander klappen und die Öffnung umsteppen,

Obere und untere Kante mit einem kleinen Zickzackriegel sichern.

Ärmel säumen.



Unterkante und dann die kurzen Vorderkanten säumen.



Die Mitte des Halspaspelstreifens rechts auf rechts auf die rückwärtige Mitte des Halsausschnittes stecken. So bleiben später an beiden Seiten gleich lange Bindebänder.

Falls die Wickeljacke nur an der Seite geknotet werden soll, den Streifen entsprechend verschieben.

Streifen jeweils von der hinteren Mitte beginnend mit mittlerer, im Ärmelbereich sogar stärkerer, Dehnung annähen.



Streifen um den Halsausschnitt klappen, Nahtzugabe nach innen einschlagen und von der rechten Stoffseite aus feststecken. So fortlaufend auch die an jeder Seite überhängenden Bindebänder einklappen und stecken.



Den Streifen mit einem dehnbaren Stich, z.B. Dreigeteiltem Zickzackstich, von der rechten Jackenseite aus steppen und die Enden mit einer kleinen Zickzackraupe sichern.



Bänder nach Wunsch kürzen und am Ende knoten.

FERTIG!