

# Jurk/mantel & overgooier Tuolumne



TUOLUMNE („tu-AH-lo-mi“) is een rivier die door Yosemite stroomt. Het smeltwater van de Sierra Nevada stroomt door de Tuolumne River en verzorgt San Francisco van drinkwater. De Tuolumne River stroomt over granietrotsen met reuzachtige watervallen. Door Tuolumne Meadows stroomt hij weer heel rustig door de weiden die vol met wilde bloemen staan. De rokbanen, kraag en mouwen van deze jurk nemen de vorm van de wilde bloemen van Tuolumne Meadows aan.

Tuolumne is een klassieke banenjurk die ook als jas gedragen kan worden. Er kan ook een overgooier in de vorm van een schort overheen gedragen worden. Als je rekening houdt met de moeite van het naaien is het handig om de jurk een maat groter te maken en hem dit jaar als jas te gebruiken bv over de overgooier heen en dan volgend jaar andersom: de overgooier over de jurk met lange mouwen heen. Natuurlijk kunnen de rokbanen ook zonder bovenkant als rok gemaakt worden of alleen het bovendeel zonder rokbanen als kort jasje. Omdat Tuolumne uit veel onderdelen bestaat kan er met veel verschillende kleuren stof gewerkt worden.

Stofkeuze: babyrib, fluweel (velvet), popeline, dunne jeans. De overgooier kan ook naar wens van feestelijke stof gemaakt worden, zoals bijv. taft, satijn of organza.

Een uitvoerige Nederlandstalige stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel voorbeelden zijn te vinden op onze homepage: [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

## Neem voor het begin de maat op en let daarbij speciaal op de taille-omvang

### Benodigdheden jurk/mantel

Materiaal/maten	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte	75 cm	77 cm	81 cm	85 cm	93 cm
schouderbreedte	6,9 cm	7,3 cm	7,9 cm	8,5 cm	9,3 cm
lengte voor	66,5 cm	73 cm	81,8 cm	90,6 cm	101,5 cm
mouwlengte	39 cm	43 cm	48 cm	53 cm	58 cm
<b>Stof (140 cm breed)</b>	<b>150 cm</b>	<b>180 cm</b>	<b>200 cm</b>	<b>230 cm</b>	<b>250 cm</b>
<b>fournituren</b>	<b>vlieseline, elastiek, elastiekgaren, 6 knopen, garen</b>				

### Benodigdheden overgooier/schort

Materiaal/maten	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
taillewijdte	62,5 cm	64,5 cm	68,5 cm	72,5 cm	80,5 cm
lengte voor	65,7 cm	70 cm	78,8 cm	87,6 cm	98,6 cm
<b>Stof (140 cm breed)</b>	<b>120 cm</b>	<b>130 cm</b>	<b>160 cm</b>	<b>180 cm</b>	<b>200 cm</b>
<b>fournituren</b>	<b>vlieseline, elastiek, 2 knopen, garen</b>				

## Jurk/mantel Tuolumne

Tip: lees voor het begin de beschrijving rustig door. De jurk heeft een klassieke snit met zes-plus-één rokbaan; zes-plus-één, omdat de pas vóór een dubbele pas is. Deze beschrijving is één manier om de jurken te maken. Gevorderde naaisters kunnen natuurlijk hun eigen methodes toepassen.

# Jurk/mantel & overgooier Tuolumne

## Kniplijst jurk/mantel

1 – pas voor, voorpand midden boven	4 x
2 – achterpas, rugpand midden boven	1 x aan de stofvouw
3 – zijpand boven	4 x
4 – mouw	2 x
5 – kraag	2 x aan de stofvouw
6 – halsbeleg achter	2 x aan de stofvouw
7 – rokbaan breed, voorkant midden onder	2 x
8 – rokbaan breed, achterkant midden onder	1 x
9 – zijrokbanen, zijkant onder	4 x

## verstevigen met vlieseline:

1 – pas voor, voorpand midden boven	2 x
5 – kraag	1 x
6 – halsbeleg achter	1 x

## knippen

vouw de stof dubbel. Speld de patroondelen op de stof. Let op de draadrichting. Knip ze met naadtoeslag uit. Knip vlieseline op maat. Neem alle teken van het patroon op de stof over.

## Werkwijze jurk/mantel

1. Eerst alle delen overzichtelijk neer leggen.
2. Strij vlieseline op de achterkant van de passen vóór.
3. Stik de voorpaspdelen aan de breede rokbanen. Werk de naden af, maar nog niet doorstikken (de naad rond de taille wordt later in één keer doorgestikt).
4. Stik de voorste belegpaspdelen aan de belegrokbanen. Werk de naad af.
5. Stik de belegdelen van de pas vóór aan de naadtoeslag van de korte kant, g.k.o.e. en werk hem af. Vouw het beleg naar binnen, strijk de naad en stik hem smal door. (zie de foto rechts)
6. Stik de bovenste zijpanden aan de zijrokpanden. Werk de naden af.
7. Stik de achterpas aan de laatste breede rokbaan. Werk de naad af. Zo zijn er zeven lange jurkdelen gevormd.
  - tip: voor een mooie aanliggende pasvorm kan de middelste achterpas met elastiekgaren ingeregeng worden. Afhankelijk van de stevigheid van de stof kan elastiek in de spoel gelegd worden en met een paar naden naast elkaar rijgt men elastiek in de pas.
8. Het rechter lange zijpand aan de voorpas stikken. (de pas die boven ligt) Werk de naad af. Vouw de naad naar rechts, strijk hem plat en stik hem smal door.
9. Het linker lange zijpand aan de andere voorpas stikken (de pas die onder ligt) steppen.
10. Het rechter achter zijpand aan het middelste achterpand stikken. Werk de naad af, strijk hem glad en stik hem smal langs de kant door.
11. Het linker achter zijpand aan het middelste achterpand stikken. Werk de naad af, strijk hem plat en stik hem smal langs de kant door. Nu zijn er drie jurkdelen.
12. Stik de schoudernaad van het rechtervoorpand aan het achterpand. Werk de naad af, maar nog niet doorstikken (het kraagbeleg word later met het doorstikken van de schoudernaad vast gezet).
13. Stik de schoudernaad van het linkervoorpand aan het achterpand. Werk de naad af maar stik hem nog niet door.
14. Rijg elastiek op de tekens van de mouwen. Bij de jurk het elastiek rondom laten rimpelen. Bij een mantel alleen het middenbovenstuk inrimpelen.
15. Stik een rimpeldraad met een grote steek in de mouwkap, maar rimpel hem nog niet in.



# Jurk/mantel & overgooier Tuolumne

16. Speld de mouwhoeken goede kanten op elkaar in het armsgat. Trek nu de rimpeldraad aan. Speld de mouwkop in het armsgat en verdeel de rimpels over de schouder. Stik de mouw vast en werk de naad af.
17. Stik de zij- en mouwnaad in één keer dicht. Werk de naden af en stik ze smal door.
18. Zoom de mouwen.
19. Strijk de taillenaden naar boven en stik ze smal langs de kant door.
20. De kraag:
  - a. Strijk vlieseline op het bovenste kraagdeel.
  - b. Stik de kraagdelen langs de buitenrand g.k.o.e.
  - c. Knip de naad langs de rondingen kort af. Keer de kraag, strijk hem plat en stik hem smal langs de kant door.
  - d. Strijk vlieseline op de achterkant van het halsbeleg. Werk de onderste rand van het halsbeleg af met een zoompje of met de locker.
  - e. Speld de kraag in de hals.
  - f. Vouw de bovenkant van de passen naar binnen g.k.o.e. en strijk ze plat. Speld de kraaguiteinden tussen de twee stoflagen in .
  - g. Zet de kraag in drie stappen vast:
    - i. begin bij de rechter pas. Stik de naar binnen gevouwen pas vast. Stik verder tot aan de schoudernaad en stik daarbij het rechter kraageinde vast.
    - ii. Stik het halsbeleg en het midden van de kraag vast.
    - iii. Bij de linker pas hetzelfde: stik de kraag tussen de twee stoflagen in en stik de dubbelgevouwen pas dicht.
  - h. Keer de kraag naar de goede kant. Speld het halsbeleg aan de linker en rechter kant onder de schoudernaad. Stik de schoudernaad aan de goede kant door en stik hierbij het halsbeleg mee.
21. Maak knoopsgaten en zet knopen aan.
22. Zoom de jurk.



# Jurk/mantel & overgooier Tuolumne



## Overgooier/ schort Tuolumne

De overgooier kan in de zomer ook enkel als zomerjurk met spaghetti bandjes of als neckholder gedragen worden. Om stof uit te sparen of om een minder feestelijke jurk te maken kan deze overgooier ook zonder extra inzetstukken gemaakt worden.

### Knijlijst overgooier.

10 – pas middenvoor+voorpand midden	1 x aan de stofvouw
11 – pas zijkant+voorpand zijkant	2 x
12 – rokbaan achter, achterpand	5 x aan de stofvouw
13 – inzetstuk rok	7 x
14 – schouderbanden	2 x
15 – voorpandbeleg	1 x aan de stofvouw

### Werkwijze overgooier Tuolumne

1. Eerst alle patroondelen uitknippen en overzichtelijk neer leggen.
2. Stik twee schuine inzetstukken links en rechts aan het middenvoorpand. Werk de naden af en stik ze smal langs de kant door.
3. Stik de voor-zijkanten links en rechts aan het middenvoorpand + inzetstukken. Werk de naden af en stik ze smal door.
4. Zet de schouderbanden in elkaar.
5. Verstevig de bovenpas met vlieline.
6. Zet de schouderbanden op de aangegeven plaatsen vast. (de schouderbanden kunnen ook aan de zijpanden onder de armen vastgenaaid worden en van voren geknoopt)
7. Speld het beleg aan de pas vóór (g.k.o.e.). Stik de naad en zet daarbij gelijk de schouderbanden vast.
8. Knip de naad kort af. Keer de pas, strijk hem glad en stik de naad smal langs de rand door. Zo is de voorste helft klaar.
9. Stik de overige vier schuine inzetstukken en de drie rokbanen aan elkaar. Werk de naden af en stik de banen door.
10. Vouw het tunnelstuk naar binnen, strijk het plat en stik vlak langs de vouw.
11. Stik een tunnel net iets breder dan het elastiek onder de laatste naad.
12. Rijg elastiek door de tunnel. Trek het elastiek op maat aan. Stik het elastiek vast en knip de rest af. Nu is het ruggedeelte klaar.
13. Sluit de zijnaden en stik daarbij de tunnel + elastiek goed vast. Werk deze naad af en stik hem smal door.
14. Maak knoopsgaten en zet knopen aan.
15. Zoom de overgooier.



Veel plezier en succes met uw naaiproject!

- Nancy Langdon

### Impressum

Design & Deckblatt: Nancy Langdon \* Mother of Invention Inc. • Redondo Beach, CA • USA

eMail: nancy\_cest\_moi@yahoo.com

Schnittdirektrice: Anja Müssig • Anleitung: Nancy Langdon • vertaling: Lilien de Bueger

Vertrieb Europa: Farbenmix • www.farbenmix.de