


# LEONA

## Fotoanleitung



LEONA ist als sportliches Raglanshirt körpernah und leicht tailliert geschnitten. In Lang- und Kurzarmversion ist es ein fix genähter Begleiter und Basicschnittmuster fürs ganze Jahr.

Die Raglanärmel laufen zum Ausschnitt hin sehr schmal zu, daher „streckt“ das Shirt im Farbmix genäht den Oberkörper und macht so eine tolle Figur.

Ärmel- und Gesamtlänge sind reichlich bemessen, so dass es bestens für große Damen geeignet ist und bei Bedarf einfach eingekürzt werden kann.

Es sollte für eine bequeme dauerhaft tolle Passform aus dehnbarem Jersey mit einer Overlockmaschine genäht werden.

Das Shirt fällt größengemäß aus. Da Brusthöhe und -größe variieren, sollte die erforderliche Größe anhand der eigenen Körpermaße und der Größentabelle bestimmt oder ein erstes Probemodell aus Stoffresten genäht werden.

Material/Fertigmaßtabelle

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks.

Material/Größen	S 34/36	M 38/40	L 42/44	XL 46/48
Oberweite	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm
Vorderlänge	65 cm	66,5 cm	68 cm	70 cm
Schulterbreite/Ärmellänge	67,5 cm	69 cm	70 cm	72 cm
Stoff (140 cm breit)	145 cm	150 cm	150 cm	155 cm

Schnitteilliste

- 1 - Vorderteil 1 x im Bruch
- 2 - Rückenteil 1 x im Bruch
- 3 - Ärmel 2 x
- 4 - Halslochbündchen, inkl. NZ auf Maß zuschneiden 1 x
  - S: ca. 54 cm x 5 cm
  - M: ca. 55 cm x 5 cm
  - L: ca. 56 cm x 5 cm
  - XL: ca. 57 cm x 5 cm

Nähen

Hinweis: Das Shirt kann wahlweise mit kurzen oder langen Ärmel genäht werden, dazu bitte die Schnittlinie bei den Ärmel beachten.

Das Shirt mit dehnbaren Stichen zusammen nähen. Entweder mit der Overlock arbeiten oder mit einem schmalen Zickzackstich der normalen Nähmaschine nähen und die Nahtzugaben jeweils zusammen versäubern. Der Halsausschnitt kann entweder gepaspelt, eingefasst oder mit einem schmalen Bündchenstreifen versehen werden.

Design: © farbenmix.de, Sabine Pollehn  
 Schnittkonstruktion: Anja Müssig ~ Grafik: Doro Kaiser

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei farbenmix.de. Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet. Ab einer verkauften Stückzahl von 10 Stück bedarf es der schriftlichen Genehmigung. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.




Die Schnittmusterteile ausdrucken und an den Klebekanten zusammenkleben.

Die Schnittteile laut Schnittteilliste zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden. Markierungen auf die Schnittteile übertragen.



Die beiden spitzen oberen Ecken des Vorderteils dabei im Abstand der Nahtzugabe die Spitze abschneiden.



Die Ärmel entlang der schrägen Raglannaht rechts auf rechts entsprechend der Markierungen auf das Vorderteil stecken.

An der etwas hervorragenden Ecke des Ärmels zu nähen beginnen.



Beide Ärmel erst an das Vorderteil nähen.



Die zweite Seite des linken Ärmels an das Rückenteil nähen. Drei der Vier Raglannähte sind nun geschlossen.



Der Halsausschnitt kann entweder gepaspelt, eingefasst oder mit einem schmalen Bündchenstreifen versehen werden.

Für ein schmales Halsbündchen einen 5 cm hohen Streifen aus dehnbarem Jersey großzügig in der Länge zuschneiden.

Streifen links auf links längs falten und mit mittlerer Dehnung rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Beide Enden ca. 1 cm überstehen lassen.

Bündchenenden im geraden Verlauf zur Raglanschrägung einkürzen.

Auf Wunsch die Nahtzugabe nach unten klappen und rundherum mit einem dehnbarem Stich absteppen.



Die Bündchenenden rechtst auf rechtst aufeinander stecken. Sie treffen genau an dem Punkt aufeinander, an dem die Naht beginnt.



Mit einer kurzen Steppnaht die Bündchen aufeinander fixieren.



Letzte Raglannaht schließen. Überstehende Overlockraupe entweder mit einer Nähnaedel in die Naht ziehen oder mit einer Zickzacknaht auf der Nahtzugabe fixieren.



Nahtzugabe in das Rückenteil klappen und dabei auf eine saubere Ausschnittskante achten. Mit einem kleinen Dreieck die Nahtzugabe feststeppen.



Halsausschnitt mit einem Bügeleisen glatt dämpfen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen.



Ärmellänge und Gesamtlänge auf Wunsch einkürzen und mit einem dehnbaren Stich säumen.

Am Ärmelsaum empfiehlt es sich von der Innenseite aus zu nähen.



Säume ebenfalls glatt dämpfen.

FERTIG!

