

Bij dit shirtpatroon heb je weer een beetje fantasie nodig!

Het raglanshirt is van boven niet zo ruim, waardoor de hals op verschillende manieren kan worden gemaakt, met elastiek of een sterk uitgerekt boordje. De mouwen kunnen kort, driekwart, lang of met verschillende deelnaden gemaakt worden. De lange mouw loopt een beetje breed uit, maar kan ook met elastiek geploft worden.

Door al deze variaties krijg je met dit patroon steeds weer een ander shirt. Jullie bepalen zelf of hij sportief, romantisch of stoer wordt!

Dit mixshirt is leuk op een korte of lange broek en ook op een rokje. Verleng de onderkant en je krijgt een mooie nachtjapon!

Maak hem het liefst van goed rekbaar tricot. Voor hele smalle meisjes kan ook niet rekbaar katoen gebruikt worden. Omdat GITTA zo mooi valt, is het patroon ook zeer geschikt voor stevige meisjes.

Het shirt is in de breedte relatief ruim en past stevige meisjes in de regel al in de juiste lengtemaat. Wil je het lekker ruimvallend maken, neem dan gerust een maatje groter. Meet in ieder geval eerst de bovenbreedte van het kind op en vergelijk dat met de tabel. De mouwen en de totale lengte zijn gemakkelijk in te korten.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

## Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

<b>Materiaal/maten</b>	<b>86/92</b>	<b>98/104</b>	<b>110/116</b>	<b>122/128</b>	<b>134/140</b>	<b>146/152</b>	<b>158/164</b>	<b>170/176</b>
bovenbreedte	66 cm	68 cm	70 cm	75 cm	79 cm	87 cm	95 cm	103 cm
schouder-/mouwlengte kort	12,5 cm	13,5 cm	14 cm	15 cm	16 cm	17,5 cm	19 cm	20 cm
schouder-/mouwlengte ¾-lang	30,5 cm	32,5 cm	34,5 cm	39 cm	43 cm	47 cm	52 cm	57 cm
schouder-/mouwlengte, lang	38 cm	42 cm	46 cm	51 cm	56 cm	61,5 cm	67 cm	72 cm
lengte voor	39 cm	43 cm	47 cm	51 cm	55 cm	61 cm	67 cm	73 cm
<b>elastiek voor de hals (1 cm breed)</b>	41,5 cm	42,5 cm	43,5 cm	44,5 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm
<b>elastiek voor de lange mouw, (0,7 cm breed)</b>	17 cm	17,5 cm	18 cm	18,5 cm	19 cm	19,5 cm	20 cm	21 cm
<b>stof, korte mouw (140 cm breed)</b>	40 cm	45 cm	55 cm	65 cm	70 cm	90 cm	100 cm	105 cm
<b>stof, lange mouw (140 cm breed)</b>	65 cm	70 cm	95 cm	105 cm	115 cm	135 cm	150 cm	160 cm
<b>fournituren</b>	I.p.v. elastiek voor de hals: koord en koordstoppers of boordstof							

## Knippen

Was de stoffen voor om krimpen na het naaien te voorkomen. Dit is vooral belangrijk als er in één kledingstuk verschillende stoffen worden gecombineerd.

Knip de gewenste patroondelen volgens de knijplijst met naadtoeslag uit de stof. Let daarbij op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).

Eenvoudig shirt: ipv. de lange mouwen met deelnaden kunnen de mouwen ook aan één stuk geknipt worden. Plak daarvoor de patroondelen 6,7 en 8 aan elkaar en knip de mouwen als één geheel.

Ipv. het halsbeleg (patroondeel 3) kan ook een halsboordje van boordstof worden geknipt. Knip dit boordje ca. 4-5cm breed en 40-50cm lang, afhankelijk van de maat en rekbaarheid van de boordstof.

### Kniplijst

#### **Versie met $\frac{3}{4}$ of korte mouwen**

1 - voorpand	1 x aan de stofvouw
2 - achterpand	1 x aan de stofvouw
3 - halsbeleg	1 x aan de stofvouw
4 - mouw, $\frac{3}{4}$ of kort	2 x
(5 - mouwzoombeleg voor korte mouw	2 x)

#### **Versie met lange mouwen met deelnaden**

1 - voorpand	1 x aan de stofvouw
2 - achterpand	1 x aan de stofvouw
3 - halsbeleg	1 x aan de stofvouw
6 - mouw, boven	2 x
7 - mouw, midden	2 x
8 - mouw, onder	2 x
9 - mouwzoombeleg	2 x

### Werkwijze

Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken, zoals een locksteek of een smalle zigzagsteek van normale lengte.

Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek zoals bijv. een driegedeelde zigzagsteek.

Het beste resultaat krijg je met een stretch- of ballpointnaald.

#### **Versie met $\frac{3}{4}$ of korte mouwen**

1. Werk alle patroondelen af.
2. Stik de halsbeleggen aan de korte kanten met de goede kanten op elkaar. Werk de buitenbocht, de langere buitenkant van het halsbeleg, af met de locker of een zigzagje. Werk de mouwbeleggen voor de korte mouwen aan de kortere kant af voor zover dat nog niet is gebeurd.
3. **Korte mouw:** stik de kortere kant van het mouwzoombeleg met de goede kanten op elkaar langs de mouwzoom.
4. Stik de mouwen volgens de patroontekens in de voor- en achterpanden.  
**Tip:** voor een shirt met een halsboordje maar drie mouwnaden sluiten, de vierde mouwnaad blijft open. Vouw de naadtoeslagen naar het voor- en achterpand en stik deze aan de goede kant door.
5. Speld en stik het halsbeleg met de goede kanten op elkaar in de hals.  
Vouw het halsbeleg naar binnen, strijk het plat en stik het op 1,5cm van de halsrand aan de goede kant door. Laat middenachter een stukje van ca. 1cm breed open voor het elastiek.  
Rijg elastiek in de zo ontstane tunnel en trek het tot de gewenste breedte aan. Stik het elastiek met een zigzagsteekje op deze breedte vast en sluit daarna de tunnel met een paar steekjes.  
**Naar wens** kan middenvoor of aan de zijkant een knoopsgat in de hals gemaakt worden waardoor later elastisch koord of een bandje geregen wordt. Stik daarvoor in het voorpand voor het vastzetten van het halsbeleg net onder de halsrand onder de naadtoeslag een klein knoopsgaatje. Verstevig eerst de stof aan de binnenkant met een restje vlieseline.  
**Er kan ook** een halsboordje in de hals gemaakt worden: vouw de strook voor het halsboordje in de lengte dubbel en zet het met de dubbele open kanten in de hals met een rekbare steek vast. Rek het boordje daarbij heel goed uit. Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het aan de goede kant met een rekbare steek door. Het teveel aan boordstof gewoon afknippen. Sluit daarna de vierde raglannaad en vouw de naadtoeslag naar het achterpand. Stik het boordje in de hals met een driehoekje mooi plat.
6. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden. (Bij korte mouwen ook de mouwzoombeleggen mee sluiten).
7. **Korte mouwen:** vouw het mouwzoombeleg naar binnen en strijk het plat. Stik het mouwzoombeleg aan de binnenkant vast.  
 **$\frac{3}{4}$  mouw:** vouw de mouwzomen naar binnen en stik ze met een rekbare steek door.
8. Zoom het shirt met een rekbare steek.

**Versie met lange mouwen met deelnaden**

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de locker.
2. Stik de halsbeleggen aan de korte kanten met de goede kanten op elkaar. Werk de buitenbocht, de langere buitenkant van het halsbeleg, af met de locker of een zigzagsteekje. Werk de mouwbeleggen voor de korte mouwen aan de kortere kant af voor zover dat nog niet is gebeurd.
3. Stik de bovenste mouwdelen met de goede kanten op elkaar aan de middelste mouwdelen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik ze met een rekbare steek door.  
Stik de onderste mouwdelen met de goede kanten op elkaar aan de middelste mouwdelen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem met een rekbare steek door.
4. Stik de mouwzoombeleggen met de lange kanten goede kanten op elkaar aan de onderkant van de mouw.
5. Zet de mouwen volgens de patroontekens aan het voor- en achterpand.  
**tip:** voor een shirt met een halsboordje maar drie mouwnaden sluiten, de vierde mouwnaad blijft open. Vouw de naadtoeslagen naar het voor- en achterpand en stik deze aan de goede kant door.
6. Speld en stik het halsbeleg met de goede kanten op elkaar in de hals.  
Vouw het halsbeleg naar binnen, strijk het plat en stik het op 1,5cm van de halsrand aan de goede kant door. Laat middenachter een stukje van ca. 1cm breed open voor het elastiek.  
Rijg elastiek in de zo ontstane tunnel en trek het tot de gewenste breedte aan. Stik het elastiek met een zigzagsteekje op deze breedte vast en sluit daarna de tunnel met een paar steekjes.  
**Naar wens** kan middenvoor of aan de zijkant een knoopsgat in de hals gemaakt worden waar later elastisch koord of een bandje geregen wordt. Stik daarvoor in het voorpand voor het vastzetten van het halsbeleg net onder de halsrand onder de naadtoeslag een klein knoopsgaatje. Verstevig eerst de stof aan de binnenkant met een restje vlieseline.  
**Er kan ook** een halsboordje in de hals gemaakt worden: vouw de strook voor het halsboordje in de lengte dubbel en zet het met de dubbele open kanten in de hals met een rekbare steek vast. Rek het boordje daarbij heel goed uit. Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het aan de goede kant met een rekbare steek door. Het teveel aan boordstof gewoon afknippen. Sluit daarna de vierde raglannaad en vouw de naadtoeslag naar het achterpand. Stik het boordje in de hals met een driehoekje mooi plat.
7. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit het mouwzoombeleg, de mouwen en de zijnaden in één keer.
8. Vouw het mouwzoombeleg naar binnen, strijk het plat en stik het ca. 1cm vanaf de onderkant aan de goede kant door. Laat een stukje van ca. 1cm open voor het elastiek. Rijg elastiek in de lengte van de maattabel in de tunnels. Zet de elastiekuiteinden met een zigzagsteekje op elkaar en sluit de opening in de tunnels met een paar steekjes.
9. Zoom het shirt en stik het met een rekbare steek door.

Klaar!

Veel plezier en succes met GITTA!!