

# Vest en Piratenhoofddoek BANDITO

Farbenmix.de

BANDITO is een patroon voor een vest dat van nickyvelours, joggingstof of tricot gemaakt kan worden. Verschillende stoffen kunnen gecombineerd worden of oude sweaters kunnen als basis voor een Bandito-recycle-vest gebruikt worden, iedere keer wordt het een nieuw kunstwerk!

Het vest is niet wijd maar ook niet strak, gewoon een beetje aansluitend met raglanmouwen die altijd heel lekker zitten en een capuchon met een hoge ritsluiting. Maar maak je niet ongerust, het vest met rits wordt hier heel anders en veel gemakkelijker dan anders in elkaar gezet. Met borduurtjes, buttons, veloursmotieven en letters kun je van dit vest een ware blikvanger maken.

Dit patroon bevat een normale en een iets getailleerde variant waardoor het voor jongens en meisjes gebruikt kan worden. Er worden voor de boordjes boordstof of rekbare tricot gebruikt waardoor de uitstraling heel cool wordt als de naden met de lockmachine naar buiten worden gestikt. Zo ziet Bandito er stoer uit. Het vest kan ook klassiek genaaid worden, kies zelf welke stijl het beste bevalt.

Dit vest valt redelijk nauwsluitend en niet zo lang. Voor stevige kinderen moet liever een maat groter gekozen worden. Maak eventueel de mouwen korter.

Als het vest liever wat sportief moet ogen, kies dan de niet-getailleerde variant met de rechte zijnaden.

Op het patroonblad staat ook een PIRATENhoofddoek of -haarband. Simpel te maken, voor beginners geschikt en overal bij te gebruiken. Er zit elastiek in de band waardoor het op ieder hoofd past.

Maak het piratenbanddoek van katoentjes of tricot.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

## Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenwijdte	68 cm	70 cm	72 cm	76 cm	80 cm	88 cm	96 cm
schouder-/mouwlengte	40,5 cm	44,5 cm	49 cm	54 cm	60 cm	65 cm	70 cm
lengte voor	32 cm	36 cm	40,5 cm	45 cm	50 cm	55,5 cm	61,5 cm
<b>stof, nickyvelours (140 cm breed)</b>	<b>65 cm</b>	<b>70 cm</b>	<b>80 cm</b>	<b>85 cm</b>	<b>95 cm</b>	<b>110 cm</b>	<b>125 cm</b>
<b>boordstof (140 cm breed)</b>	<b>23 cm</b>	<b>23 cm</b>	<b>25 cm</b>	<b>25 cm</b>	<b>30 cm</b>	<b>30 cm</b>	<b>30 cm</b>
<b>rits deelbaar</b>	<b>30 cm</b>	<b>35 cm</b>	<b>40 cm</b>	<b>45 cm</b>	<b>50 cm</b>	<b>55 cm</b>	<b>60 cm</b>
<b>fournituren</b>	Evt. restje vlieseline. Naar wens sierbandjes, biaisband (om de rits mee af te werken)						

## **Piratenhoofddoek**

Materiaal/hoofdomtrek	50cm	53cm	56cm
Hoofdomvang van het kant-en-klare doek	48 cm	51 cm	54 cm
<b>stof (140 cm breed)</b>	<b>30 cm</b>	<b>31 cm</b>	<b>32 cm</b>
<b>elastiek 1cm breed keer twee</b>	<b>14 cm</b>	<b>15 cm</b>	<b>16 cm</b>

## Knippen

Bij gebruik van verschillende stofsoorten (stofmix) moeten deze voorgewassen worden om onderling verschillend krimpen te voorkomen.

Knip het vest uit rekbare stof. Het piratenhoofddoek kan zowel van rekbare als van niet-rekbare stof worden geknipt.

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof, **behalve** alle randen die **middenvoor** vallen, zoals de middelste voorpanden (patroondeel 1), de zakken (patroondeel 5), de onderboord (patroondeel 8), de capuchon (patroondeel 6) alsook het boordje voor de capuchonrand (patroondeel 11). Deze middenvoorranden dus **ZONDER naadtoeslag** knippen

Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

Knip de zijvoor- en achterpanden (patroondeel 2 en 4) in de gewenste breedte (taillering).

**Boordjes:** knip de boordjes van boordstof of andere goed rekbare stof (bv. tricot). Iedere rekbare stof rekt verschillend sterk. Vandaar dat we de lengte alleen maar ongeveer kunnen aangeven. Knip het eventuele teveel af.

## Kniplijst

### **Vest van nickyvelours**

1 - voorpand midden	2 x
2 - zijvoorpand	2 x
3 - achterpand midden	1 x aan de stofvouw
4 - zij-achterpand	2 x
5 - zak	2 x
6 - capuchon	2 x
7 - mouw	2 x
8 - onderboord	1 x aande stofvouw- <b>van boordstof</b>
9 - mouwboordje	2 x - <b>van boordstof</b>
10 - zakboordje	2 x - <b>van boordstof</b>
11 - capuchonboordje	1 x - <b>van boordstof</b>

### **Piratenhoofddoek**

12 - hoofddoekdeel	1 x
13 - tunnel voor het elastiek	1 x

## Werkwijze

Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken (bv. de locker of een smalle zigzagsteek met normale lengte). Stik ook met een rekbare steek door (bv. een driegedeelde zigzagsteek). Gebruik voor rekbare stoffen een ballpoint- of een stretchnaald.

Tip: De deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkant van het vest. In de furnituurwinkel zijn onderdelen te koop waarmee een rits kan worden ingekort. Klik voor inzetten van de rits het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de naaldpositie in de juiste stand.

### **Vest met de rits simpel onder de voorkant gestikt**

1. Werk indien nodig alle patroondelen af met een zigzagsteek of met de locker.
2. Speld en stik de zijvoorpanden aan de middenvoorpanden, de goede kanten op elkaar. Doe hetzelfde met de zij-achterpanden aan het achterpand midden met de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar de zijdelen en stik ze aan de goede kant door met een overlocksteek of een andere siersteek van de naaimachine.
3. Vouw de strook voor het zakboordje in de lengte dubbel en stik de open kanten samen aan de zakingang. Rek het boordje daarbij een klein beetje uit. Vouw de naadtoeslag in de zak en stik hem vanaf de goede kant met een overlocksteek of een andere siersteek door.
4. Stik de zak met afgewerkte naden rondom zonder inslagje op het voorpand. De randen vallen middenvoor op elkaar. Stik over de afgewerkte naadtoeslagen nog een siersteek of overlocksteek. Zet de voorranden op de naadtoeslag op elkaar vast zodat het niet meer verschuift.  
Wie dat mooier vindt kan de bovenste, onderste en zijdelingse naadtoeslag van de zakken naar binnen vouwen en zo de zak op het voorpand vaststikken.

5. Zet de mouwen tussen voor- en achterpand en let daarbij op de patroontekens. Vouw de naadtoeslagen van de mouwen weg in het voor- en achterpand en stik ze met een siersteek of een overlocksteek vast. Vouw het boordje voor de mouw dubbel, verkeerde kanten op elkaar en stik de dubbele open kant iets uitgerekt aan de goede kant van de onderkant van de mouw. Vouw de naadtoeslag in de mouw en stik hem aan de goede kant met een brede siernaad door. Voor een nonchalante look kan met de locker de stofvouw van het boordje afgesneden en gezoomd worden.
6. Speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en stik de boven- en achternaad. Stik naar wens over de naadtoeslag aan de binnenkant een zacht sierbandje.
7. Stik de capuchon volgens de patroontekens in de hals. Vouw de naadtoeslag naar beneden in het vest en stik deze met een brede siernaad door. Middenachter kan een stukje band als ophanglusje meegestikt worden.
8. Vouw de boordstrook voor de capuchon in de lengte op elkaar en stik de open kanten samen uitgerekt aan de goede kant op de voorrand van de capuchon. Vouw de naadtoeslag in de capuchon en stik deze aan de goede kant met een brede siersteek door. Voor een nonchalante look kan met de locker de stofvouw van het boordje afgesneden en gezoomd worden.
9. Leg voor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw de naadtoeslag van het mouwboordje naar één kant en stik deze met een kleine driehoek vast.
10. Vouw de grote onderboordstrook in de lengte dubbel en stik de open kanten samen iets uitgerekt aan (de goede kant van) de onderkant van het vest. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik deze aan de goede kant met een brede siernaad door. Bewerk de stofvouw van het boord naar wens met de lockmachine voor een nonchalante look.
11. Als de stof van het vest erg rekt, verstevig dan de voorrand met een smalle strook vlieseline aan de binnenkant van de stof. Werk de voorrand met een brede steek en kleine steeklengte af (als dat niet al gebeurd is). Speld de rits met de tandjes naar boven wijzend onder de voorrand. Stik de rits met het ritsvoetje met een rechte steek zo vast, dat de afgewerkte voorrand van het vest bijna tot aan de tandjes van de rits komt. Speld de andere kant van de rits vast en let daarbij op dat de zakken, de capuchon en de boord op dezelfde hoogte uitkomen als de rits gesloten wordt. Heel gemakkelijk helpt hierbij dubbelzijdig kleefband (wondertape) dat ervoor zorgt dat de rits na het vastplakken tijdens het stikken op zijn plaats blijft zitten. Doe de rits open en stik de tweede kant ook van boven naar beneden vast. Knip eventueel de bovenste hoekjes van de rits een klein stukje af, vouw de rest naar binnen en zet deze stukjes met een trensje vast. Zet ook de onderkanten goed stevig vast. Stik naar wens de rits nog een keertje vast met een bredere siernaad.
12. Knoop naar wens een bandje aan de runner.

## **Vest met biaisband afgewerkt en ritssluiting**

1. Maak het vest zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.
2. Vouw het biaisband open en speld het met de goede kant op de binnenkant van de voorrand van het vest. Het biaisband moet zowel aan de onder- als bovenkant minstens 1cm uitsteken. Stik het biaisband in de richel op de voorrand vast.
3. Vouw het biaisband aan bovenkant met de goede kanten op elkaar. De tweede richel is daarbij omgevouwen. Stik de bovenkant smal vast boven de vestbovenrand. Knip het teveel aan band af, de hoek een beetje schuin weg en vouw het band naar de goede kant van het vest. De bovenkant is nu afgewerkt. Doe hetzelfde met de onderkant.
4. Stik het band op het vest vast.
5. Speld de rits onder de rand vast met de tandjes naar boven. Het biaisband komt tot vlak voor de tandjes. Knip de uiteinden van het ritsband eventueel wat af en vouw de rest naar binnen. Stik de rits van boven naar beneden vast vlak langs de tandjes.
6. De tweede ritshelft wordt op dezelfde manier vastgezet: laat de rits nog even dicht en speld de tweede kant vast. Let er op dat de zakken, de capuchon en de boordstrook op dezelfde hoogte zitten. Heel gemakkelijk helpt hierbij dubbelzijdig kleefband (wondertape) dat ervoor zorgt dat de rits na het vastplakken tijdens het stikken op zijn plaats blijft zitten.
7. Doe de rits open en stik de tweede kant ook van boven naar beneden onder het biaisband vast. Zet eventueel de boven- en onderkanten van beide ritshelften met een trensje vast.

## Piratenhoofddoek

1. Werk de twee lange kanten van de strook af met een zigzagsteekje of met de locker.
2. De strook waar het elastiek in komt in de lengte dubbel vouwen, de verkeerde kanten op elkaar, en op elkaar stikken langs de lange kant. Werk de naad af met een zigzagsteekje of met de locker. Leg de strook zo neer dat de afgewerkte naad in het midden ligt. Strijk de strook plat. Stik de strook in het midden door over de vorige naad heen. Zo ontstaan er twee tunnels.  
Natuurlijk kan de strook ook met de goede kanten op elkaar worden gestikt en dan gekeerd zodat de naad binnen ligt.
3. Knip de reepjes elastiek voor de tunnels volgens de knijplijst met naadtoeslag af. Rijg het elastiek in de tunnels en stik de uiteinden op de naadtoeslagen goed vast.
4. Geef aan de korte kanten van het hoofddoekdeel het midden aan. Speld een kant van de tunnels met elastiek op de aangegeven plaats op het hoofddoekdeel (op de goede kant van de stof) De naadtoeslagen vallen op elkaar. Stik het band vast.
5. Vouw de rechter kant van het doek over het band met elastiek en daarna de linker kant. Zet de lagen met een paar spelden op elkaar vast.
6. Vouw daarna de dubbele rechterkant weer over de linker kant, de elastieken tunnel ligt eronder. Doe hetzelfde met de linker gevouwen kant. Speld alle lagen op elkaar en stik ze aan de bovenkant vast.
7. Haal de andere kant van de elastieken tunnel te voorschijn en speld dit uiteinde op de naadtoeslag van de andere kant van het hoofddoel. Let erop dat het band met elastiek niet gedraaid zit. Stik het band met elastiek vast. Ga hierbij andersom te werk. De linker kant van het doek over de elastieken band leggen. Dan de rechterkant over het linkerdeel leggen, speld de delen op elkaar vast. Vouw de stofvouw van de linkerkant weer over het band en de stoflagen en tot slot ook de rechter stofvouw over de linker kant leggen.
8. Speld alle delen op elkaar vast en stik ze op elkaar.
9. Vouw de hoofddoek in model en speld de plooiën aan de zijkant netjes recht.
10. Stik de plooiën aan beide kanten op het hoofddoekdeel vast, net boven de aanzetnaad van de band met elastiek.

Klaar!

Veel plezier en succes met Bandito!