

Strampel-/Trägerhose Basic-Anleitung



Diese Fotoanleitung zeigt die einfachste Version der knuffigen Trägerhose. Näh sie als Kuschelhose, Jeans oder Outdoorhose.

Viele weitere Nähtipps, Tricks, Fotoanleitungen für die verschiedenen Versionen und mehr kannst du dir als Bonus in deine persönliche Ebook-Bibliothek laden.

Log dich einfach bei farbenmix ein und gib den dem Schnittmuster beiliegenden Bonus-Code ein!



Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden.

Die rückwärtige Passe kann im Stoffbruch zugeschnitten werden.

Soll die Hose komplett gefüttert werden, anstatt der Passe eine zweite Hose aus dem Futterstoff zuschneiden. (Achtung! Gefütterte Hose ist nicht identisch mit der Wendehose!)

Diese Hose bekommt Bündchenabschlüsse, dafür die Beinlänge entsprechend einkürzen und Bündchen zuschneiden.

Die Weite der Bündchen ist abhängig von der Dehnbarkeit des Stoffes. Bei sehr dehnbaren Stoffen entsprechend der Schnittteile zuschneiden, bei weniger dehnbaren Stoffen ggf. in der Weite etwas zugeben.



Für eine gute Haltbarkeit der Drucker/ Knöpfe die Träger und den Latz auf der Rückseite mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.



Rückennaht rechts auf rechts schließen.



Vorder- und Rückenteil nach Wunsch
verzieren oder mit Taschen versehen.



Vorder- und rückwärtiges Teil rechts auf rechts stecken, Seitennähte und innere Beinnaht schließen.



Passenteile rechts auf rechts legen und die kurzen Seitennähte schließen, dann die Unterkante säumen oder mit der Overlock versäubern.

Für die gedoppelte Hose die Futterhose ebenso wie die äußere Hose nähen.



Passe/Futterhose rechts auf rechts entlang der Oberkante auf die Außenhose stecken.



Rundherum die Oberkanten aufeinander nähen.
Nahtzugabe auf 3 mm einkürzen und die Ecken an den Trägern abschrägen.



Oberkante ordentlich krepeln und mit dem Bügeleisen dämpfen.

Auf Wunsch rundherum knappkantig absteppen.



Die Seitennähte von Hose und innerer Passe ordentlich aufeinander stecken und im Schatten der Seitennaht mit einer passenden Garnfarbe zusammen nähen.



Die Naht ist von außen kaum zu sehen.

Dieser Schritt entfällt bei der gedoppelten Hose.




Bündchen jeweils längs rechts auf rechts falten und entlang der langen Seite zu einem Ring nähen.

Bündchen auf halbe Höhe krepeln.



Bündchen gedehnt an die Beinabschlüsse der Hose nähen, die Naht trifft dabei auf die Innenbeinnaht.

Bei der gedoppelten Hose vorher die Beinabschlüsse von Außen- und Futterhose aufeinander stecken.



Drucker oder Knöpfe und Knopflöcher anbringen.



FERTIG!



