

**Werkbeschrijving „Haven“**

*Unisex joggingbroek  
by mialuna24.de*

Haven is een smalle joggingbroek. Met of zonder zakken, van effen stof of bont gemixt, stoer of heel eenvoudig, het kan allemaal met dit patroon. Maak de broek van joggingstof, tricot of andere rekbare stoffen.

Op het patroon staan de dubbele maten 74/80 t/m 158/164

De dubbele maten vallen altijd zo groot als de grootste maat. Een maat 122/128 valt zo groot als maat 128.

**Materiaal/maten**

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte! Vergelijk de maten eventueel met een goed passende broek en pas indien nodig de breedte of lengte aan!

maat	74/80	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
boordbreedte	36,5	39,5	42	45	46,5	49,5	54,5	59,5
heupbreedte	53,5	57	60	64,5	68,5	72,5	79,5	86,5
totale zijlengte	38,5	47,5	56	65	74,5	84	91	98

**Stofverbruik bij gebruik stof van 140 cm breed:**

maat	74/80	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
stof	50	60	70	75	85	95	110	120
boordstof 70 cm breed	30	35	35	35	40	40	45	45
verder nog	band bv. veters, koord of een strook tricot; koordstoppers en nestels voor de boordband, naar wens paspelband							

**Kniplijst:**

1 – voorpand	2 x
2 – achterpand	2 x
3 – achterpas	2 x
4 – zak met heupdeel	2 x
5 – zakbeleg	2 x
6 – tailleband	1 x aan de stofvouw
7 – naar wens: beenboordjes	2 x aan de stofvouw

Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien. Met de gewone huishoudmachine kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een zigzagsteek met normale lengte of een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de naaimachine.

Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.

Een videobeschrijving vind je hier: <http://www.youtube.com/mialuna24>

### **Beschrijving Haven:**

1 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem alle patroontekens over op de stof. Als er zakken in of op de broek moeten komen, let dan op de kniplijn van het voorpand!

2 – Leg de achterpas met de goede kanten op elkaar bovenaan het achterpand en stik hem vast. Naar wens kan er een paspelbandje mee gestikt worden. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.

3 – Knip voor de zakingangen twee ca. 4 cm brede boordstrookjes in de lengte van de zakingang af. Vouw de strook dubbel en stik de open kanten g.k.o.e. aan de zakingang. Rek daarbij het boordje in de ronding best wat uit.

4 – Leg het zakbeleg met de g.k.o.e. op de zakingang, het boordstrookje ligt tussen beide lagen in. Stik het beleg vast, vouw het naar binnen en stik de zak aan de goede kant op.

5 – Leg de zak met heupdeel onder de zakingang en stik de ronding van zakbeleg en zak langs de grote ronding op elkaar. De zak kan aan de goede kant met een cover- steek op de broek worden doorgestikt.

6 – Leg voor- en achterpand langs de buitenste beennaad met de g.k.o.e. Sluit de buitenste beennaden. Stik de naadtoeslag naar wens aan de goede kant door met een siersteek en/of in een andere kleur garen.

7 – Leg de binnenbeennaden met de goede kanten op elkaar en sluit ze. Keer één been en schuif het andere been hier in, zodat de kruisnaad met de goede kanten op elkaar ligt. Sluit de kruisnaad in één keer en let daarbij op dat de pasnaden en de binnenbeennaden netjes op elkaar vallen. Keer de broek.

8 - Geef op de tailleboord aan waar de nestels moeten komen en verstevig daar de binnenkant van de stof. Knijp nestels in. Vouw de boord bij de korte kanten op elkaar en stik de boord dicht. Vouw hem in de lengte dubbel, goede kant buiten.

9 – Verdeel broek en boord in vier gelijke delen. Speld de boord met de dubbele open kant op de goede kant van de broek en speld hem uitgerekt aan de broek. De nestels vallen middenvoor, tussen de zakken. De boordnaad valt middenachter. Stik de boord rondom vast. Rijg een koord van een reep tricot of gekocht koord door de nestels in de boord.

10 – Zoom de broekspijpen.

11 – KLAAR !!

### **Variaties :**

#### **Haven met boordjes onderaan de broekspijpen**

1 – Knip twee boordjes voor de broekspijpen. Knip het patroon af bij „Schnittkante für

Bündchen“ = kniplijn voor broekspijpen met boordjes. Knip het patroon verder zoals boven en maak de broek verder zoals boven beschreven.

2 – Zet de boordjes aan de broekspijpen. Klaar!

### **Haven met elastiek in de taille**

Naar wens kan elastiek in de tailleboord genaaid worden. Meet daarvoor eerst de lengte op, sluit het elastiek tot een ring. De tailleboord kan ook hier met nestels en een koordje worden voorzien, is alleen niet echt nodig.

### **Haven met zakken bovenop**

1 – Voor deze versie het voorpand niet afknippen bij de lijn: „Schnittkante Tascheneingriff“ = kniplijn zakingang, maar blijft de hoek aan het patroon zitten. Patroondeel 4 zak met heupdeel vervalt. Patroondeel 5 : zakbeleg moet 4 keer geknipt worden. Bij gebruik van zeer dikke stoffen is het handig om de twee voeringzakjes van een dunnere stof te knippen, zoals b.v. van tricot.

2 – Knip voor de zakingang twee stroken boordstof van ca. 4 cm breed in de lengte van de zakingang. Vouw de strook dubbel en stik hem aan de goede kant van de zak, in de ronding flink uitgerekt. Leg de voeringzak met de goede kanten op elkaar op de buitenste zak, het boordje ligt ertussenin. Stik ze op elkaar langs de ronding. Knip de naadtoeslag wat korter en vouw de voeringzak naar binnen.

3 – Duw de ronding netjes uit en stik zakingang aan de goede kant door. Speld de zak op het voorbeen en stik hem vast. Maak de broek verder zoals boven beschreven.

### **Haven zonder zakken**

Voor de versie zonder zakken wordt het voorpand niet langs de driehoek voor de zakingang afgeknipt. Patroondelen 4 en 5 vervallen helemaal. Maak de broek zoals boven beschreven zonder de stappen 3 t/m 5 .