



Avita



CHINO - HOSE - JERSEY UND GEWEBE
GRÖßEN 80-164

AVITA ist ein schnell genähter Schnitt für eine schicke Chino-Hose mit einer raffinierten Taschenlösung, die in zwei Schnittvarianten genäht werden kann: einmal als bequeme Jerseyversion, zum anderen aus leichtem Gewebe/ Viskose. Der etwas tiefere Schritt und die gerafften Taschen geben **AVITA** ihren einzigartigen Look!

AVITA in der Jerseyversion kann aus allen gut dehnbaren, nicht zu dicken Stoffen wie Jersey, Viskose-Jersey und leichtem Sweat mit Elasthan-Anteil genäht werden. Für die Webware-Version empfehlen sich alle leichten, fließenden Stoffe wie Viskose, Batist, etc.

AVITA kann in zwei Längen genäht werden, 3/4 Länge und als lange Version.

Für etwas kräftigere Kinder empfiehlt es sich, evtl. eine Nummer größer zu nähen und die Längen anzupassen.

Auf dem Schnittmusterbogen sind die Einzelgrößen 86 - 164 enthalten.

AVITA ist sehr einfach und zügig zu nähen und für Anfängerinnen sehr gut geeignet.

Bitte vor Beginn der Arbeit einmal die Anleitung KOMPLETT durchlesen!

Falls Du noch Fragen hast, versuche ich gerne, sie Dir zu beantworten. Schicke mir doch einfach eine Nachricht: bienvenidocolorido@yahoo.de

Ich freue mich auch, wenn Du Deine fertigen Werke auf meinem Blog verlinken würdest:

(http://bienvenidocolorido.blogspot.com.es/p/blog-page_12.html)

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Nähen!

Nell

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei bienvenido colorido – Cornelia Simböck.

Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet.

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

eBook AVITA (c) bienvenido colorido - Cornelia Simböck 2016

Vorbereitung

Lies Dir bitte die Anleitung VOR dem Nähen genau durch!

Bitte das Schnittmuster in Originalgröße (d. h. ohne Druckeranpassung) ausdrucken und laut Übersichtsplan zusammensetzen. Die Schnittteile können nun entweder ausgeschnitten oder wie gewohnt abgepaust werden. Alle Schnittteile bitte zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden, bitte dabei darauf achten, dass nur so viel Nahtzugabe zugegeben wird, wie auch tatsächlich vernäht wird! Saumzugaben von mind. 2 cm nicht vergessen!

Zuschnitt:

Vorderhose	2 x
Hinterhose	2 x
Tasche	2 x
Taschenbeutel	2 x
Bund VH	1 x im Stoffbruch und evtl. 1 x aus Vlieseline
Bund HH	1 x im Stoffbruch

Um das Schnittmuster übersichtlich zu gestalten, sind die Bundfalten nur in der Viskoseversion und die Kräuselung nur in der Jerseyversion eingezeichnet. Beide Varianten können aber für beide Hosentypen verwendet werden. Bitte für die Jerseyhose mit Falten einfach die Markierungen vom Schnittmuster für Gewebe übernehmen.

Was Du sonst noch brauchst / Hilfsmittelliste:

- Nähmaschine
- Nähgarn
- Gummiband max. 50 cm lang, ca. 0,7 - 1 cm breit
- evtl. Overlockmaschine (nicht zwingend nötig, aber von Vorteil)
- DIN-A4-Drucker und -Papier
- Klebeband, Schere, Stecknadeln
- evtl. Schneiderkreide oder Trickmarker
- Maßband oder Lineal
- Webbänder, Borten, Buttons, Veloursmotive nach Wunsch zum Verzieren

Maßtabelle:




Bitte vor dem Zuschneiden unbedingt die Maßtabelle beachten! Die Tabelle gibt die Fertigmaße der Hose an. Für etwas kräftigere Kinder, lieber eine Nummer größer zuschneiden und die Längen anpassen! Alle Angaben in cm.




	Hüftweite	innere Beinnaht	Seitennaht	innere Beinnaht 3/4 lang	Seitennaht 3/4 lang
80	64	21,2	39	14	31,9
86	66,4	24,7	43	16,7	35,1
92	68,7	28,4	47	19,6	38,3
98	71	32	51,1	22,4	41,6
104	72,2	35,6	54,9	25,2	44,6
110	73,5	39,2	58,7	28,1	47,6
116	74,7	42,4	62,6	30,7	50,9
122	77,3	46,1	66,7	33,6	54,2
128	80,7	49,2	70,3	35,9	57
134	85,9	52,1	73,8	38,1	59,9
140	89,1	55,1	77,8	40,3	63,1
146	92,5	58,4	81,8	43	66,5
152	96,3	61,7	85,9	45,5	69,7
158	99,9	65	89,9	48,1	72,9
164	103,6	68,4	94	50,6	76,2




Materialbedarf

lang	3/4 lang
50	43
53	46
57	48
61	51
64	54
68	60
71	66
78	70
87	76
92	80
97	85
105	95
116	99
120	103
141	103

Materialbedarf: in cm auf volle Stoffbreite (140 cm)


	<p>1. Die gewünschten Teile laut Zuschnittliste zuzüglich Nahtzugaben zuschneiden. Bitte achte darauf, genau so viel Nahtzugabe zuzugeben, wie auch vernäht wird.</p> <p>Nähen: Jersey: Entweder mit der Overlock-Maschine, oder mit einem dehnbaren Stich der Nähmaschine. Gewebe: Entweder mit der Overlock-Maschine, oder alle Schnitteile versäubern und mit einem Gerade-Stich der Nähmaschine.</p>
	<p>2. Die Tascheneingriffe der vorderen Hosenteile auf die Länge der Eingriffskanten der Taschen einhalten: Mit geringer Fadenspannung (~1) und langer Stichweite (~4 mm) knappkantig entlang nähen. Die Enden am Beginn der Naht verknoten, am Ende der Naht vorsichtig am Unterfaden ziehen, bis die Eingriffskante die selbe Länge hat wie das Taschenschnittteil.</p>
	<p>3. Die Falten können gleichmäßig verteilt werden, oder z.B. hauptsächlich im unteren Taschenbereich (siehe Bild) angelegt werden.</p>




	<p>4. Nun den Taschenbeutel rechts auf rechts (r/r) auflegen und nochmals kontrollieren, ob die Längen übereinstimmen.</p>
	<p>5. Taschenbeutel rechts auf rechts auf die vorderen Hosenteile stecken und nähen. Einhaltefäden können nun entfernt werden.</p>
	<p>6. Die Nahtzugaben etwas einkürzen, Taschenteile nach innen bügeln. Nach Belieben kann der Tascheneingriff mit einer Untersteppnaht versehen werden.</p>




	<p>Unterstepnaht:</p> <p>Für die Unterstepnaht Vorderhose und Taschenteil wieder auseinanderziehen. Die Nahtzugabe in das Taschenteil bügeln. Jetzt knappkantig entlang der Eingriffskante auf dem Taschenteil absteppen. So wird die Nahtzugabe am Taschenteil fixiert, ohne dass die Naht später von außen zu sehen ist, bzw. die Falten an der Tasche mitgefasst werden.</p>
	<p>7. Die Taschen entsprechend der Markierungen r/r auf die Taschenbeutel legen. Dabei darauf achten, dass die geraden Kanten bündig mit den Seiten der vorderen Hosenteile abschließen.</p>
	<p>8. Taschenbeutel und Tasche entlang der runden Kanten gut feststecken.</p>

	<p>9. Die Naht schließen. Nach Belieben von rechts absteppen.</p>
	<p>10. So sollte die Tasche jetzt aussehen.</p>
	<p>11. Die Beiden vorderen Hosenteile sind nun fast fertig.</p>

	<p>12.</p> <p>Nun entweder die Oberkanten der vorderen Hosenteile auf die Länge des VH Bundes einhalten, oder laut Markierung Falten legen. Die Falten mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben festheften. Bitte kontrollieren, dass die Längen der Unterkante des Bundes und der Hosenteile übereinstimmen!</p> <p>Bei der Jerseyversion werden nun auch die Oberkanten der hinteren Hosenteile auf die Länge des HH Bund-Schnittteils eingehalten. Dieser Schritt entfällt bei der Gewebe-Version.</p>
	<p>13.</p> <p>Jeweils ein vorderes und ein rückwärtiges Hosenteil entlang der Seiten aufeinander legen.</p>
	<p>14.</p> <p>Die Seiten stecken und die Seitennähte schließen.</p> <p>Optional die Nahtzugaben in das hintere Hosenteil bügeln und die Seitennaht von rechts absteppen.</p>

	<p>15. Nach Wunsch können die Hosenbeine jetzt schon gesäumt werden. Saumzugabe nach I/I bügeln und von der rechten Seite feststeppen.</p> <p>Natürlich kann auch wie gewohnt erst nach dem Schließen der inneren Beinnaht gesäumt werden!</p>
	<p>16. Innere Beinnähte r/r legen, feststecken und die Nähte schließen.</p> <p>Falls schon gesäumt wurde, die Nahtzugaben an den Saumkanten zu einer Seite klappen und mit einem kleinen Dreieck feststeppen, um die Naht zu sichern.</p>
	<p>17. Ein Hosenbein auf rechts wenden.</p>

	<p>18. Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht feststecken. Dabei darauf achten, dass die inneren Beinnähte genau aufeinander treffen.</p>
	<p>19. Die Hosenbeine auseinander ziehen, jetzt fehlt nur noch der Bund!</p>
	<p>20. Je nach Materialbeschaffenheit empfehle ich den VH Bund mit einer leichten Bügeleinlage zu verstärken! VH und HH Bund r/r aufeinanderlegen. Die kurzen Seiten feststecken und die Seitennähte schließen (rote Linie).</p>

	<p>21. Bund wenden und der Länge nach l/l in den Stoffbruch falten. Gut bügeln!</p> <p>Am HH Bund laut Markierung am Schnittmuster der Länge nach zwei Nähte steppen.</p>
	<p>22. In beide Tunnel ein Gummiband in gewünschter Länge einziehen und jeweils die Enden gut von rechts auf der Seitennaht feststeppen.</p>
	<p>23. Den Hosenbund r/r auf die Hose stecken, dabei darauf achten, dass die Seitennähte aufeinander treffen.</p>

	<p>24.</p> <p>Bund rundherum annähen, nach oben klappen und bügeln.</p>
	<p>Fertig ist AVITA!</p>



